



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

Зонды для термометра Testo 926-1

№	Наименование	Номер заказа	Цена, (руб.)
1	Прочный функциональный зонд воздуха, термопара Тип Т Диапазон измерений -50 ... +350 °С	0603 1793	3900
2	Водонепроницаемый поверхностный зонд с расширенным наконечником для измерений на плоских поверхностях, термопара Тип Т Диапазон измерений -50 ... +350 °С	0603 1993	3900
3	Водонепроницаемый стандартный погружной/проникающий зонд, термопара Тип Т Диапазон измерений -50 ... +350 °С	0603 1293	2900
4	Пищевой зонд из нержавеющей стали (IP67) с полиуретановым кабелем, термопара Тип Т Диапазон измерений -50 ... +350 °С	0603 2192	4900
5	Прочный пищевой проникающий зонд со специальной рукояткой и усиленным полиуретановым кабелем, термопара Тип Т Диапазон измерений -50 ... +350 °С	0603 2492	6000
6	Водонепроницаемый точный погружной/проникающий зонд, для измерений без видимого проникающего отверстия, термопара Тип Т Диапазон измерений -50 ... +350 °С	0603 2693	6900
7	Зонд-штопор для замороженных продуктов, термопара Тип Т Диапазон измерений -50 ... +350 °С	0603 3292	8500
8	Пищевой зонд из нержавеющей стали (IP67), с тефлоновым кабелем до +250 °С, термопара Тип Т (кабель, Tmax = 200°С (краткосрочно до +250°С)) Диапазон измерений -50 ... +350 °С	0603 3392	7000
9	Наконечник с адаптером (термопара Тип Т), идеален для быстрых измерений температуры поступающих на предприятие продуктов Диапазон измерений -50 ... +350 °С	0628 0023	3000
10	Водонепроницаемый, сверхбыстрый игловидный зонд, для измерений без видимого проникающего отверстия, термопара Тип Т (кабель, Tmax +70°С) Диапазон измерений -50 ... +250 °С	0628 0027	6500

11	Быстродействующий игловидный зонд для мониторинга процесса приготовления пищи в духовке, термopара Тип Т (термостоек до +200°C, краткосрочно: до +250°C) Диапазон измерений -50 ... +250 °C	0628 0030	5900
----	---	-----------	------



ЗАО "Вива-Телеком"

Контактные телефоны: (3812) 50-60-00, 50-73-33, 38-12-12, факс: 32-62-37

Адрес: г.Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Электронная почта: kalinin@viva-telecom.ru

Принадлежности для термометра Testo 926-1

№	Наименование	Номер заказа	Цена, (руб.)
1	Запасная термобумага для принтера (6 рулонов) (документация данных измерений читается отчетливо до 10 лет)	0554 0568	1300
2	Запасная термобумага для принтера (6 рулонов)	0554 0569	1200
3	Внешнее зарядное устройство для аккумуляторов, вкл. 4 Ni-MH аккумулятора с индивидуальной зарядкой и дисплеем контроля зарядки, вкл. импульсную подзарядку, встроенную функцию разрядки, с интегрированным международным адаптером для блока питания, 100-240 В, 300 мА, 50/60 Гц	0554 0610	2400
4	Транспортировочный кейс для измерительного прибора, 3 зондов и принадлежностей (430 x 310 x 85 мм)	0516 0200	2500
5	Алюминиевый транспортировочный кейс для измерительного прибора и зондов (405 x 170 x 85 мм)	0516 0201	2200
6	Чехол из синтетического материала для измерительного прибора и зондов	0516 0210	1500
7	Чехол TopSafe, для защиты от загрязнений и повреждений	0516 0220	1500
8	Зарядное устройство для 9 В аккумулятора (для внешней зарядки аккумулятора 0515 0025)	0554 0025	600