



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 18.05.2024.
Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Раздел: Air

Pelican 1485 Air

39 593 руб.

менее strong, более Кейс Pelican 1485 Air менее /strong, более противоударный и влагозащищенный, специально разработан для авиапутешествий. Эквивалент кейса Pelican 1500. За счет собственной разработки сверхлегкого полимера - HPX², вес на 26% легче, чем у стандартного полимерного кейса Pelican 1500. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Снабжен автоматическим атмосферным клапаном, для выравнивания давление, не пропуская воду и пыль. Возможен заказ 4 цветов корпуса: черный, оранжевый, серебристый, желтый. . менее strong, более Технические характеристики кейса Pelican 1485 Air менее /strong, более : менее ul, более менее li, более Внешние размеры: 48.69 x 32.51 x 17.5 см. менее li, более Внутренние размеры: 45.09 x 25.86 x 15.62 см. менее li, более Глубина крышки/корпуса: 4.6 / 11 см. менее li, более Общая глубина: 15.6 см. менее li, более Объем: 0,018 м³. менее li, более Вес, пустой: 2.16 кг. с поропластом 2.4 кг. менее li, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 18.6 кг. менее li, более Температурный диапазон: -51°C ~ 71°C. менее li, более Сертифицирован: Def Stan 81-41. IP67. менее /ul, более . Рекомендуемые аксессуары: . Поропласт. Мягкие перегородки. Осушитель (силикагель). Кодовый замок TSA Lock

Pelican 1507 Air

43 177 руб.

менее strong, более Кейс Pelican 1507 Air менее /strong, более противоударный и влагозащищенный, специально разработан для авиапутешествий. За счет собственной разработки сверхлегкого полимера - HPX², вес намного меньше, чем у стандартного полимерного кейса. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Снабжен автоматическим атмосферным клапаном, для выравнивания давление, не пропуская воду и пыль. Возможен заказ 4 цветов корпуса: черный, оранжевый, серебристый, желтый. . менее strong, более Технические характеристики кейса Pelican 1507 Air менее /strong, более : менее ul, более менее li, более Внешние размеры: 42.8 x 35.8 x 23.5 см. менее li, более Внутренние размеры: 38.5 x 28.9 x 21.6 см. менее li, более Глубина крышки/корпуса: 5.2 / 16.5 см. менее li, более Общая глубина: 21.6 см. менее li, более Объем: 0,024 м³. менее li, более Вес, пустой: 2.4 кг. с поропластом 2.9 кг. менее li, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 24.5 кг. менее li, более Температурный диапазон: -51°C ~ 71°C. менее li, более Сертифицирован: Def Stan 81-41. IP67. менее /ul, более . Рекомендуемые аксессуары: . Поропласт. Мягкие перегородки. Разделители системы TrekPak. Осушитель (силикагель). Кодовый замок TSA Lock

Pelican 1525 Air

45 595 руб.

менее strong, более Кейс Pelican 1525 Air менее /strong, более противоударный и влагозащищенный, специально разработан для авиапутешествий. Эквивалент кейса Pelican 1520. За счет собственной разработки сверхлегкого полимера - HPX², вес на 28% легче, чем у стандартного полимерного кейса Pelican 1520. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Снабжен автоматическим атмосферным клапаном, для выравнивания давление, не пропуская воду и пыль. Возможен заказ 4 цветов корпуса: черный, оранжевый, серебристый, желтый. . менее strong, более Технические характеристики кейса Pelican 1525 Air менее /strong, более : менее ul, более менее li, более Внешние размеры: 55.78 x 35.48 x 19.02 см. менее li, более Внутренние размеры: 52.07 x 28.7 x 17.15 см. менее li, более Глубина крышки/корпуса: 5.1 / 12.1 см. менее li, более Общая глубина: 17.1 см. менее li, более Объем: 0,026 м³. менее li, более Вес, пустой: 2.7 кг. с поропластом 3.2 кг. менее li, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 26.3 кг. менее li, более Температурный диапазон: -51°C ~ 71°C. менее li, более Сертифицирован: Def Stan 81-41. IP67. менее /ul, более . Рекомендуемые аксессуары: . Поропласт. Мягкие перегородки. Разделители системы TrekPak. Осушитель (силикагель). Кодовый замок TSA Lock

Pelican 1535 Air

52 675 руб.

менее strong, более Кейс Pelican 1535 Air менее /strong, более противоударный и влагозащищенный, специально разработан для авиапутешествий. Эквивалент кейса Pelican 1510. Снабжен крепкой выдвижной ручкой для удобства транспортировки и бесшумными колесами на ролико-подшипниках из нержавеющей стали. За счет собственной разработки сверхлегкого полимера - HPX², вес на 28% легче, чем у стандартного полимерного кейса Pelican 1510. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Снабжен автоматическим атмосферным клапаном, для выравнивания давление, не пропуская воду и пыль. Возможен заказ 4 цветов корпуса: черный, оранжевый, серебристый, желтый. . менее strong, более Технические характеристики кейса Pelican 1535 Air менее /strong, более : менее ul, более менее li, более Внешние размеры: 55.78 x 30.40 x 22.81 см. менее li, более Внутренние размеры: 51.79 x 28.45 x 18.29 см. менее li, более Глубина крышки/корпуса: 5.1 / 13.2 см. менее li, более Общая глубина: 18.3 см. менее li, более Объем: 0,027 м³. менее li, более Вес, пустой: 2.9 кг. с поропластом 4.5 кг. менее li, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 29.4 кг. менее li, более Температурный диапазон: -51°C ~ 71°C. менее li, более Сертифицирован: Def Stan 81-41. IP67. ATA Specification 300 - Category 1. менее /ul, более . Рекомендуемые аксессуары: . Поропласт. Мягкие перегородки. Разделители системы TrekPak. Осушитель (силикагель). Кодовый замок TSA Lock



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Pelican 1555 Air

51 329 руб.

менее strong, более Кейс Pelican 1555 Airменее /strong, более противоударный и влагозащищенный, специально разработан для авиапутешествий. Эквивалент кейса Pelican 1550. За счет собственной разработки сверхлегкого полимера - HPX², вес на 35% легче, чем у стандартного полимерного кейса Pelican 1550. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Снабжен автоматическим атмосферным клапаном, для выравнивания давление, не пропуская воду и пыль. Возможен заказ 4 цветов корпуса: черный, оранжевый, серебристый, желтый. . менее strong, более Технические характеристики кейса Pelican 1555 Airменее /strong, более : менее ul, более менее li, более Внешние размеры: 62.9 x 39.30 x 20.9 см. менее li, более Внутренние размеры: 58.4 x 32.4 x 19.1 см. менее li, более Глубина крышки/корпуса: 5.1 / 14 см. менее li, более Общая глубина: 19.1 см. менее li, более Объем: 0,036 м³. менее li, более Вес, пустой: 3.3 кг. с поропластом 4.1 кг. менее li, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 36.8 кг. менее li, более Температурный диапазон: -51°C ~ 71°C. менее li, более Сертифицирован: Def Stan 81-41. IP67. менее /ul, более . Рекомендуемые аксессуары: . Поропласт. Мягкие перегородки. Разделители системы TrekPak. Осушитель (силикон). Кодовый замок TSA Lock

Pelican 1557 Air

54 376 руб.

менее strong, более Кейс Pelican 1557 Airменее /strong, более противоударный и влагозащищенный, специально разработан для авиапутешествий. За счет собственной разработки сверхлегкого полимера - HPX², вес намного меньше, чем у стандартного полимерного кейса. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Снабжен автоматическим атмосферным клапаном, для выравнивания давление, не пропуская воду и пыль. Возможен заказ 4 цветов корпуса: черный, оранжевый, серебристый, желтый. . менее strong, более Технические характеристики кейса Pelican 1557 Airменее /strong, более : менее ul, более менее li, более Внешние размеры: 48.7 x 40.1 x 26.7 см. менее li, более Внутренние размеры: 44 x 33 x 24.8 см. менее li, более Глубина крышки/корпуса: 5.1 / 19.6 см. менее li, более Общая глубина: 24.6 см. менее li, более Объем: 0,036 м³. менее li, более Вес, пустой: 3 кг. с поропластом 3.7 кг. менее li, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 36.3 кг. менее li, более Температурный диапазон: -51°C ~ 71°C. менее li, более Сертифицирован: Def Stan 81-41. IP67. менее /ul, более . Рекомендуемые аксессуары: . Поропласт. Мягкие перегородки. Разделители системы TrekPak. Осушитель (силикон). Кодовый замок TSA Lock

Pelican 1605 Air

59 573 руб.

менее strong, более Кейс Pelican 1605 Airменее /strong, более противоударный и влагозащищенный, специально разработан для авиапутешествий. Эквивалент кейса Pelican 1600. За счет собственной разработки сверхлегкого полимера - HPX², вес на 33% легче, чем у стандартного полимерного кейса Pelican 1600. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Снабжен автоматическим атмосферным клапаном, для выравнивания давление, не пропуская воду и пыль. Возможен заказ 4 цветов корпуса: черный, оранжевый, серебристый, желтый. . менее strong, более Технические характеристики кейса Pelican 1555 Airменее /strong, более : менее ul, более менее li, более Внешние размеры: 73.3 x 42.6 x 23.2 см. менее li, более Внутренние размеры: 66 x 35.6 x 21.3 см. менее li, более Глубина крышки/корпуса: 5.1 / 16.2 см. менее li, более Общая глубина: 21.3 см. менее li, более Объем: 0,05 м³. менее li, более Вес, пустой: 4.2 кг. с поропластом 5.3 кг. менее li, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 51.2 кг. менее li, более Температурный диапазон: -51°C ~ 71°C. менее li, более Сертифицирован: Def Stan 81-41. IP67. менее /ul, более . Рекомендуемые аксессуары: . Поропласт. Мягкие перегородки. Разделители системы TrekPak. Осушитель (силикон). Кодовый замок TSA Lock

Pelican 1607 Air

68 713 руб.

менее strong, более Кейс Pelican 1607 Airменее /strong, более противоударный и влагозащищенный, специально разработан для авиапутешествий. Снабжен крепкой выдвижной ручкой для удобства транспортировки и бесшумными колесами на ролико-подшипниках из нержавеющей стали. За счет собственной разработки сверхлегкого полимера - HPX², вес намного меньше, чем у стандартного полимерного кейса. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Снабжен автоматическим атмосферным клапаном, для выравнивания давление, не пропуская воду и пыль. Возможен заказ 4 цветов корпуса: черный, оранжевый, серебристый, желтый. . менее strong, более Технические характеристики кейса Pelican 1607 Airменее /strong, более : менее ul, более менее li, более Внешние размеры: 61.3 x 47.8 x 33.7 см. менее li, более Внутренние размеры: 53.5 x 40.2 x 29.5 см. менее li, более Глубина крышки/корпуса: 5.1 / 24.4 см. менее li, более Общая глубина: 29.6 см. менее li, более Объем: 0,063 м³. менее li, более Вес, пустой: 6 кг. с поропластом 7.3 кг. менее li, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 80.7 кг. менее li, более Температурный диапазон: -51°C ~ 71°C. менее li, более Сертифицирован: IP6X. менее /ul, более . Рекомендуемые аксессуары: . Поропласт. Мягкие перегородки. Осушитель (силикон). Кодовый замок TSA Lock

Pelican 1615 Air

80 898 руб.

менее strong, более Кейс Pelican 1615 Airменее /strong, более противоударный и влагозащищенный, специально разработан для авиапутешествий. Эквивалент кейса Pelican 1670. Снабжен крепкой выдвижной ручкой для удобства транспортировки и бесшумными колесами на ролико-подшипниках из нержавеющей стали. За счет собственной разработки сверхлегкого полимера - HPX², вес на 10.45% легче, чем у стандартного полимерного кейса Pelican 1670. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Снабжен автоматическим атмосферным клапаном, для выравнивания давление, не пропуская воду и пыль. Максимальные размеры для сдачи в багаж самолета (заранее уточните требования к размерам багажа и ручной клади у своей авиакомпании). Возможен заказ 4 цветов корпуса: черный, оранжевый, серебристый, желтый. . менее strong, более Технические характеристики кейса Pelican 1615 Airменее /strong, более : менее ul, более менее li, более Внешние размеры: 82.8 x 46.7 x 28 см. менее li, более Внутренние размеры: 75.2 x 39.4 x 23.8 см. менее li, более Глубина крышки/корпуса: 5.1 / 18.7 см. менее li, более Общая глубина: 23.8 см. менее li, более Объем: 0,071 м³. менее li, более Вес, пустой: 6.4 кг. с поропластом 8 кг. менее li, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 76.7 кг. менее li, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком ЮГ: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Температурный диапазон: -51°C ~ 71°C. менее 1 i, более Сертифицирован: Def Stan 81-41. IP67. менее /u1, более . Рекомендуемые аксессуары: . Поропласт. Мягкие перегородки. Разделители системы TrekPak. Осушитель (силикон). Кодовый замок TSA Lock

Pelican 1637 Air

84 123 руб.

менее strong, более Кейс Pelican 1637 Airmенее /strong, более противоударный и влагозащищенный, специально разработан для авиапутешествий. Снабжен крепкой выдвижной ручкой для удобства транспортировки и бесшумными колесами на ролико-подшипниках из нержавеющей стали. За счет собственной разработки сверхлегкого полимера - HPX², вес намного меньше, чем у стандартного полимерного кейса. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Снабжен автоматическим атмосферным клапаном, для выравнивания давления, не пропуская воду и пыль. Возможен заказ 4 цветов корпуса: черный, оранжевый, серебристый, желтый. . менее strong, более Технические характеристики кейса Pelican 1637 Airmенее /strong, более : менее u1, более менее 1 i, более Внешние размеры: 67.6 x 52.5 x 37.8 см. менее 1 i, более Внутренние размеры: 59.5 x 44.6 x 33.7 см. менее 1 i, более Глубина крышки/корпуса: 5.1 / 28.4 см. менее 1 i, более Общая глубина: 33.5 см. менее 1 i, более Объем: 0,089 м³. менее 1 i, более Вес, пустой: 6.9 кг. с поропластом 8.8 кг. менее 1 i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 94.8 кг. менее 1 i, более Температурный диапазон: -51°C ~ 71°C. менее 1 i, более Сертифицирован: IP6X. менее /u1, более . Рекомендуемые аксессуары: . Поропласт. Мягкие перегородки. Осушитель (силикон). Кодовый замок TSA Lock

Раздел: Большие

511-Tactical 5480 Foam (арт. 57009)

По запросу

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67, MIL-STD-810G, MIL-STD-648C, стандарт ассоциации воздушного транспорта ATA-300 категория I. Диапазон рабочих температур: -56..+82 °C. Плавучесть: 90 кг. Цвет: Double tap (серый с черным). Внешние габаритные размеры: 65,09 x 41,91 x 39,69 см. Внутренние габариты: 58,42 x 43,18 x 35,56 см. Объем: 89,7 л. Вес: 11,11 кг. Особенности: менее u1, более менее 1 i, более Металлические проушины для навесных замков. менее 1 i, более Клапан автоматического выравнивания давления. менее 1 i, более Запатентованные замки крышки кейса. менее 1 i, более Плавучесть в пресной и соленой воде. менее 1 i, более Выдвижная ручка. менее 1 i, более Колеса для перевозки. менее 1 i, более Набор адаптивного поропласта в комплекте. менее /u1, более

Pelican 0340

99 407 руб.

менее strong, более Большой и неубиваемый кейс с раскладной ручкой на колесах Pelican 0340менее /strong, более . Основные преимущества: раскладная ручка и 4 колеса, герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. 6 замков (4 боковых) ABS. 2 торцевых ручки для переноски. Пазы в крышке кейса для штабелирования, можно ставить несколько кейсов друг на друга и они будут стоять устойчиво. Цвет корпуса: черный. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее 1 i, более Внешние размеры: 52 x 52 x 48.9 см. менее 1 i, более Внутренние размеры: 45.7 x 45.7 x 45.7 см. менее 1 i, более Глубина крышки/корпуса: 11.4 / 34.3 см. менее 1 i, более Объем: 95.57 дм3. менее 1 i, более Вес: 10.89 кг. менее 1 i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 100 кг. менее 1 i, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее 1 i, более Соответствие стандартам: IP67. DEF STAN 81-41. STANAG4280. менее /u1, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект съемных колес (4 шт) и ремень для перевозки. - Комплект адаптивного поропласта 7 слоев (пенополиуритан). - Комплект: 2 яруса мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса. - Органайзер в крышку кейса. - Навесной кодовый замок PelLOCK. - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикон». менее /p, более

Pelican 0350

115 124 руб.

менее strong, более Большой бокс-кеис Pelican 0350менее /strong, более . Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. 6 замков (4 боковых) ABS. 2 торцевых ручки для переноски вдвоем. Пазы в крышке кейса для штабелирования, можно ставить несколько кейсов друг на друга и они будут стоять устойчиво. Цвет корпуса: черный. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее 1 i, более Внешние размеры: 57.1 x 56.9 x 54 см. менее 1 i, более Внутренние размеры: 50.8 x 50.8 x 50.8 см. менее 1 i, более Глубина крышки/корпуса: 12.7 / 38.1 см. менее 1 i, более Объем: 131.1 дм3. менее 1 i, более Вес: 11.79 кг. менее 1 i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 122 кг. менее 1 i, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее 1 i, более Соответствие стандартам: IP67. DEF STAN 81-41. STANAG4280. менее /u1, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект съемных колес (4 шт) и ремень для перевозки. - Комплект адаптивного поропласта 7 слоев (пенополиуритан). - Комплект: 2 яруса мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса. - Органайзер в крышку кейса. - Навесной кодовый замок PelLOCK. - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикон». менее /p, более

Pelican 0370

138 460 руб.

менее strong, более Самый большой кубический бокс-кеис Pelican 0370менее /strong, более предназначен для крупногабаритного оборудования либо в



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

данный кейс-бокс поместится большое количество малогабаритного оборудования. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. 6 замков (4 боковых) ABS. 2 торцевых ручки для переноски вдвое. Пазы в крышке кейса для штабелирования, можно ставить несколько кейсов друг на друга и они будут стоять устойчиво. Цвет корпуса: черный. менее 1, более Технические характеристики: менее /1, более . менее 1/1, более менее 1/1, более Внешние размеры: 67.3 x 67.3 x 64.1 см. менее 1/1, более Внутренние размеры: 60.9 x 60.9 x 60.9 см. менее 1/1, более Глубина крышки/корпуса: 12.7 / 48.2 см. менее 1/1, более Объем: 226.53 дм3. менее 1/1, более Вес: 14.5 кг. менее 1/1, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 211 кг. менее 1/1, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее 1/1, более Соответствие стандартам: IP67. DEF STAN 81-41. STANAG4280. менее /1/1, более менее р, более Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект съемных колес (4 шт) и ремень для перевозки. - Комплект адаптивного поропласта 7 слоев (пенополиуритан). - Комплект 2 яруса мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса. - Органайзер в крышку кейса. - Навесной кодовый замок Pel iLOCK. - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /р, более

Pelican 0450

267 297 руб.

менее strong, более Герметичный ударопрочный мобильный кейс для инструмента Pelican 0450менее /strong, более поставляется в комплектации "пустой" с возможностью подбора необходимого комплекта поддонов (приобретается отдельно) и с комплектом из шести мелких и одного нижнего глубокого поддона (стандартная комплектация). Крышки кейса открываются с двух сторон - сбоку для оперативной работы с поддонами и сверху, образуя рабочую поверхность. Мобильный кейс Pel i 0450 для инструмента оснащен двумя колесами и выдвижной ручкой, а также двумя боковыми ручками для переноски кейса вдвое. Традиционный атмосферный клапан для выравнивания давления. Пазы в крышке кейса для штабелирования, можно ставить несколько кейсов друг на друга и они будут стоять устойчиво. Дополнительно к традиционным двухшаговым защелкам кейс Pel i 0450 оснащен металлическими защелками типа "бабочка". Два запасных колеса в комплекте. Цвет корпуса: черный. менее 1, более Технические характеристики: менее /1, более . менее 1/1, более менее 1/1, более Внешние размеры: 60.8 x 37.5 x 45.6 см. менее 1/1, более Внутренние размеры: 52.2 x 27.9 x 32.1 см. менее 1/1, более Вес: 14.97 кг. менее 1/1, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее 1/1, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. менее /1/1, более

Pelican 0500

207 598 руб.

менее strong, более Вместительный бокс-кейс со съемной крышкой Pelican 0500менее /strong, более спроектирован специально для транспортировки тяжелого крупногабаритного оборудования и промышленных узлов. Герметичный. Двойной атмосферный клапан для выравнивания давления. Удобные боковые складывающиеся двуручные ручки для переноски. Корпус из сopolимерного полипропилена. Высокая стойкость к ударным нагрузкам. Пазы в крышке кейса для штабелирования, на палете размещается два кейса. Цвет корпуса: черный. менее 1, более Технические характеристики: менее /1, более . менее 1/1, более менее 1/1, более Внешние размеры: 101.4 x 59.5 x 72.7 см. менее 1/1, более Внутренние размеры: 88.7 x 46.8 x 64.1 см. менее 1/1, более Глубина крышки/корпуса: 5.7 / 58.4 см. менее 1/1, более Объем: 266.81 дм3. менее 1/1, более Вес: 22.68 кг. менее 1/1, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 353.8 кг. менее 1/1, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее /1/1, более менее р, более Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект опор для штабелирования (4 шт). - Комплект съемных колес (4 шт). - Комплект адаптивного поропласта 7 слоев (пенополиуритан). - Навесной кодовый замок Pel iLOCK. - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /р, более

Pelican 0550

260 152 руб.

менее strong, более Самый большой защищенный противоударный кейс Pelican 0550менее /strong, более специально сконструирован для хранения, транспортировки и монтажа различного крупногабаритного оборудования. Оснащен 2 автоматическими атмосферными клапанами для выравнивания давления, предотвращающих попадание влаги внутрь кейса. Крышка фиксируется в открытом положении для удобства работы с оборудованием. Отдельно к кейсу можно приобрести комплект колес (4 шт.), каждое из которых выдерживает нагрузку до 113 кг. и/или комплект съемных опор для транспортировки погрузчиком. Две удлиненные ручки по бокам изделия позволяют поднимать кейс группе людей. Кейсы 0550 легко штабелировать. Цвет корпуса: черный. менее 1, более Технические характеристики: менее /1, более . менее 1/1, более Внешние размеры: 129.6 x 69.9 x 57.9 см. менее 1/1, более Внутренние размеры: 120.8 x 61.1 x 44.9 см. менее 1/1, более Глубина крышки/корпуса: 8.1 / 36.8 см. менее 1/1, более Объем: 331.74 дм3. менее 1/1, более Вес: 35.92 кг. менее 1/1, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 371.95 кг. менее 1/1, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее 1/1, более Соответствие стандарту: IP55. менее /1/1, более менее р, более Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект опор для штабелирования (4 шт). - Комплект съемных колес (4 шт). - Комплект адаптивного поропласта 7 слоев (пенополиуритан). - Навесной кодовый замок Pel iLOCK. - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель». - Прозрачный пластиковый карман для документовменее /р, более

Pelican 1600

57 751 руб.

менее strong, более Кейс-чемодан для деловых людей Pelican 1600менее /strong, более для транспортировки оборудования. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. Прочные ручки для переноски. 4 замка-защелки из ABS. Дополнительную защиту и безопасность содержимого обеспечивают проушины из нержавеющей стали для навесных замков, предохраняющие кейсы от проникновения и хищения содержимого. - менее b, более 1600EMменее /b, более : с комплектом медицинской укладки (EMS): мягкие модульные перегородки (вспененный полиэтилен) + прозрачный пластиковый многоуровневый органайзер в крышку кейса. Цвет корпуса: черный, песочный, зеленый, желтый, серебристый, оранжевый. менее 1, более Технические характеристики: менее /1, более . менее 1/1, более Внешние размеры: 61.6 x 49.3 x 22 см. менее 1/1, более Внутренние размеры: 54.4 x 41.9 x 20 см. менее 1/1, более Глубина крышки/корпуса: 4.4 / 15.50 см. менее 1/1, более Объем: 45.6 дм3. менее 1/1, более Вес: 5.9 кг. менее 1/1, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 53.07 кг. менее 1/1, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее 1/1, более Соответствие стандартам: IP67. DEF STAN 81-41. STANAG4280. MIL C-4150J. ATA 300. менее



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

менее /i, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее /u/, более менее р, более Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект адаптивного поропласта 4 слоя (пенополиуритан). - Комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса. - Органайзер в крышку кейса. - Навесной кодовый замок Pel iLOCK. - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican 1610

78 676 руб.

менее strong, более Противоударный большой кейс с колесами Pelican 1610менее /strong, более для транспортировки громоздкого оборудования, которое необходимо защитить от внешних неблагоприятных воздействий, будь то грязь, вода или пыль, а высокопрочный материал кейса выдержит удары и падения, небрежное обращение. Основные преимущества: выдвижная ручка и 2 колеса, герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. 4 замка (2 боковых) ABS. 2 торцевых ручки для переноски и одна фронтальная. Цвет корпуса: черный, зеленый, песочный. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее u/, более менее l/i, более Внешние размеры: 63 x 50 x 30.2 см. менее l/i, более Внутренние размеры: 55.3 x 42.4 x 27 см. менее l/i, более Глубина крышки/корпуса: 5.20 / 21.80 см. менее l/i, более Объем: 63.26 дм3. менее l/i, более Вес: 8.85 кг. менее l/i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 54.4 кг. менее l/i, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее l/i, более Соответствие стандартам: IP67. DEF STAN 81-41. STANAG4280. менее l/i, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее /u/, более менее р, более Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект адаптивного поропласта 4 слоя (пенополиуритан). - Комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса. - Органайзер в крышку кейса. - Навесной кодовый замок Pel iLOCK. - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican 1620

83 785 руб.

менее strong, более Глубокий кейс с выдвижной ручкой на колесах Pelican 1620менее /strong, более прекрасно подойдет для транспортировки габаритного оборудования. Основные преимущества: выдвижная ручка и 2 колеса, герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. 4 замка (2 боковых) ABS. 2 торцевых ручки для переноски и одна фронтальная. Цвет корпуса: черный, зеленый, песочный. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее u/, более менее l/i, более Внешние размеры: 62.6 x 49.2 x 35 см. менее l/i, более Внутренние размеры: 54.5 x 41.7 x 31.8 см. менее l/i, более Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 26.70 см. менее l/i, более Объем: 72.48 дм3. менее l/i, более Вес: 9.62 кг. менее l/i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 68 кг. менее l/i, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее l/i, более Соответствие стандартам: IP67. DEF STAN 81-41. STANAG4280. менее l/i, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее /u/, более менее р, более Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект адаптивного поропласта 6 слоев (пенополиуритан). - Комплект: 2 яруса мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса. - Органайзер в крышку кейса. - Навесной кодовый замок Pel iLOCK. - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican 1630

110 592 руб.

менее strong, более Бронебойный кейс с выдвижной ручкой на колесах Pelican 1630менее /strong, более прекрасно выдержит падения с высоты на камни и асфальт, корпус выдержит очень серьезные нагрузки. . Основные преимущества: выдвижная ручка и 2 колеса, герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. 7 замков (4 боковых) ABS. 2 торцевых ручки для переноски и одна фронтальная. Цвет корпуса: черный, зеленый, песочный. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее u/, более менее l/i, более Внешние размеры: 79.4 x 61.5 x 44.4 см. менее l/i, более Внутренние размеры: 70.3 x 53.3 x 39.4 см. менее l/i, более Глубина крышки/корпуса: 8.3 / 30.80 см. менее l/i, более Объем: 147.61 дм3. менее l/i, более Вес: 14.06 кг. менее l/i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 158.76 кг. менее l/i, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее l/i, более Соответствие стандартам: IP67. DEF STAN 81-41. STANAG4280. менее /u/, более менее р, более Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект адаптивного поропласта 5 слоев (пенополиуритан). - Комплект: 2 яруса мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса. - Органайзер в крышку кейса. - Навесной кодовый замок Pel iLOCK. - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican 1640

93 139 руб.

менее strong, более Водонепроницаемый кейс с выдвижной ручкой на колесах Pelican 1640менее /strong, более . Основные преимущества: выдвижная ручка и 4 колеса, герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. 7 замков (4 боковых) ABS. 2 торцевых ручки для переноски и одна фронтальная. Цвет корпуса: черный, зеленый, песочный. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее u/, более менее l/i, более Внешние размеры: 69.1 x 69.8 x 41.4 см. менее l/i, более Внутренние размеры: 60.2 x 60.9 x 35.3 см. менее l/i, более Глубина крышки/корпуса: 5.1 / 30.20 см. менее l/i, более Объем: 129.56 дм3. менее l/i, более Вес: 15.42 кг. менее l/i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 165.56 кг. менее l/i, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее l/i, более Соответствие стандартам: IP67. DEF STAN 81-41. STANAG4280. менее /u/, более менее р, более Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект адаптивного поропласта 5 слоев (пенополиуритан). - Комплект: 2 яруса мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса. - Органайзер в крышку кейса. - Навесной кодовый замок Pel iLOCK. - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican 1650

86 293 руб.

менее strong, более Кейс для видеотехники с выдвижной ручкой на колесах Pelican 1650менее /strong, более , в данную модель с легкостью помещается



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

профессиональная видеокамера. Основные преимущества: выдвижная ручка и 4 колеса, герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. 7 замков (4 боковых) ABS. 2 торцевых ручки для переноски и одна фронтальная. Цвет корпуса: черный, зеленый, песочный. менее /i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u/i, более менее l/i, более Внешние размеры: 80.2 x 52 x 31.6 см. менее l/i, более Внутренние размеры: 72.5 x 44.5 x 27 см. менее l/i, более Глубина крышки/корпуса: 4.6 / 22.4 см. менее l/i, более Объем: 87.36 дм3. менее l/i, более Вес: 10.9 кг. менее l/i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 82.1 кг. менее l/i, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее l/i, более Соответствие стандартам: IP67. DEF STAN 81-41. STANAG4280. ATA 300. MIL C-4150J. менее l/i, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее /u/i, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект адаптивного поропласта 6 слоев (пенополиуритан). - Комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса. - Органайзер в крышку кейса. - Навесной кодовый замок Pel iLOCK. - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican 1660

126 889 руб.

менее strong, более Большой пластиковый кейс с выдвижной ручкой на колесах Pelican 1660менее /strong, более . Основные преимущества: выдвижная ручка и 4 колеса, герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. 7 замков (4 боковых) ABS. 2 торцевых ручки для переноски и одна фронтальная. Цвет корпуса: черный, зеленый, песочный. менее /i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u/i, более менее l/i, более Внешние размеры: 80.2 x 58.4 x 49.5 см. менее l/i, более Внутренние размеры: 71.6 x 49.9 x 44.8 см. менее l/i, более Глубина крышки/корпуса: 8.9 / 35.9 см. менее l/i, более Объем: 160.17 дм3. менее l/i, более Вес: 15.49 кг. менее l/i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 158.8 кг. менее l/i, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее l/i, более Соответствие стандартам: IP67. DEF STAN 81-41. STANAG4280. менее l/i, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее /u/i, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект адаптивного поропласта 7 слоев (пенополиуритан). - Комплект: 2 яруса мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса. - Навесной кодовый замок Pel iLOCK. - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican 1670

95 936 руб.

менее strong, более Большой пластиковый кейс с выдвижной ручкой на колесах Pelican 1670менее /strong, более с прозрачным пластиковым карманом для документов. Основные преимущества: выдвижная ручка и 4 мощных колеса, герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. 5 замков ABS. 2 торцевых ручки для переноски. Цвет корпуса: черный. менее /i, более Технические характеристики кейса Pelican 1670: менее /i, более . менее u/i, более менее l/i, более Внешние размеры: 78,80 x 49,20 x 28,40 см. менее l/i, более Внутренние размеры: 71,30 x 41,90 x 23,30 см. менее l/i, более Глубина крышки/корпуса: 4.6 / 18.8 см. менее l/i, более Вес: 10.43 кг. менее l/i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 82.55 кг. менее l/i, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее l/i, более Соответствие стандартам: IP67. DEF STAN 81-41. STANAG4280. менее /u/i, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект адаптивного поропласта (пенополиуритан). - Комплект: 2 яруса мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса. - Навесной кодовый замок Pel iLOCK. - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican 1690

130 456 руб.

менее strong, более Водонепроницаемый и непробиваемый кейс с выдвижной ручкой на колесах Pelican 1690менее /strong, более . Основные преимущества: выдвижная ручка и 4 колеса, герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. 7 замков (4 боковых) ABS. 2 торцевых ручки для переноски и одна фронтальная. Цвет корпуса: черный, зеленый, песочный. менее /i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u/i, более менее l/i, более Внешние размеры: 84.7 x 72.2 x 46.3 см. менее l/i, более Внутренние размеры: 76.2 x 63.5 x 38.1 см. менее l/i, более Глубина крышки/корпуса: 7.3 / 30.8 см. менее l/i, более Объем: 184.56 дм3. менее l/i, более Вес: 15.42 кг. менее l/i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 185.97 кг. менее l/i, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее l/i, более Соответствие стандартам: IP67. DEF STAN 81-41. STANAG4280. менее /u/i, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект адаптивного поропласта 5 слоев (пенополиуритан). - Комплект: 2 яруса мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса. - Органайзер в крышку кейса. - Навесной кодовый замок Pel iLOCK. - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican BA22

По запросу

Прочный чемодан для перевозки снаряжения. Внешние габариты: 55 x 35.2 x 22.9 см. Внутренние габариты: 48.7 x 28.5 x 20.3 см. Вес: 4,5 кг. Особенности: 1. Встроенный кодовый замок. 2. Выдвижная ручка. 3. Клапан автоматического выравнивания давления. 4. Колеса со стальными шариковыми подшипниками. 5. Утопленная ручка для уменьшения габаритов. 6. Легко очищаемая ткань внутренней обивки. 7. Система прошла испытания на 30-минутное погружение на глубину одного метра. 8. Конструкция двойных стенок из полипропилена выдерживает экстремальные нагрузки до 680 кг.

Pelican BA27

По запросу

Прочный чемодан для перевозки снаряжения. Внешние габариты: 62.5 x 42.8 x 27.5 см. Внутренние габариты: 56 x 36 x 23.3 см. Вес: 7,3 кг. Особенности: 1. Встроенный кодовый замок. 2. Выдвижная ручка. 3. Клапан автоматического выравнивания давления. 4. Колеса со стальными шариковыми подшипниками. 5. Утопленная ручка для уменьшения габаритов. 6. Легко очищаемая ткань внутренней обивки. 7. Система прошла испытания на



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком ЮГ: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

30-минутное погружение на глубину одного метра. 8. Конструкция двойных стенок из полипропилена выдерживает экстремальные нагрузки до 680 кг.

Pelican BA30

По запросу

Прочный чемодан для перевозки снаряжения. Внешние габариты: 72.4 x 50.2 x 31.9 см. Внутренние габариты: 65.7 x 43.1 x 27.8 см. Вес: 8,9 кг.

Особенности: 1. Встроенный кодовый замок. 2. Выдвижная ручка. 3. Клапан автоматического выравнивания давления. 4. Колеса со стальными шариковыми подшипниками. 5. Утопленная ручка для уменьшения габаритов. 6. Легко очищаемая ткань внутренней обивки. 7. Система прошла испытания на 30-минутное погружение на глубину одного метра. 8. Конструкция двойных стенок из полипропилена выдерживает экстремальные нагрузки до 680 кг.

Pelican EL22

По запросу

Прочный чемодан для перевозки снаряжения со встроенным органайзером в крышке. Внешние габариты: 55 x 35.2 x 22.9 см. Внутренние габариты: 48.7 x 28.5 x 20.3 см. Вес: 5,1 кг. Особенности: 1. Встроенный кодовый замок. 2. Выдвижная ручка. 3. Клапан автоматического выравнивания давления. 4.

Колеса со стальными шариковыми подшипниками. 5. Утопленная ручка для уменьшения габаритов. 6. Легко очищаемая ткань внутренней обивки. 7. Система прошла испытания на 30-минутное погружение на глубину одного метра. 8. Конструкция двойных стенок из полипропилена выдерживает экстремальные нагрузки до 680 кг. 9. Органайзер.

Pelican EL27

По запросу

Прочный чемодан для перевозки снаряжения со встроенным органайзером в крышке. Внешние габариты: 62.5 x 42.8 x 27.5 см. Внутренние габариты: 56 x 36 x 23.3 см. Вес: 8,8 кг. Особенности: 1. Встроенный кодовый замок. 2. Выдвижная ручка. 3. Клапан автоматического выравнивания давления. 4.

Колеса со стальными шариковыми подшипниками. 5. Утопленная ручка для уменьшения габаритов. 6. Легко очищаемая ткань внутренней обивки. 7. Система прошла испытания на 30-минутное погружение на глубину одного метра. 8. Конструкция двойных стенок из полипропилена выдерживает экстремальные нагрузки до 680 кг. 9. Органайзер.

Pelican EL30

По запросу

Прочный чемодан для перевозки снаряжения со встроенным органайзером в крышке. Внешние габариты: 72.4 x 50.2 x 31.9 см. Внутренние габариты: 65.7

х 43.1 x 27.8 см. Вес: 10,6 кг. Особенности: 1. Встроенный кодовый замок. 2. Выдвижная ручка. 3. Клапан автоматического выравнивания давления. 4. Колеса со стальными шариковыми подшипниками. 5. Утопленная ручка для уменьшения габаритов. 6. Легко очищаемая ткань внутренней обивки. 7. Система прошла испытания на 30-минутное погружение на глубину одного метра. 8. Конструкция двойных стенок из полипропилена выдерживает экстремальные нагрузки до 680 кг. 9. Органайзер.

Pelican Storm iM2700

53 660 руб.

менее strong, более Водонепроницаемый кейс Pelican Storm iM2700менее /strong, более для оборудования. Основное отличие от других кейсов Pelican это наличие 4 застежек по бокам, для более прочного удерживания крышки в закрытом положении. Легкий ударопрочный корпус, 4 двухпозиционные защелки, прочные обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Возможен заказ 3 цветов корпуса: черный, зеленый, желтый. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее uI, более менее lI, более Внешние размеры: 62.5 x 50 x 21.8 см. менее lI, более Внутренние размеры: 55.9 x 43.2 x 20.3 см. менее lI, более Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 15.20 см. менее lI, более Объем: 49.03 дм3. менее lI, более Вес: 5.03 кг. менее lI, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 63.27 кг. менее lI, более Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C. менее lI, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее /uI, более . Рекомендуем дополнительно приобрести: . Поропласт. Мягкие перегородки. Рамка для кейса. Рамка для крышки кейса. Органайзер для мелких предметов. Фиксатор крышки. Осушитель (силикагель). Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2720. [В наличии: 0]

73 103 руб.

менее strong, более Противоударный кейс для оборудования энергоаудита Pelican Storm iM2720менее /strong, более для специалистов, сохранит ваши приборы в целостности при перевозке на объект. Оборудован 4 двухпозиционными защелками, двумя прочными обрезиненными ручками (фронтальная и торцевая), две проушины для навесных замков, встроенные колеса, выдвижная ручка, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Легкий ударопрочный корпус, водонепроницаемый. Возможен заказ 3 цветов корпуса: черный, зеленый, желтый. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее uI, более менее lI, более Внешние размеры: 62.5 x 50 x 29.7 см. менее lI, более Внутренние размеры: 55.9 x 43.2 x 25.4 см. менее lI, более Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 20.30 см. менее lI, более Объем: 61.29 дм3. менее lI, более Вес: 7.62 кг. менее lI, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 85.30 кг. менее lI, более Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C. менее lI, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее /uI, более . Рекомендуем дополнительно приобрести: . Поропласт. Мягкие перегородки. Рамка для кейса. Рамка для крышки кейса. Органайзер для мелких предметов. Фиксатор крышки. Осушитель (силикагель). Кодовый замок TSA



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Pelican Storm iM2750

77 851 руб.

менее strong, более Противоударный большой глубокий кейс Pelican Storm iM2750 менее /strong, более изготовлен из высокопрочного материала, не горит и не тонет, выдерживает высокие ударные нагрузки. Легкий ударопрочный корпус, четыре двухпозиционные защелки, 3 прочные обрезиненные ручки (фронтальная и боковые), две проушины для навесных замков, встроенные колеса, выдвижная ручка, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Возможен заказ 3 цветов корпуса: черный, зеленый, желтый. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u, более менее l i, более Внешние размеры: 62.5 x 50 x 36.6 см. менее l i, более Внутренние размеры: 55.9 x 43.2 x 32.2 см. менее l i, более Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 27.20 см. менее l i, более Объем: 77.84 дм3. менее l i, более Вес: 8.39 кг. менее l i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 105.97 кг. менее l i, более Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C. менее l i, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее /u, более . Рекомендуем дополнительно приобрести: . Поропласт. Мягкие перегородки. Рамка для кейса. Рамка для крышки кейса. Органайзер для мелких предметов. Фиксатор крышки. Осушитель (силикон). Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2875

79 642 руб.

менее strong, более Противоударный широкий кейс для мониторов и оргтехники Pelican Storm iM2875менее /strong, более , предназначен для транспортировки хрупкого оборудования. Легкий противоударный корпус из крепкого HPX® полимера, 6 двухпозиционных замков-защелок, 3 прочные обрезиненные ручки для переноски (фронтальная и боковые), 2 проушины для навесных замков, встроенные колеса, выдвижная ручка, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Возможен заказ 2 цветов корпуса: черный, зеленый. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u, более менее l i, более Внешние размеры: 63.2 x 60.2 x 33.3 см. менее l i, более Внутренние размеры: 57.1 x 53.6 x 28.9 см. менее l i, более Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 23.90 см. менее l i, более Объем: 88.69 дм3. менее l i, более Вес: 9.12 кг. менее l i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 117.58 кг. менее l i, более Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C. менее l i, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее /u, более . Рекомендуем дополнительно приобрести: . Поропласт. Мягкие перегородки. Рамка для кейса. Рамка для крышки кейса. Органайзер для мелких предметов. Фиксатор крышки. Осушитель (силикон). Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2950

80 181 руб.

менее strong, более Противоударный кейс для кино и фотооборудования Pelican Storm iM2950менее /strong, более , вместительный и большой, возможно уложить большое количество маленьких предметов или несколько громоздких. Легкий противоударный корпус из крепкого HPX® полимера, 5 двухпозиционных замков-защелок, 3 прочные обрезиненные ручки для переноски (фронтальная и боковые), 2 проушины для навесных замков, встроенные колеса, выдвижная ручка, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Возможен заказ 2 цветов корпуса: черный, зеленый, желтый. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u, более менее l i, более Внешние размеры: 79.5 x 51.8 x 31 см. менее l i, более Внутренние размеры: 73.6 x 45.7 x 26.7 см. менее l i, более Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 21.60 см. менее l i, более Объем: 89.82 дм3. менее l i, более Вес: 9.43 кг. менее l i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 118.23 кг. менее l i, более Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C. менее l i, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее /u, более . Рекомендуем дополнительно приобрести: . Поропласт. Мягкие перегородки. Рамка для кейса. Рамка для крышки кейса. Органайзер для мелких предметов. Фиксатор крышки. Осушитель (силикон). Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2975

88 602 руб.

менее strong, более Водонепроницаемый кейс для кино и фотооборудования Pelican Storm iM2975менее /strong, более высоко оценят профессионалы. При транспортировке ваше оборудование может находиться даже в открытом кузове автомобиля или на палубе корабля, ливни, обычные брызги и даже прямые струи воды не проникнут внутрь кейса, и ваше оборудование останется в целостности и сохранности. И даже если кейс выпадет за борт в открытое море, он не утонет, так как плавучесть в соленой воде с загрузкой составляет 150.94 кг. Легкий противоударный корпус из крепкого HPX® полимера, 5 двухпозиционных замков-защелок, 3 прочные обрезиненные ручки для переноски (фронтальная и боковые), 2 проушины для навесных замков, встроенные колеса, выдвижная ручка, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Возможен заказ 2 цветов корпуса: черный, зеленый, желтый. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u, более менее l i, более Внешние размеры: 79.5 x 51.8 x 39.4 см. менее l i, более Внутренние размеры: 73.6 x 45.7 x 35 см. менее l i, более Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 30.00 см. менее l i, более Объем: 118.05 дм3. менее l i, более Вес: 10.34 кг. менее l i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 150.94 кг. менее l i, более Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C. менее l i, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее /u, более . Рекомендуем дополнительно приобрести: . Поропласт. Мягкие перегородки. Рамка для кейса. Рамка для крышки кейса. Органайзер для мелких предметов. Фиксатор крышки. Осушитель (силикон). Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM3075

117 902 руб.

менее strong, более Защищенный кейс для крупногабаритного оборудования Pelican Storm iM3075менее /strong, более , отличное решение для профессионалов которые дорожат своим оборудованием. Данная модель является самой большой из семейства Pelican-Storm и самой непотопляемой, так как плавучесть в соленой воде с загрузкой составляет 240.81 кг. Корпус защитит от ударов, так как выполнен из очень крепкого и ударопрочного материала. Легкий противоударный корпус из крепкого HPX® полимера, 7 двухпозиционных замков-защелок, 4 прочные обрезиненные ручки для переноски (фронтальные и боковые), 2 проушины для навесных замков, встроенные колеса, выдвижная ручка, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Возможен заказ 2 цветов корпуса: черный, зеленый. менее i, более Технические



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее l1, более Внешние размеры: 84.5 x 62 x 49 см. менее l1, более Внутренние размеры: 75.7 x 52.8 x 45.2 см. менее l1, более Глубина крышки/корпуса: 10.20 / 34.90 см. менее l1, более Объем: 180.80 дм3. менее l1, более Вес: 14.29 кг. менее l1, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 240.81 кг. менее l1, более Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C. менее l1, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее /u1, более . Рекомендуем дополнительно приобрести: . Поропласт. Мягкие перегородки. Рамка для кейса. Рамка для крышки кейса. Органайзер для мелких предметов. Фиксатор крышки. Осушитель (силикон). Кодовый замок TSA

Раздел: Для ноутбуков

Pelican 1075

13 252 руб.

менее strong, более Защищенный чехол-кейс для планшетных компьютеров, нетбуков Pelican 1075 менее /strong, более предназначен для любого электронного устройства диагональю не более 10 дюймов - 25,4 см (включая продукцию Apple®, Dell® и Sony®). Высокая стойкость к ударным нагрузкам, можно ронять, пинать, специально бросать и с кейсом-чехлом ничего не произойдет, он достойно защитит ваш гаджет. Герметичный IP-67, имеет атмосферный клапан для выравнивания давления. Оборудован съемным нейлоновым плечевым ремнем. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее l1, более Внешние размеры: 5.40 x 31.40 x 24.80 см. менее l1, более Внутренние размеры: 4.10 x 28.20 x 20.10 см. менее l1, более Глубина крышки/корпуса: 2.10 / 2.10 см. менее l1, более Объем: 2.35 дм3. менее l1, более Вес: 0.64 кг. менее l1, более Водонепроницаемый: погружение до 3 футов - IP67. менее l1, более Температурный диапазон: -23°C ~ 49°C. менее /u1, более

Pelican 1085

24 003 руб.

менее strong, более Защитный кейс-чехол для ноутбука Pelican 1085 менее /strong, более - это усовершенствованная версия кейса 1080 HardBack, которая в скором времени полностью заменит его. Предназначен для компьютеров с диагональю до 35,5 см (14 дюймов). Оборудован нейлоновым плечевым ремнем. Без поропласти вес кейса составляет всего - 1,17 кг. Идеальный защитник вашего ноутбука в поездках и рабочих командировках. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее l1, более Внешние размеры: 39.70 x 31.50 x 6.30 см. менее l1, более Внутренние размеры: 36.30 x 26.30 x 5.00 см. менее l1, более Глубина крышки/корпуса: 2.50 / 2.50 см. менее l1, более Объем: 4.78 дм3. менее l1, более Вес: 0.64 кг. менее l1, более Температурный диапазон: -23°C ~ 49°C. менее /u1, более

Pelican 1095

29 738 руб.

менее strong, более Противоударный чехол для ноутбуков Pelican 1095 менее /strong, более - защитит любой ноутбук с диагональю экрана до 15.6 дюймов. Легендарный производитель защищенных кейсов и чехлов, опыт накопленный за многие годы позволяет создавать самые неубиваемые кейсы, выдерживающие безумно экстремальные нагрузки, будь то вода, грязь и открытый огонь. Данный кейс подойдет для ноутбуков Sony, HP, Samsung и многие другие марки. Вы можете в данном кейсе брать ноутбук в деловые поездки по стране, отдых на природе, ничто не сможет повредить ваш ноутбук, пыль, вода и грязь не проникнут внутрь закрытого кейса, а высокопрочный материал кейса выдерживает удары и падения, небрежное обращение. менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести комплект адаптивного поропласта (пенополиуритан). менее /p, более . менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее l1, более Внешние размеры: 43.6 x 33.6 x 6.6 см. менее l1, более Внутренние размеры: 40.1 x 28.3 x 5.2 см. менее l1, более Глубина крышки/корпуса: 2.60 / 2.60 см. менее l1, более Объем: 5.94 дм3. менее l1, более Вес: 1.38 кг. менее l1, более Температурный диапазон: -23°C ~ 49°C. менее /u1, более

Pelican 1430. [В наличии: 0]

30 654 руб.

менее strong, более Ударопрочный кейс с вертикальной загрузкой Pelican 1430 менее /strong, более прекрасно подойдет для перевозки важных документов или оборудования которое необходимо перевозить только в вертикальном положении. В закрытый кейс не проникнет внутрь вода, пыль или грязь, а высокопрочный материал кейса выдерживает удары и падения, небрежное обращение. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. Замки с ключом. Обрезиненная ручка для переноски. «1430 без поропласта» - кейс без поропласта - пустой. «1430 с поропластом» - в днище адаптивный поропласт и подложка, в крышке слой рифленого поропласта. «1430 с модульными перегородками» - В крышке органайзер с карманами из сетки на молнии. В днище 2-х уровневые модульные перегородки. Плечевой ремень. «1430 с офисными модульными перегородками», в крышке органайзер из кожзаменителя с карманами на молнии из сетки, с отделением под сотовый телефон. В днище кейса отделение под ноутбук и папок для документов. Плечевой ремень. Цвет корпуса: черный, песочный, оранжевый, желтый, зеленый. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее l1, более Внешние размеры: 43 x 24.4 x 34.1 см. менее l1, более Внутренние размеры: 34.4 x 14.6 x 29.7 см. менее l1, более Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 24.60 см. менее l1, более Объем: 14.98 дм3. менее l1, более Вес: 2.54 кг. менее l1, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 26.76 кг. менее l1, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее l1, более Соответствие стандартам: IP67. DEF STAN 81-41. STANAG4280. менее l1, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее /u1, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: Крепление к борту лодки/катера. Рамка 1430 под основание приборной панели для монтажа оборудования внутрь кейса. Комплект адаптивного поропласта 5 слоев (пенополиуритан). Комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса. Фото-органайзер в крышку кейса. Навесной кодовый замок PelicanLOCK. Гидросорбент влаги многократного применения «Силикон» менее /p, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Pelican 1470

44 925 руб.

менее strong, более Защищенный кейс-дипломат Pelican 1470 менее /strong, более по достоинству оценият в охранных структурах для транспортировки мелкого оружия, снаряжения и аксессуаров. Также данный кейс отлично подойдет в виде "пожарного чемоданчика", для хранения документов, и в случае экстренной ситуации вам останется только взять кейс и приступить к эвакуации. Даже недолгое нахождение кейса в открытом огне не приведет к порче важных документов. Кейс типа «дипломат». Корпус из сополимерного полипропилена выдерживает высокие ударные нагрузки. Герметичный, имеет атмосферный клапан для выравнивания давления. Несомненным плюсом является обрезиненная ручка для переноски, и замки с ключом. Цвет корпуса черный, песочный. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее l1, более Внешние размеры: 42.40 x 33.20 x 11.10 см. менее l1, более Внутренние размеры: □39.70 x 26.50 x 9.50 см. менее l1, более Глубина крышки/корпуса: 3.50 / 6.00 см. менее l1, более Объем: 10.01 дм3. менее l1, более Вес: 1.94 кг. менее l1, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 11.30 кг. менее l1, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее l1, более Стандарт пыле- и влагозащиты: IP57. менее l1, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее l1, более Сертификат соответствия MIL C-4150J (военный стандарт). менее /u1, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: Комплект адаптивного поропласта 3 слоя (пенополиуритан). Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican 1490

53 026 руб.

менее strong, более Противоударный кейс-дипломат для бизнесмена Pelican 1490менее /strong, более будет незаменимым в дальних рабочих поездках. В данный кейс легко поместятся документы и небольшой ноутбук, мобильный телефон и все зарядные устройства, так необходимые в дороге. В закрытый кейс не проникнет внутрь вода, пыль или грязь, а высокопрочный материал кейса выдерживает удары и падения, небрежное обращение. Основные преимущества: герметичный корпус выдерживает высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. Замки с ключом. Обрезиненная ручка для переноски. Пять видов комплектации кейса: «1490 без поропласта» – кейс без поропласта – пустой. «1490 с поропластом» – в днище адаптивный поропласт (силиконовый насыщенный пенополиуритан) и подложка, в крышке слой рифленого поропласта. «1490 Делюкс» – в днище амортизационная резиновая вставка под компьютер типа ноутбук, отделения под блок питания и аксессуары. В крышке органайзер из кожзаменителя. Плечевой ремень. «1490 Стандарт» – в днище адаптивный поропласт (силиконовый насыщенный пенополиуритан) и подложка, в крышке органайзер из кожзаменителя. Плечевой ремень. «1490 Атташе» – отделка днища из кожзаменителя, в крышке органайзер из кожзаменителя. Плечевой ремень. Цвет корпуса: черный. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее l1, более Внешние размеры: 50.4 x 35.4 x 11.9 см. менее l1, более Внутренние размеры: 45.1 x 28.9 x 10.5 см. менее l1, более Глубина крышки/корпуса: 3.80 / 6.70 см. менее l1, более Объем: 13.63 дм3. менее l1, более Вес: 2.48 кг. менее l1, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 18.6 кг. менее l1, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее l1, более Соответствие стандартам: IP57. DEF STAN 81-41. STANAG4280. менее l1, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее /u1, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: Рамка 1490 под основание приборной панели для монтажа оборудования внутрь кейса. Комплект адаптивного поропласта 3 слоя (пенополиуритан). Офисный органайзер крышки из кожзаменителя. Навесной кодовый замок Pel iLOCK. Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican 1495

53 026 руб.

менее strong, более Противоударный кейс-дипломат для бизнесмена Pelican 1495менее /strong, более будет незаменимым в дальних рабочих поездках. Разработан для транспортировки ноутбуков с 17" экранами. У него те же самые конструктивные особенности, как и у существующих моделей 1470 и 1490, но традиционно выглядящие замки имеют совершенно новую конструкцию. Также обновлён внутренний дизайн. Добавлены 2 боковых замка застежки и 3-х значный кодовый замок. В закрытый кейс не проникнет внутрь вода, пыль или грязь, а высокопрочный материал кейса выдерживает удары и падения, небрежное обращение. Основные преимущества: герметичный корпус выдерживает высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. Замки с ключом. Обрезиненная ручка для переноски. «1495 без поропласта» – кейс без поропласта – пустой. «1495 с поропластом» – в днище адаптивный поропласт (силиконовый насыщенный пенополиуритан) и подложка, в крышке слой рифленого поропласта. «1495 Делюкс» – в днище амортизационная резиновая вставка под компьютер типа ноутбук, отделения под блок питания и аксессуары. В крышке органайзер из кожзаменителя. Плечевой ремень. «1495 Стандарт» – в днище адаптивный поропласт (силиконовый насыщенный пенополиуритан) и подложка, в крышке органайзер из кожзаменителя. Плечевой ремень. Цвет корпуса: черный, песочный. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее l1, более Внешние размеры: 54.9 x 43.8 x 12.4 см. менее l1, более Внутренние размеры: 47.9 x 33.3 x 9.7 см. менее l1, более Глубина крышки/корпуса: 2.80 / 6.80 см. менее l1, более Объем: 15.46 дм3. менее l1, более Вес: 3.28 кг. менее l1, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 20.48 кг. менее l1, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее l1, более Соответствие стандартам: IP67. DEF STAN 81-41. STANAG4280. менее /u1, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: Комплект адаптивного поропласта 3 слоя (пенополиуритан). Офисный органайзер крышки из кожзаменителя. Навесной кодовый замок Pel iLOCK. Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican i1075. [В наличии: 0]

12 740 руб.

менее strong, более Противоударный чехол-кейс для планшетных компьютеров Ipad/Ipad2 Pelican i1075 менее /strong, более оснащен литой вставкой из поропласта под Ipad и Ipad2, беспроводную клавиатуру Apple, блок питания и USB кабели. Вставка также осуществляет функцию держателя устройства, поэтому Вы можете работать с вашим компьютером в вертикальном или горизонтальном положении, при этом, не вынимая его из кейса. Демонстрирует высокую стойкость к ударным нагрузкам. Герметичный IP-67, имеет атмосферный клапан для выравнивания давления. Вы без боязни можете брать свой планшетник в любое путешествие и на отдых, даже на водный сплав по горным рекам, любимый iPad будет под надежной защитой, грязь, вода, песок, ни что не выведет его из строя . Имея данный чехол-кейс, в глазах профессионалов вы найдете понимание и уважение, так как продукцией компании Pelican пользуются только профессионалы и эксперты по выживанию. В комплекте съемный нейлоновый плечевой ремень. менее i, более Технические



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее l1, более Внешние размеры: 5.40 x 31.40 x 24.80 см. менее l1, более Внутренние размеры: 4.10 x 28.20 x 20.10 см. менее l1, более Глубина крышки/корпуса: 2.10 / 2.10 см. менее l1, более Объем: 2.35 дм3. менее l1, более Вес: 0.64 кг. менее l1, более Водонепроницаемый: погружение до 3 футов. IP67. менее l1, более Температурный диапазон: -23°C ~ 49°C. менее /u1, более

Раздел: Малые

Pelican 1120

9 055 руб.

менее strong, более Небольшой защитный кейс Pelican 1120 менее /strong, более изготовлен из сополимерного полипропилена. Отличается высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Герметичный IP-67. Конструктивно предусмотрен атмосферный клапан для выравнивания давления. Вполне удобно размещается портативная видеокамера под кассету типа miniDV. Возможен выбор из 4 цветов корпуса. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее l1, более Внешние размеры: 20.60 x 16.70 x 9.00 см. менее l1, более Внутренние размеры: 18.40 x 12.10 x 7.80 см. менее l1, более Глубина крышки/корпуса: 1.30 / 6.50 см. менее l1, более Объем: 1.73 дм3. менее l1, более Вес: 0.53 кг. менее l1, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 2.27 кг. менее l1, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее l1, более Стандарт пыле- и влагозащиты: IP67. менее l1, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее l1, более Def Stan 81-41 – стандарт вооруженных сил США (для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования). менее /u1, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: Комплект адаптивного поропласта 3 слоя (пенополиуритан). Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican 1150

10 886 руб.

менее strong, более Компактный защищенный кейс Pelican 1150 менее /strong, более изготовлен из сополимерного полипропилена. Демонстрирует высокую стойкость к ударным нагрузкам. Герметичный IP-67. Атмосферный клапан для выравнивания давления. Защита оборудования от всех стихий. Можно разместить самые необходимые вещи: рацию, сотовый телефон, фотоаппарат. Возможен выбор из 5 цветов корпуса. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее l1, более Внешние размеры: 23.20 x 19.20 x 11.10 см. менее l1, более Внутренние размеры: 20.80 x 14.40 x 9.20 см. менее l1, более Глубина крышки/корпуса: 1.90 / 7.30 см. менее l1, более Объем: 2.76 дм3. менее l1, более Вес: 0.80 кг. менее l1, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 3.63 кг. менее l1, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее l1, более Стандарт пыле- и влагозащиты: IP67. менее l1, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее l1, более Def Stan 81-41 – стандарт вооруженных сил США (для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования). менее /u1, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: Комплект адаптивного поропласта 3 слоя (пенополиуритан). Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican 1170. [В наличии: 0 K]

15 129 руб.

менее strong, более Компактный защищенный кейс Pelican 1170 для пистолета и другого легкого стрелкового оружияменее /strong, более изготовлен из сополимерного полипропилена. Демонстрирует высокую стойкость к ударным нагрузкам. Герметичный IP-67. Атмосферный клапан для выравнивания давления. Удобен для размещения различных видов измерительного оборудования, ручных сканеров, портативной техники, детекторов денежных купюр или небольшого стрелкового оружия. Возможен выбор из 4 цветов корпуса. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее l1, более Внешние размеры: 29.60 x 21.10 x 9.60 см. менее l1, более Внутренние размеры: 26.80 x 15.30 x 8.00 см. менее l1, более Глубина крышки/корпуса: 2.70 / 5.30 см. менее l1, более Объем: 3.30 дм3. менее l1, более Вес: 0.90 кг. менее l1, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 3.29 кг. менее l1, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее l1, более Стандарт пыле- и влагозащиты: IP67. менее l1, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее l1, более Def Stan 81-41 – стандарт вооруженных сил США (для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования). менее /u1, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: Комплект адаптивного поропласта 3 слоя (пенополиуритан). Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican 1200. [В наличии: 0]

16 094 руб.

менее strong, более Защищенный кейс Pelican 1200 на все случаи жизни менее /strong, более изготовлен из сополимерного полипропилена. Демонстрирует высокую стойкость к ударным нагрузкам. Герметичный IP-67. Атмосферный клапан для выравнивания давления. Можно сохранить любое оборудование небольшого размера, не бояться за его целостность. Возможен выбор из 6 цветов корпуса. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее l1, более Внешние размеры: 27.00 x 24.60 x 12.40 см. менее l1, более Внутренние размеры: 23.50 x 18.10 x 10.50 см. менее l1, более Глубина крышки/корпуса: 3.00 / 7.40 см. менее l1, более Объем: 4.45 дм3. менее l1, более Вес: 1.20 кг. менее l1, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 5.45 кг. менее l1, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее l1, более Стандарт пыле- и влагозащиты: IP67. менее l1, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее l1, более Def Stan 81-41 – стандарт вооруженных сил США (для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования). менее /u1, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: Комплект адаптивного поропласта 3 слоя (пенополиуритан). Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Pelican 1300. [В наличии: 0]

18 987 руб.

менее strong, более Водонепроницаемый кейс-чехол Pelican 1300 менее /strong, более - для защиты фотоаппаратов и прочей фото- и видеотехники, изготовлен из сополимерного полипропилена. Самый глубокий из серии маленьких кейсов PELI. Показывает высокую стойкость к ударным нагрузкам. Герметичный IP-67. Атмосферный клапан для выравнивания давления. Замки ABS. Имеет достаточный объем для самых важных вещей. Возможен выбор из 5 цветов корпуса. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее l1, более Внешние размеры: 27.00 x 24.60 x 17.40 см. менее l1, более Внутренние размеры: 23.3 x 17.8 x 15.5 см. менее l1, более Глубина крышки/корпуса: 3.00 / 12.50 см. менее l1, более Объем: 6.44 дм3. менее l1, более Вес: 1.40 кг. менее l1, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 5.60 кг. менее l1, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее l1, более Стандарт пыле- и влагозащиты: IP67. менее l1, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее l1, более Def Stan 81-41 - стандарт вооруженных сил США (для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования). менее /u1, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: Комплект адаптивного поропласта 3 слоя (пенополиуритан). Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican 1400. [В наличии: 0]

27 858 руб.

менее strong, более Пластиковый кейс для инструментов Pelican 1400 менее /strong, более самый популярный среди серии защищенных микрокейсов Pelican. Показывает высокую стойкость к ударным нагрузкам. Герметичный IP-67. Атмосферный клапан для выравнивания давления. Замки ABS. Обрезиненная ручка для переноски. Прекрасно подходит для использования в качестве "дежурного чемоданчика". Возможен выбор из 5 цветов корпуса. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее l1, более Внешние размеры: 33.90 x 29.50 x 15.20 см. менее l1, более Внутренние размеры: 30.00 x 22.50 x 13.20 см. менее l1, более Глубина крышки/корпуса: 3.00 / 10.20 см. менее l1, более Объем: 8.89 дм3. менее l1, более Вес: 1.80 кг. менее l1, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 9.10 кг. менее l1, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее l1, более Стандарт пыле- и влагозащиты: IP67. менее l1, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее l1, более Def Stan 81-41 - стандарт вооруженных сил США (для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования). менее l1, более Сертификат Ассоциации Воздушного Транспорта. менее l1, более Сертификат соответствия MIL C-4150J (военный стандарт). менее /u1, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: Комплект адаптивного поропласта 3 слоя (пенополиуритан). Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican Storm iM2050. [В наличии: 0]

15 600 руб.

менее strong, более Защитный кейс Pelican Storm iM2050менее /strong, более удобен для размещения малогабаритного оборудования и техники. Корпус изготовлен из высокопрочного материала, защитит ваше оборудование от пыли, грязи и воды. Снабжен 2 двухпозиционными защелками, прочной обрезиненной ручкой, имеет две проушины для навесных замков, атмосферный клапан для выравнивания давления. Петли защищенные ребрами жесткости. Большое преимущество, что можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Возможен заказ 4 цветов корпуса: желтый, зеленый, серый, черный. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее l1, более Внешние размеры: 30 x 24.9 x 11.9 см. менее l1, более Внутренние размеры: 24.1 x 19 x 10.8 см. менее l1, более Глубина крышки/корпуса: 3.80 / 7.00 см. менее l1, более Объем: 4.96 дм3. менее l1, более Вес: 1.22 кг. менее l1, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 7.57 кг. менее l1, более Температурный диапазон: -29°C..60°C. менее l1, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее /u1, более . Рекомендуем дополнительно приобрести: . Поропласт. Мягкие перегородки. Ремень для переноски. Осушитель (силикагель). Кодовый замок TSA. Фиксатор крышки. Рамка для кейса

Pelican Storm iM2075. [В наличии: 0]

17 641 руб.

менее strong, более Защитный кейс для фотоаппарата и аксессуаров Pelican Storm iM2075 менее /strong, более изготовлен из HPX® полимера, материал очень прочен, легко выдерживает критические низкие и высокие температуры. Конструкция имеет петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Имеет 2 двухпозиционные защелки, прочные обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков, атмосферный клапан для выравнивания давления. . Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Возможен заказ 4 цветов корпуса: желтый, зеленый, оранжевый, черный. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее l1, более Внешние размеры: 30 x 24.9 x 19.6 см. менее l1, более Внутренние размеры: 24.1 x 19 x 18.4 см. менее l1, более Глубина крышки/корпуса: 3.80 / 14.60 см. менее l1, более Объем: 8.46 дм3. менее l1, более Вес: 1.5 кг. менее l1, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 12.9 кг. менее l1, более Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C. менее l1, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее /u1, более . Рекомендуем дополнительно приобрести: . Поропласт. Мягкие перегородки. Рамка для кейса. Фиксатор крышки. Ремень для переноски. Осушитель (силикагель). Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2100. [В наличии: 0]

25 884 руб.

менее strong, более Прочный кейс для путешествий Pelican Storm iM2100менее /strong, более , будет незаменим для сохранности хрупких, непрочных и требующих бережного обращения вещей, рекомендуется использовать для перевозки измерительного оборудования, оптических приборов и пр. Корпус изготовлен из высокопрочного пластика, имеет 2 двухпозиционные защелки, прочные обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Возможен заказ 3 цветов корпуса: желтый, зеленый, черный. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее l1, более Внешние размеры: 36.1 x 28.9 x 16.5 см. менее l1, более Внутренние размеры: 33 x 23.4 x 15.2 см. менее l1, более Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 10.20 см. менее l1, более Объем: 11.76 дм3. менее l1, более Вес: 1.91 кг. менее l1, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 15.34 кг.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

менее 1 i, более Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C. менее 1 i, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее /u1, более . Рекомендуем дополнительно приобрести: . Поропласт. Мягкие перегородки. Рамка для кейса. Фиксатор крышки. Ремень для переноски. Осушитель (силикон). Кодовый замок TSA

Байкал В3-09. [В наличии: К]

6 480 руб.

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67. Цвет: черный. Внешние габаритные размеры: 300 x 248 x 212 мм. Внутренние габариты: 241 x 188 x 184 мм. Адаптивный поропласт в комплекте. Вес: 1,7 кг.

Байкал В3-12 (арт. В3-12-Black). [В наличии: К]

6 048 руб.

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67. Цвет: черный. Внешние габаритные размеры: 330 x 280 x 120 мм. Внутренние габариты: 300 x 220 x 101 мм. Адаптивный поропласт в комплекте. Вес: 1,6 кг.

Байкал В3-16 (арт. В3-16-Black). [В наличии: К]

9 216 руб.

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67. Цвет: черный. Внешние габаритные размеры: 430 x 380 x 154 мм. Внутренние габариты: 395 x 320 x 117 мм. Адаптивный поропласт в комплекте. Вес: 2,93 кг.

Раздел: Микро

Pelican 1010

5 777 руб.

менее strong, более Защищенный микрокейс Pelican 1010 менее /strong, более может быть использован для защиты телефона, навигатора, небольшого цифрового фотоаппарата от пыли, песка и брызг воды. Данная модель понравится тем кто любит активный отдых и путешествия, корпус кейса изготовлен из поликарбоната, что делает его ударопрочным и позволяет не беспокоиться, что ваш гаджет придет в негодность от падения в лужу, грязь или песок. Замок-застежка из пластика Xylex. Герметичный IP-67. Мембранный атмосферный клапан для выравнивания давления поможет без проблем открыть микро-кейс при перепаде высоты (горы, самолет) или смене температуры окружающей среды. В крышке кейса мягкая полиуретановая подложка (отсутствует в прозрачном корпусе), в днище резиновая вставка для внутренней защиты от ударов. 5 цветов корпуса. В комплекте карабин для крепления к амуниции. В кейс 1010 уместится пачка сигарет или портативный цифровой фотоаппарат. Возможен выбор цвета вставки. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее 1 i, более Внешние размеры: 14.90 x 10.30 x 5.40 см. менее 1 i, более Внутренние размеры: 11.10 x 7.30 x 4.30 см. менее 1 i, более Глубина крышки/корпуса: 1.80 / 2.40 см. менее 1 i, более Объем: 0.35 дм3. менее 1 i, более Вес: 0.18 кг. менее 1 i, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 0.23 кг. менее 1 i, более Температурный диапазон: -23°C ~ 93°C. менее 1 i, более Стандарт пыле- и влагозащиты: IP67. менее 1 i, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее /u1, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести поролоновую вставку с насечкой для более надежной укладки предметов. менее /p, более

Pelican 1015

5 777 руб.

менее strong, более Защищенный чехол Pelican 1015 менее /strong, более может быть использован для защиты телефонов, смартфонов и коммуникаторов от пыли, песка и брызг воды. Микро-кейс 1015 также сможет защитить смартфоны и коммуникаторы всех марок, измерительного оборудования, а также другой мелкогабаритной электронной техники. Внутренняя резиновая вставка чехла выполняет две защитные функции – является уплотнителем для герметичного соединения крышки и корпуса кейса, а «подушки» по внутреннему периметру вставки дают отличную амортизацию. Прочная защелка из полимера и стержень из нержавеющей стали гарантируют, что кейс останется закрытым после падения. В целях обеспечения абсолютной безопасности высокопрочный, термо- и химически стойкий корпус микро-кейса 1015 способен противостоять самым суровым условиям, известным человеку. Для быстрого и удобного крепления микро кейса к ремню или рюкзаку кейс 1015 снабжен проушинами с двух сторон и карабином. Микро-кейс 1015 доступен в прозрачном корпусе с черной, синей, красной или желтой вставкой или в полностью черном корпусе с желтой вставкой. Возможен выбор цвета вставки. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее 1 i, более Внешние размеры: 17.00 x 9.90 x 4.70 см. менее 1 i, более Внутренние размеры: 13.10 x 6.70 x 3.50 см. менее 1 i, более Глубина крышки/корпуса: 1.10 / 2.40 см. менее 1 i, более Объем: 0.30 дм3. менее 1 i, более Вес: 0.21 кг. менее 1 i, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 0.54 кг. менее 1 i, более Температурный диапазон: -23°C ~ 93°C. менее /u1, более . менее b, более С микро-кейсом не рекомендуется полностью погружаться в воду! менее /b, более

Pelican 1020

5 968 руб.

менее strong, более Противоударный чехол Pelican 1020 менее /strong, более для защиты смартфонов, коммуникаторов и небольших фотоаппаратов от



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

пыли, песка и брызг воды. Корпус из поликарбоната. Замок-застежка из пластика Xylex. Ударопрочный. Герметичный IP-67. Мембранный атмосферный клапан для выравнивания давления поможет без проблем открыть микро-кейс при перепаде высоты (горы, самолет) или смене температуры окружающей среды. В крышке кейса мягкая полиуретановая подложка (отсутствует в прозрачном корпусе), в днище резиновая вставка для внутренней защиты от ударов. В комплекте карабин для крепления к амуниции. В данный типоразмер кейса удобно помещается наладонный компьютер, личные документы, компактный фотоаппарат, внешний HDD (3Q, A-Data, Fujitsu, Hitachi, Kingston, Lacie, OCZ, Samsung, Seagate, Toshiba, Transcend и другие.). Возможен выбор цвета вставки, 5 цветов корпуса. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u!, более менее l i, более Внешние размеры: 17.30 x 12.10 x 5.40 см. менее l i, более Внутренние размеры: 13.50 x 9.00 x 4.30 см. менее l i, более Глубина крышки/корпуса: 1.80 / 2.40 см. менее l i, более Объем: 0.52 дм. менее l i, более Вес: 0.25 кг. менее l i, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 0.34 кг. менее l i, более Температурный диапазон: -23°C ~ 93°C. менее l i, более Стандарт пыле- и влагозащиты: IP67. менее l i, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее /u!, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести поролоновую вставку с насечкой для более надежной укладки предметов. менее /p, более

Pelican 1030. [В наличии: 0]

6 354 руб.

менее strong, более Ударопрочный чехол Pelican 1030 менее /strong, более для защиты телефонов, радио и GPS приемников от пыли, песка и брызг воды. Небольшой узкий кейс из серии микро-кейсов PELI. Корпус из поликарбоната. Замок-застежка из пластика Xylex. Ударопрочный. Герметичный IP-67. Мембранный атмосферный клапан для выравнивания давления поможет без проблем открыть микро-кейс при перепаде высоты (горы, самолет) или смене температуры окружающей среды. В крышке кейса мягкая полиуретановая подложка (отсутствует в прозрачном корпусе), в днище резиновая вставка для внутренней защиты от ударов. 5 цветов корпуса. В комплекте карабин для крепления к амуниции. Возможен выбор цвета вставки, 5 цветов корпуса. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u!, более менее l i, более Внешние размеры: 19.00 x 9.80 x 6.20 см. менее l i, более Внутренние размеры: 16.20 x 6.70 x 5.20 см. менее l i, более Глубина крышки/корпуса: 1.80 / 3.20 см. менее l i, более Объем: 0.57 дм3. менее l i, более Вес: 0.27 кг. менее l i, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 0.45 кг. менее l i, более Температурный диапазон: -23°C ~ 93°C. менее l i, более Стандарт пыле- и влагозащиты: IP67. менее l i, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее /u!, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести поролоновую вставку с насечкой для более надежной укладки предметов. менее /p, более

Pelican 1040

6 643 руб.

менее strong, более Ударопрочный чехол Pelican 1040 менее /strong, более для защиты фото-видеокамер, навигационного оборудования, электронных приборов от пыли, песка и брызг воды. Корпус из поликарбоната. Замок-застежка из пластика Xylex. Ударопрочный. Герметичный IP-67. Мембранный атмосферный клапан для выравнивания давления поможет без проблем открыть микро-кейс при перепаде высоты (горы, самолет) или смене температуры окружающей среды. В крышке кейса мягкая полиуретановая подложка (отсутствует в прозрачном корпусе), в днище резиновая вставка для внутренней защиты от ударов. 5 цветов корпуса. В комплекте карабин для крепления к амуниции. Подходит для размещения фото-видеокамер, навигационного оборудования, аптечек, электронных приборов, внешних HDD (3Q, A-Data, Fujitsu, Hitachi, Kingston, Lacie, OCZ, Samsung, Seagate, Toshiba, Transcend и других). Возможен выбор цвета вставки, 5 цветов корпуса. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u!, более менее l i, более Внешние размеры: 19.00 x 12.80 x 5.40 см. менее l i, более Внутренние размеры: 16.50 x 9.80 x 4.40 см. менее l i, более Глубина крышки/корпуса: 1.80 / 2.40 см. менее l i, более Объем: 0.72 дм3. менее l i, более Вес: 0.32 кг. менее l i, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 0.57 кг. менее l i, более Температурный диапазон: -23°C ~ 93°C. менее l i, более Стандарт пыле- и влагозащиты: IP67. менее l i, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее /u!, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести поролоновую вставку с насечкой для более надежной укладки предметов. менее /p, более

Pelican 1050

7 029 руб.

менее strong, более Ударопрочный чехол Pelican 1050 менее /strong, более для защиты фото-видеокамер, навигационного оборудования, электронных приборов от пыли, песка и брызг воды. Корпус из поликарбоната. Замок-застежка из пластика Xylex. Ударопрочный. Герметичный IP-67. Мембранный атмосферный клапан для выравнивания давления поможет без проблем открыть микро-кейс при перепаде высоты (горы, самолет) или смене температуры окружающей среды. В крышке кейса мягкая полиуретановая подложка (отсутствует в прозрачном корпусе), в днище резиновая вставка для внутренней защиты от ударов. 5 цветов корпуса. В комплекте карабин для крепления к амуниции. Подходит для размещения фото-видеокамер, навигационного оборудования, аптечек, электронных приборов, внешних HDD (3Q, A-Data, Fujitsu, Hitachi, Kingston, Lacie, OCZ, Samsung, Seagate, Toshiba, Transcend и других). Возможен выбор цвета вставки, 5 цветов корпуса. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u!, более менее l i, более Внешние размеры: 19.00 x 12.80 x 7.90 см. менее l i, более Внутренние размеры: 16.00 x 9.30 x 7.00 см. менее l i, более Глубина крышки/корпуса: 1.80 / 4.90 см. менее l i, более Объем: 1.05 дм3. менее l i, более Вес: 0.37 кг. менее l i, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 0.79 кг. менее l i, более Температурный диапазон: -23°C ~ 93°C. менее l i, более Стандарт пыле- и влагозащиты: IP67. менее l i, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее /u!, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести поролоновую вставку с насечкой для более надежной укладки предметов. менее /p, более

Pelican 1060

7 994 руб.

менее strong, более Защитный чехол Pelican 1060 менее /strong, более для защиты фото-видеокамер, навигационного оборудования, электронных приборов от пыли, песка и брызг воды. Самый большой кейс из семейства микро-кейсов PELI. Корпус из поликарбоната. Замок-застежка из пластика Xylex. Ударопрочный. Герметичный IP-67. Мембранный атмосферный клапан для выравнивания давления поможет без проблем открыть микро-кейс при перепаде



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

высоты (горы, самолет) или смене температуры окружающей среды. В крышке кейса мягкая полиуретановая подложка (отсутствует в прозрачном корпусе), в днище резиновая вставка для внутренней защиты от ударов. 5 цветов корпуса. В комплекте карабин для крепления к амуниции. В кейсе вполне разместится компактная видеокамера, фотоаппарат, измерительный прибор, аптечка, внешний HDD (3Q, A-Data, Fujitsu, Hitachi, Kingston, Lacie, OCZ, Samsung, Seagate, Toshiba, Transcend и другие). Возможен выбор цвета вставки, 5 цветов корпуса. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Внешние размеры: 23.80 x 14.10 x 6.70 см. менее li, более Внутренние размеры: 20.90 x 10.80 x 5.70 см. менее li, более Глубина крышки/корпуса: 1.80 / 3.70 см. менее li, более Объем: 1.29 дм3. менее li, более Вес: 0.45 кг. менее li, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 1.13 кг. менее li, более Температурный диапазон: -23°C ~ 93°C. менее li, более Стандарт пыле- и влагозащиты: IP67. менее li, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее /ul, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести поролоновую вставку с насечкой для более надежной укладки предметов. менее /p, более

Pelican i1010. [В наличии: 0]

2 600 руб.

менее strong, более Защищенный микрокейс Pelican i1010 менее /strong, более может быть использован для защиты iPod®, Nano, Shuffle от пыли, песка и брызг воды. Данная модель понравится тем кто любит активный отдых и путешествия, корпус кейса изготовлен из поликарбоната, что делает его ударопрочным и позволяет не беспокоиться, что любимый музыкальный плеер придет в негодность от падения в грязь или песок. Особенность конструкции кейса i1010 заключается в том, что пластик с внутренней стороны имеет специальный резиновый амортизатор, гасящий вибрации и удары, а органайзер крышки позволяет уложить переходники и кабели. Наушники подключаются с внешней стороны микро-кейса через специальный разъем защищенный от брызг воды. Возможен выбор цвета вставки. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее ul, более менее li, более Внешние размеры: 14.90 x 10.30 x 5.40 см. менее li, более Внутренние размеры: 11.10 x 7.30 x 4.30 см. менее li, более Глубина крышки/корпуса: 1.80 / 2.40 см. менее li, более Объем: 0.35 дм3. менее li, более Вес: 0.19 кг. менее li, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 0.23 кг. менее li, более Температурный диапазон: -23°C ~ 93°C. менее li, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее /ul, более менее b, более С микро-кейсом не рекомендуется полностью погружаться в воду! менее /b, более

Байкал В3-06

2 592 руб.

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сopolимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67. Цвет: черный. Внешние габаритные размеры: 239 x 144 x 70 мм. Внутренние габариты: 213 x 116 x 50 мм. Адаптивный поропласт в комплекте. Вес: 0,34 кг.

Раздел: Оружейные и длинномерные

511-Tactical 36 Foam (арт. 57011)

По запросу

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сopolимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67, MIL-STD-810G, MIL-STD-648C, стандарт ассоциации воздушного транспорта ATA-300 категория I. Диапазон рабочих температур: -56..+82 °C. Плавучесть: 53 кг. Цвет: Double tap (серый с черным). Внешние габаритные размеры: 99,16 x 42,7 x 17,37 см. Внутренние габариты: 92,71 x 36,83 x 15,24 см. Объем: 52,04 л. Вес: 7,94 кг. Особенности: менее ul, более менее li, более Металлические проушины для навесных замков. менее li, более Клапан автоматического выравнивания давления. менее li, более Запатентованные замки крышки кейса. менее li, более Плавучесть в пресной и соленой воде. менее li, более Колеса для перевозки. менее li, более Набор адаптивного поропластика в комплекте. менее /ul, более

511-Tactical 42 Foam (арт. 57013)

По запросу

Противоударный пластиковый оружейный кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сopolимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67, MIL-STD-810G, MIL-STD-648C, стандарт ассоциации воздушного транспорта ATA-300 категория I. Диапазон рабочих температур: -56..+82 °C. Плавучесть: 56 кг. Цвет: Double tap (серый с черным). Внешние габаритные размеры: 114,2 x 43,13 x 16,1 см. Внутренние габариты: 107,95 x 36,83 x 13,97 см. Объем: 55,54 л. Вес: 8,71 кг. Особенности: менее ul, более менее li, более Металлические проушины для навесных замков. менее li, более Клапан автоматического выравнивания давления. менее li, более Запатентованные замки крышки кейса. менее li, более Плавучесть в пресной и соленой воде. менее li, более Колеса для перевозки. менее li, более Набор адаптивного поропластика в комплекте. менее /ul, более

511-Tactical 50 Foam (арт. 57015)

По запросу

Противоударный пластиковый оружейный кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сopolимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67, MIL-STD-810G, MIL-STD-648C, стандарт ассоциации воздушного транспорта ATA-300 категория I. Диапазон рабочих температур: -56..+82 °C. Плавучесть: 72 кг. Цвет: Double tap (серый с черным). Внешние габаритные размеры: 134,72 x 43,13 x 17,37 см. Внутренние габариты: 128,27 x 36,83 x 15,24 см. Объем: 72 л. Вес: 10,12 кг. Особенности: менее ul, более менее li, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Металлические проушины для навесных замков. менее 1 i, более Клапан автоматического выравнивания давления. менее 1 i, более Запатентованные замки крышки кейса. менее 1 i, более Плавучесть в пресной и соленой воде. менее 1 i, более Колеса для перевозки. менее 1 i, более Набор адаптивного поропластика в комплекте. менее /u1, более

Pelican 1700

78 482 руб.

менее strong, более Плоский длинномерный защищенный кейс Pelican 1700менее /strong, более для размещения плоского оборудования и короткоствольного оружия. Корпус из противоударного легкого HPX® полимера с высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Для удобства транспортировки снабжен боковой ручкой, торцевой ручкой и двумя колесами. Имеет атмосферный клапан для выравнивания давления, 4 замка ABC. Петли защищены ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Возможен выбор из 2 цветов корпуса: черный, зеленый. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее 1 i, более Внешние размеры: 96.8 x 40.6 x 15.5 см. менее 1 i, более Внутренние размеры: 90.8 x 34.3 x 13.3 см. менее 1 i, более Глубина крышки/корпуса: 4.4 / 8.90 см. менее 1 i, более Объем: 41.52 дм3. менее 1 i, более Вес: 7.3 кг. менее 1 i, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 62.1 кг. менее 1 i, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее 1 i, более Соответствие стандартам: IP67. MIL C-4150J. DEF STAN 81-41. STANAG 4280. менее /u1, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт. – Навесной кодовый замок PelilOCK. – Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican 1720

83 785 руб.

менее strong, более Пластиковый защищенный кейс на колесах для оружия Pelican 1720менее /strong, более , защитит ваше оборудование от непогоды и неаккуратным обращением. Прочный корпус из противоударного легкого HPX® полимера с высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Для удобства транспортировки снабжен боковой ручкой, торцевой ручкой и двумя колесами. Имеет атмосферный клапан для выравнивания давления, 4 замка ABC. Петли защищены ребрами жесткости. Возможен выбор из 3 цветов корпуса: черный, зеленый, песочный. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее 1 i, более Внешние размеры: 112.7 x 40.6 x 15.5 см. менее 1 i, более Внутренние размеры: 106.6 x 34.3 x 13.3 см. менее 1 i, более Глубина крышки/корпуса: 4.4 / 8.90 см. менее 1 i, более Объем: 48.78 дм3. менее 1 i, более Вес: 7.6 кг. менее 1 i, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 73 кг. менее 1 i, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее 1 i, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее 1 i, более Соответствие стандартам: DEF STAN 81-41. STANAG 4280. менее /u1, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт. – Навесной кодовый замок PelilOCK. – Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican 1730

138 460 руб.

менее strong, более Пластиковый крепкий кейс-бокс на колесах Pelican 1730менее /strong, более , отлично подходит для перевозки нестандартного оборудования. Длинный кейс с глубоким наполнением вместит крупногабаритные оборудование и защитит его от непогоды и грубого обращения. Прочный корпус из противоударного легкого HPX® полимера с высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Для удобства транспортировки снабжен боковой ручкой, торцевой ручкой и двумя колесами. Имеет атмосферный клапан для выравнивания давления, 8 замков ABC. Петли защищены ребрами жесткости. Возможен выбор из 3 цветов корпуса: черный, зеленый, песочный. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее 1 i, более Внешние размеры: 95.2 x 68.9 x 36.5 см. менее 1 i, более Внутренние размеры: 86.3 x 60.9 x 31.7 см. менее 1 i, более Глубина крышки/корпуса: 6.3 / 25.40 см. менее 1 i, более Объем: 167.15 дм3. менее 1 i, более Вес: 13.61 кг. менее 1 i, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 188.69 кг. менее 1 i, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее 1 i, более Соответствие стандарту: IP67. менее /u1, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт. – Навесной кодовый замок PelilOCK. – Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican 1740

119 079 руб.

менее strong, более Длинномерный глубокий кейс-бокс на колесах для охотничьих ружей Pelican 1740менее /strong, более , в данном кейсе возможно перевозить большое количество охотничьих принадлежностей, или разместить 2 или более ружей, из-за большой глубины кейса, возможно размещать принадлежности в несколько слоев, перекладываю поропластом. Прочный корпус из противоударного легкого HPX® полимера с высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Для удобства транспортировки снабжен боковой ручкой, торцевой ручкой и двумя колесами. Имеет атмосферный клапан для выравнивания давления, 6 замков ABC. Петли защищены ребрами жесткости. Возможен выбор из 3 цветов корпуса: черный, зеленый, песочный. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее 1 i, более Внешние размеры: 112.1 x 40.9 x 35.5 см. менее 1 i, более Внутренние размеры: 104 x 32.8 x 30.8 см. менее 1 i, более Глубина крышки/корпуса: 6.5 / 24.30 см. менее 1 i, более Объем: 105.24 дм3. менее 1 i, более Вес: 9.98 кг. менее 1 i, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 121.11 кг. менее 1 i, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее 1 i, более Соответствие стандарту: IP65. менее /u1, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт. – Навесной кодовый замок PelilOCK. – Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican 1750

87 354 руб.

менее strong, более Длинномерный кейс-бокс на колесах для винтовок Pelican 1750менее /strong, более . В данном кейсе возможно хранить и транспортировать спортивные и охотничьи ружья, винтовки, оптику и другое нестандартное оборудование. Прочный корпус из противоударного легкого HPX® полимера с высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Для удобства транспортировки снабжен боковой ручкой, торцевой ручкой и двумя колесами.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Имеет атмосферный клапан для выравнивания давления, 4 замка ABC. Петли защищены ребрами жесткости. Возможен выбор из 3 цветов корпуса: черный, зеленый, песочный. менее 1, более Технические характеристики: менее /1, более . менее 1/1, более менее 1/1, более Внешние размеры: 134.6 x 40.6 x 15.5 см. менее 1/1, более Внутренние размеры: 128.2 x 34.3 x 13.3 см. менее 1/1, более Глубина крышки/корпуса: 4.4 / 8.90 см. менее 1/1, более Объем: 58.65 дм3. менее 1/1, более Вес: 10.7 кг. менее 1/1, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 85 кг. менее 1/1, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее 1/1, более Сертификат Российского морского регистра судоходства: менее 1/1, более Соответствие стандартам: IP67. DEF STAN 81-41. STANAG 4280. менее /1/1, более менее р, более Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт. - Навесной кодовый замок Pel iLOCK. - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /р, более

Pelican 1770

143 956 руб.

менее strong, более Длинный кейс на колесах для оружия Pelican 1770менее /strong, более . Самый длинный кейс из оружейных кейсов Pelican, вместе в себя даже очень гарячие ружья без разборки, останется место и для оптики и для принадлежностей. Кейс отлично приспособлен как для транспортировки вручную, так и для перевозки на паллетах, для чего днище кейса оснащено выступами под соответствующие пазы в крышке кейса. Такой конструктив обеспечивает устойчивость при паллелировании и штабелировании кейсов. Прочный корпус из противоударного легкого HPX® полимера с высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Для удобства транспортировки снабжен боковой ручкой, торцевой ручкой и двумя колесами. Имеет атмосферный клапан для выравнивания давления, 6 замков ABC. Петли защищены ребрами жесткости. Цвет корпуса: черный. менее 1, более Технические характеристики: менее /1, более . менее 1/1, более менее 1/1, более Внешние размеры: 145.8 x 46.9 x 28.5 см. менее 1/1, более Внутренние размеры: 138.6 x 39.6 x 21.9 см. менее 1/1, более Глубина крышки/корпуса: 4.8 / 17.10 см. менее 1/1, более Объем: 120.26 дм3. менее 1/1, более Вес: 13.15 кг. менее 1/1, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 127.01 кг. менее 1/1, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее /1/1, более менее р, более Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт. - Навесной кодовый замок Pel iLOCK. - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /р, более

Pelican 1780

148 970 руб.

менее strong, более Пластиковый кейс для транспортировки оружия Pelican 1780менее /strong, более . Кейс раскладывается на 2 независимые части, так как крышка и днище кейса не соединены петлями. Прочный корпус из противоударного легкого HPX® полимера с высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Для удобства транспортировки снабжен двумя торцевыми ручками и двумя колесами. Имеет атмосферный клапан для выравнивания давления, 12 замков ABC. Возможны различные варианты комплектации: пустой, с поропластом, укладка под оружие (10-20 единиц). Возможен выбор из 3 цветов корпуса: черный, зеленый, песочный. менее 1, более Технические характеристики: менее /1, более . менее 1/1, более менее 1/1, более Внешние размеры: 114 x 64.3 x 41.9 см. менее 1/1, более Внутренние размеры: 106.6 x 55.9 x 38.3 см. менее 1/1, более Глубина крышки/корпуса: 19.2 / 18.5 см. менее 1/1, более Объем: 228.64 дм3. менее 1/1, более Вес: 24.04 кг. менее 1/1, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 226.8 кг. менее 1/1, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее 1/1, более Соответствие стандартам: DEF STAN 81-41. STANAG 4280. менее /1/1, более менее р, более Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт. - Навесной кодовый замок Pel iLOCK. - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /р, более

Pelican iM3100

72 924 руб.

менее strong, более Защищенный оружейный кейс Pelican iM3100 менее /strong, более прекрасно подойдет для транспортировки короткоствольного оружия, либо разборных охотничьих ружей, боеприпасов или любого другого оборудования имеющего длинную и плоскую форму. Корпус из противоударного легкого HPX® полимера. Для удобства транспортировки снабжен боковой ручкой, торцевой ручкой и двумя колесами. Имеет атмосферный клапан для выравнивания давления, 6 двухпозиционных защелок. Петли защищены ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Возможен выбор из 2 цветов корпуса: черный, зеленый. менее 1, более Технические характеристики: менее /1, более . менее 1/1, более менее 1/1, более Внешние размеры: 101.1 x 41.9 x 17 см. менее 1/1, более Внутренние размеры: 92.7 x 35.5 x 15.2 см. менее 1/1, более Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 10.20 см. менее 1/1, более Объем: 50.24 дм3. менее 1/1, более Вес: 6.89 кг. менее 1/1, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 64.67 кг. менее 1/1, более Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C. менее 1/1, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее /1/1, более менее р, более Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт. Фиксатор крышки. Осушитель (селикагель). Кодовый замокменее /р, более

Pelican iM3200

77 851 руб.

менее strong, более Противоударный оружейный кейс Pelican iM3200 менее /strong, более прекрасно подойдет для перевозки и хранения короткоствольных охотничьих ружей, либо разборных охотничьих ружей, боеприпасов или любого другого оборудования имеющего длинную и плоскую форму. Корпус из противоударного легкого HPX® полимера. Для удобства транспортировки снабжен боковой ручкой, торцевой ручкой и двумя колесами. Имеет атмосферный клапан для выравнивания давления, 6 двухпозиционных защелок. Петли защищены ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Возможен выбор из 2 цветов корпуса: черный, зеленый. менее 1, более Технические характеристики: менее /1, более . менее 1/1, более менее 1/1, более Внешние размеры: 119.8 x 41.9 x 17 см. менее 1/1, более Внутренние размеры: 111.7 x 35.5 x 15.2 см. менее 1/1, более Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 10.20 см. менее 1/1, более Объем: 60.57 дм3. менее 1/1, более Вес: 8.03 кг. менее 1/1, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 77.48 кг. менее 1/1, более Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C. менее 1/1, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее /1/1, более менее р, более Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт. Фиксатор крышки. Осушитель (селикагель). Кодовый замокменее /р, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Pelican iM3220

87 169 руб.

менее strong, более Кейс Pelican iM3220 для хранения и транспортировки оружияменее /strong, более , востребован охотниками и сотрудниками правоохранительных органов. Корпус из противоударного легкого НРХ® полимера. Для удобства транспортировки снабжен боковой ручкой, торцевой ручкой и двумя колесами. Имеет атмосферный клапан для выравнивания давления, 6 двухпозиционных защелок. Петли защищены ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Возможен выбор из 2 цветов корпуса: черный, зеленый. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее u1, более менее l1, более Внешние размеры: 119.8 x 41.9 x 23.4 см. менее l1, более Внутренние размеры: 111.7 x 35.5 x 21.6 см. менее l1, более Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 16.50 см. менее l1, более Объем: 85.80 дм3. менее l1, более Вес: 9.25 кг. менее l1, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 108.17 кг. менее l1, более Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C. менее l1, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее /u1, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт. Фиксатор крышки. Осушитель (селикагель). Кодовый замокменее /p, более

Pelican iM3300

81 166 руб.

менее strong, более Оружейный кейс Pelican iM3300 для охотниковменее /strong, более , предназначен для транспортировки и хранения ружей либо любого другого оборудования длиной до 128 см. Данный кейс защитит от грязи, пыли и воды ваше имущество, а ударостойкий пластиковый материал корпуса прекрасно справится с небрежным отношением, падениями и другими ударными нагрузками. Корпус из противоударного легкого НРХ® полимера. Для удобства транспортировки снабжен боковой ручкой, торцевой ручкой и двумя колесами. Имеет атмосферный клапан для выравнивания давления, 6 двухпозиционных защелок. Петли защищены ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Возможен выбор из 2 цветов корпуса: черный, зеленый. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее u1, более менее l1, более Внешние размеры: 136.6 x 41.9 x 17 см. менее l1, более Внутренние размеры: 128.2 x 35.5 x 15.2 см. менее l1, более Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 10.20 см. менее l1, более Объем: 69.51 дм3. менее l1, более Вес: 8.66 кг. менее l1, более Плавучесть в соленой воде (с загрузкой): 88.85 кг. менее l1, более Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C. менее l1, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее /u1, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: Поропласт. Фиксатор крышки. Осушитель (селикагель). Кодовый замокменее /p, более

Раздел: Средние

511-Tactical 1750 Foam (арт. 57005)

По запросу

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67, MIL-STD-810G, MIL-STD-648C, стандарт ассоциации воздушного транспорта ATA-300 категория I. Диапазон рабочих температур: -56..+82 °C. Плавучесть: 29 кг. Цвет: Double tap (серый с черным). Внешние габаритные размеры: 55,6 x 35,46 x 22,86 см. Внутренние габариты: 51,77 x 29,06 x 19,05 см. Объем: 28,65 л. Вес: 5,31 кг. Особенности: менее u1, более менее l1, более Металлические проушины для навесных замков. менее l1, более Клапан автоматического выравнивания давления. менее l1, более Запатентованные замки крышки кейса. менее l1, более Плавучесть в пресной и соленой воде. менее l1, более Выдвижная ручка. менее l1, более Колеса для перевозки. менее l1, более Набор адаптивного поропласта в комплекте. менее /u1, более

511-Tactical 3180 Foam (арт. 57007)

По запросу

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67, MIL-STD-810G, MIL-STD-648C, стандарт ассоциации воздушного транспорта ATA-300 категория I. Диапазон рабочих температур: -56..+82 °C. Плавучесть: 53 кг. Цвет: Double tap (серый с черным). Внешние габаритные размеры: 58,22 x 45,67 x 29,34 см. Внутренние габариты: 52,07 x 39,37 x 25,40 см. Объем: 50,07 л. Вес: 7,17 кг. Особенности: менее u1, более менее l1, более Металлические проушины для навесных замков. менее l1, более Клапан автоматического выравнивания давления. менее l1, более Запатентованные замки крышки кейса. менее l1, более Плавучесть в пресной и соленой воде. менее l1, более Выдвижная ручка. менее l1, более Колеса для перевозки. менее l1, более Набор адаптивного поропласта в комплекте. менее /u1, более

511-Tactical 940 Foam (арт. 57003)

По запросу

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67, MIL-STD-810G, MIL-STD-648C, стандарт ассоциации воздушного транспорта ATA-300 категория I. Диапазон рабочих температур: -56..+82 °C. Плавучесть: 16 кг. Цвет: Double tap (серый с черным). Внешние габаритные размеры: 38 x 26 x 15 см. Внутренние габариты: 38,10 x 26,67 x 15,24 см. Объем: 15,49 л. Вес: 2,36 кг. Особенности: менее u1, более менее l1, более Металлические проушины для навесных замков. менее l1, более Клапан автоматического выравнивания давления. менее l1, более Запатентованные замки крышки кейса. менее l1, более Плавучесть в пресной и соленой воде. менее l1, более Набор адаптивного поропласта в комплекте. менее /u1, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Pelican 1440

55 533 руб.

менее strong, более Противоударный кейс с вертикальной загрузкой на колесах с выдвижной ручкой Pelican 1440 менее /strong, более отлично защитит ваши документы и ценное оборудование от любых невзгод и посягательств. В закрытый кейс не проникнет внутрь вода, пыль или грязь, а высокопрочный материал кейса выдерживает удары и падения, небрежное обращение. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие высокие ударные нагрузки. Регулируемая телескопическая выдвижная ручка, полеуритановые колеса на подшипниках, две боковые ручки для переноски вдвоем и обрезиненная ручка на крышке кейса. - «1440 без поропласта» - кейс без поропласта - пустой. - «1440 с поропластом» - в днище адаптивный поропласт и подложка, в крышке слой рифленого поропласта. - «1440 с модульными перегородками» - в крышке органайзер с карманами из сетки на молнии. В днище 2-х уровневые модульные перегородки. - «1440 с офисными модульными перегородками», в крышке органайзер из кожзамениителя с карманами на молнии из сетки, с отделением под сотовый телефон. В днище кейса отделение под ноутбук и папок для документов. Цвет корпуса: черный, песочный, оранжевый, желтый, зеленый, серебристый. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее Ii, более Внешние размеры: 50 x 30.5 x 45.7 см. менее Ii, более Внутренние размеры: 43.4 x 19 x 40.6 см. менее Ii, более Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 35.50 см. менее Ii, более Объем: 33.63 дм3. менее Ii, более Вес: 6.58 кг. менее Ii, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 43.23 кг. менее Ii, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее Ii, более Соответствие стандартам: IP67. DEF STAN 81-41. STANAG4280. менее /uI, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: Ремень. Комплект адаптивного поропласта (пенополиуритан). Комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен). Фото-органайзер в крышку кейса. Навесной кодовый замок. Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель» менее /p, более

Pelican 1450. [В наличии: 0]

32 391 руб.

менее strong, более Небольшой ударопрочный кейс Pelican 1450 менее /strong, более для транспортировки оборудования, к примеру для нужд спасателей и врачей, фотоаппаратуры для криминалистов. В закрытый кейс не проникнет внутрь вода, пыль или грязь, а высокопрочный материал кейса выдерживает удары и падения, небрежное обращение. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. Обрезиненная ручка для переноски. Цвет корпуса: черный, песочный, оранжевый, желтый, зеленый, серебристый. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее Ii, более Внешние размеры: 40.6 x 33 x 17.4 см. менее Ii, более Внутренние размеры: 37.1 x 25.8 x 15.2 см. менее Ii, более Глубина крышки/корпуса: 4.4 / 10.80 см. менее Ii, более Объем: 14.63 дм3. менее Ii, более Вес: 2.5 кг. менее Ii, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 13.61 кг. менее Ii, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее Ii, более Соответствие стандартам: IP67. DEF STAN 81-41. STANAG4280. MIL C-4150J. менее /uI, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: - Рамка 1450 под основание приборной панели для монтажа оборудования внутри кейса. - Комплект адаптивного поропласта 3 слоя (пенополиуритан). - Комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса. - Органайзер в крышку кейса. - Навесной кодовый замок PelicLOCK. - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель». менее /p, более

Pelican 1460

59 777 руб.

менее strong, более Непотопляемый кейс-саквояж Pelican 1460 менее /strong, более изготовлен из высокопрочного сополимерного полипропилена выдерживающего удары, падения и небрежное обращение, конструкция обеспечивает практически полную герметичность, защиту от пыли и воды. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. Обрезиненная ручка для переноски. Замки-защелки из ABS. Раскладывается на две равные половины, что упрощает доступ к содержимому и исключает переворачивание кейса. - менее b, более 1460 кейс менее /b, более : подходит для хранения и транспортировки фото-, видеокамер и оптики. - менее b, более 1460 tool менее /b, более : полностью адаптируемая двухуровневая система поддонов, которая выдвигается с помощью утолщенных кронштейнов из нержавеющей стали. Взаимозаменяемые съемные перегородки позволяют нужным образом организовать внутреннее пространство поддонов для хранения и защиты мелких ручных инструментов и прочих аксессуаров, используемых сотрудниками технических служб. При правильном закрытии кейса, его крышка осуществляет функцию фиксатора поддонов и содержимого инструмента, сохранив порядок размещения при переворачивании кейса. Кроме того крышка кейса открывается на 180°, что упрощает доступ к содержимому, а также обеспечивает кейсу отличную устойчивость. - менее b, более 1460 EMS менее /b, более : медицинский кейс 1460EMS. Дизайн кейса - типа саквояж. Разработан по заказу paramedиков и спасательных служб. Удобная конструкция - раскладывается на две равные половины, не позволяя опрокинуться кейсу. Три уровня складных секций с выдвижными лотками для хранения медикаментов, что упрощает доступ к содержимому и не ограничивает манипуляции. В комплекте: складные секции (EMS перегородки), плечевой ремень. Цвет корпуса: 1460 - черный, песочный, зеленый. 1460 tool - черный, красный, желтый. 1460 EMS - черный, оранжевый. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее uI, более менее Ii, более Внешние размеры: 52.9 x 32.3 x 32.4 см. менее Ii, более Внутренние размеры: 47.1 x 25.2 x 27.7 см. менее Ii, более Глубина крышки/корпуса: 12.5 / 15.30 см. менее Ii, более Объем: 32.91 дм3. менее Ii, более Вес: 3.97 кг. менее Ii, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 37.19 кг. менее Ii, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее Ii, более Соответствие стандартам: 1460: IP67; 1460 tool: IP66; 1460 EMS: IP66. менее /uI, более менее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: для 1460 - Комплект адаптивного поропласта (пенополиуритан). - На заказ: пошив мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен). - Индивидуальная укладка для Вашего оборудования. - Навесной кодовый замок PelicLOCK. - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель». менее /p, более

Pelican 1500. [В наличии: 0]

39 623 руб.

менее strong, более Небольшой водонепроницаемый кейс Pelican 1500 менее /strong, более с прекрасными прочностными характеристиками, размеры данного кейса идеально подходят для перевозки и хранения теле- фотооборудования и средств радиосвязи, либо любого другого оборудования. В закрытый кейс не проникнет внутрь вода, пыль или грязь, а высокопрочный материал кейса выдерживает удары и падения, небрежное обращение. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. Обрезиненная



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

ручка для переноски. Замки-защелки из ABS. Модификация 1500 EMS – цвет корпуса оранжевый. Специальная Медицинская укладка (EMS) – комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + многоуровневый органайзер из гибкого пластика с прозрачными перегородками в крышке кейса. Цвет корпуса: черный, песочный, оранжевый, желтый, зеленый, серебристый. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u, более менеее i, более Внешние размеры: 47 x 35.7 x 17.6 см. менее i, более Внутренние размеры: 42.5 x 28.4 x 15.5 см. менее i, более Глубина крышки/корпуса: 4.6 / 10.90 см. менее i, более Объем: 18.78 дм3. менее i, более Вес: 2.9 кг. менее i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 22.68 кг. менее i, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее i, более Соответствие стандартам: IP67. DEF STAN 81-41. STANAG4280. ATA 300. MIL C-4150J. менее /u, более менеее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: – Рамка 1500 под основание приборной панели для монтажа оборудования внутрь кейса. – Комплект аддативного поропласта 3 слоя (пенополиуритан). – Комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса. – Органайзер в крышку кейса. – Навесной кодовый замок Pel iLOCK. – Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican 1510

53 026 руб.

менее strong, более Противоударный кейс на колесах с выдвижной ручкой Pelican 1510менее /strong, более удобен при транспортировке, если в кейс будут помещены тяжелые предметы, всегда можно воспользоваться выдвижной ручкой и катить его на колесах. Кейс востребован путешественниками, которые особое значение придают целостности багажа, приобретается он с одной целью, чтобы никогда более не переживать, разорвут ли при транспортировке сумку или сомнут чемодан. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. Две обрезиненные ручки для переноски. Замки-защелки из ABS. Полиуретановые колеса (в основе которых шарикоподшипники из нержавеющей стали), выдвижная ручка. Дополнительную защиту и безопасность содержимого обеспечивают проушины из нержавеющей стали для навесных замков, предохраняющие кейсы от проникновения и хищения содержимого. Цвет корпуса: черный, зеленый, песочный. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u, более менеее i, более Внешние размеры: 55.9 x 35.1 x 22.9 см. менее i, более Внутренние размеры: 50.1 x 27.9 x 19.3 см. менее i, более Глубина крышки/корпуса: 4.5 / 14.70 см. менее i, более Объем: 27.06 дм3. менее i, более Вес: 5.44 кг. менее i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 29.1 кг. менее i, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее i, более Соответствие стандартам: IP67. DEF STAN 81-41. STANAG4280. менее /u, более менеее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: – Комплект аддативного поропласта 4 слоя (пенополиуритан). – Комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса. – Органайзер в крышку кейса. – Навесной кодовый замок Pel iLOCK. – Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican 1520. [В наличии: 0]

46 565 руб.

менее strong, более Защищенный кейс Pelican 1520менее /strong, более подойдет для транспортировки абсолютно любого вида оборудования. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. Обрезиненная ручка для переноски. Замки-защелки из ABS. Дополнительную защиту и безопасность содержимого обеспечивают проушины из нержавеющей стали для навесных замков, предохраняющие кейсы от проникновения и хищения содержимого. Кейс идеально подходит для транспортировки ноутбуков менее a href="http://www.viva-telecom.org/catalog/10/230/0/Getac/0/", более Getacменее /a, более и менее a href="http://www.viva-telecom.org/catalog/10/230/0/Panasonic/0/", более Panasonicменее /a, более . От наших заказчиков неоднократно поступали положительные отзывы, так как кейс по размеру отлично вмещает в себя как сам ноутбук, так и сопутствующие аксессуары (зарядное устройство, дополнительные аккумуляторные батареи и пр.). Цвет корпуса: черный, зеленый, песочный, желтый, оранжевый, серебристый. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u, более менеее i, более Внешние размеры: 50.2 x 40 x 18.8 см. менее i, более Внутренние размеры: 45.9 x 32.7 x 17.1 см. менее i, более Глубина крышки/корпуса: 4.5 / 12.50 см. менее i, более Объем: 25.64 дм3. менее i, более Вес: 3.76 кг. менее i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 28.58 кг. менее i, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее i, более Соответствие стандартам: IP67. DEF STAN 81-41. STANAG4280. MIL C-4150J. менее /u, более менеее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: – Рамка 1520 под основание приборной панели для монтажа оборудования внутрь кейса. – Комплект аддативного поропласта 3 слоя (пенополиуритан). – Комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса. – Органайзер в крышку кейса. – Навесной кодовый замок Pel iLOCK. – Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /p, более

Pelican 1550. [В наличии: 0]

49 651 руб.

менее strong, более Прочный кейс Pelican 1550менее /strong, более выдержит любое небрежное отношение и ваши вещи и оборудование останутся целыми. Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. Обрезиненная ручка для переноски. Замки-защелки из ABS. Дополнительную защиту и безопасность содержимого обеспечивают проушины из нержавеющей стали для навесных замков, предохраняющие кейсы от проникновения и хищения содержимого. Модификация 1550 EMS – цвет корпуса оранжевый. Специальная Медицинская укладка (EMS) – комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + многоуровневый органайзер из гибкого пластика с прозрачными перегородками в крышке кейса. Цвет корпуса: черный, зеленый, песочный, желтый, оранжевый, серебристый. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u, более менеее i, более Внешние размеры: 52.4 x 42.8 x 20.6 см. менее i, более Внутренние размеры: 46.8 x 35.5 x 19.3 см. менее i, более Глубина крышки/корпуса: 4.4 / 14.90 см. менее i, более Объем: 32.22 дм3. менее i, более Вес: 4.8 кг. менее i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 31.7 кг. менее i, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее i, более Соответствие стандартам: IP67. DEF STAN 81-41. STANAG4280. MIL C-4150J. ATA 300. менее i, более Сертификат Российского морского регистра судоходства. менее /u, более менеее p, более Рекомендуем дополнительно приобрести: – Рамка 1550 под основание приборной панели для монтажа оборудования внутрь кейса. – Комплект аддативного поропласта 4 слоя (пенополиуритан). – Комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) с рельефным поропластом в крышку кейса. – Навесной кодовый замок Pel iLOCK. – Гидросорбент влаги многократного применения



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

«Силикагель»менее /р, более

Pelican 1560

58 328 руб.

менее strong, более Кейс для профессиональных фотографов и специалистов Pelican 1560менее /strong, более , комплектуется выдвижной ручкой и полиуретановыми колесами (в основе которых шарикоподшипники из нержавеющей стали). Основные преимущества: герметичный корпус выдержит высокие ударные нагрузки. Имеется атмосферный клапан для выравнивания давления. Обрезиненные ручки для переноски. Замки-защелки из ABS. Дополнительную защиту и безопасность содержимого обеспечивают проушины из нержавеющей стали для навесных замков, предохраняющие кейсы от проникновения и хищения содержимого. - менее b, более 1560 LFCменее /b, более : крышка кейса оборудована съемным чехлом из неопрена, для ноутбука, с диагональю экрана - до 17,4 дюймов (44 см) и дополнительным карманом для аксессуаров. Основное отделение кейса укомплектовано насеченым поропластом. - менее b, более 1560SCменее /b, более : крышка кейса оборудована съемным чехлом из неопрена, для ноутбука, с диагональю экрана - до 17,4 дюймов (44 см) и дополнительным карманом для аксессуаров. Основное отделение кейса укомплектовано мягкими модульными перегородками с возможностью различных конфигураций. - менее b, более 1560LCменее /b, более : оборудован съемным чехлом из неопрена, который вмещает ноутбуки диагональю до 44,2 см. Дополнительно кейс оборудован тремя съемными карманами, которые могут одновременно использоваться как для хранения предметов личной гигиены, так и для хранения кабеля и иных компьютерных аксессуаров. Основное отделение кейса имеет тканевое покрытие и предназначено для хранения предметов одежды. Цвет корпуса: черный, песочный. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее uI, более менее lI, более Внешние размеры: 56 x 45.5 x 26.5 см. менее lI, более Внутренние размеры: 51.7 x 39.2 x 22.9 см. менее lI, более Глубина крышки/корпуса: 5.1 / 17.80 см. менее lI, более Объем: 46.36 дм3. менее lI, более Вес: 7.71 кг. менее lI, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 52.16 кг. менее lI, более Температурный диапазон: -40°C ~ 99°C. менее lI, более Соответствие стандартам: IP67. DEF STAN 81-41. STANAG4280. менее /uI, более менее р, более Рекомендуем дополнительно приобрести: - Комплект аддитивного поропласта 4 слоя (пенополиуритан). - Комплект мягких модульных перегородок (вспененный полиэтилен) + рельефный поропласт в крышку кейса. - Органайзер в крышку кейса. - Навесной кодовый замок PelicanLOCK. - Гидросорбент влаги многократного применения «Силикагель»менее /р, более

Pelican Storm iM2200. [В наличии: 0]

30 096 руб.

менее strong, более Крепкий кейс для приборов Pelican Storm iM2200 менее /strong, более изготовлен из высокопрочного полимера, соответствует стандартам для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования которым руководствуется правительство США. Имеет легкий ударопрочный корпус, 2 двухпозиционные защелки, прочные обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Возможен заказ 2 цветов корпуса: желтый, черный. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее uI, более менее lI, более Внешние размеры: 41.1 x 32.2 x 16.8 см. менее lI, более Внутренние размеры: 38.1 x 26.7 x 15.2 см. менее lI, более Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 10.20 см. менее lI, более Объем: 15.49 дм3. менее lI, более Вес: 2.22 кг. менее lI, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 20.03 кг. менее lI, более Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C. менее lI, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее /uI, более . Рекомендуем дополнительно приобрести: . Поропласт. Мягкие перегородки. Рамка для кейса. Рамка в крышку кейса. Фиксатор крышки. Ремень для переноски. Осушитель (силикагель). Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2300. [В наличии: 0]

36 816 руб.

менее strong, более Ударозащищенный кейс для оптических приборов Pelican Storm iM2300менее /strong, более позволит брать любое оборудование в командировки и рабочие поездки, данный кейс защитить не только от ударов и падений ваше оборудование, но и также от пыли, грязи и воды, так как соответствует различным стандартам прочности, в том числе военным. Несомненный плюс это легкий ударопрочный корпус, 2 двухпозиционные защелки, прочные обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Возможен заказ 3 цветов корпуса: желтый, черный, зеленый. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее uI, более менее lI, более Внешние размеры: 46.2 x 34 x 17 см. менее lI, более Внутренние размеры: 43.2 x 29.7 x 15.7 см. менее lI, более Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 10.70 см. менее lI, более Объем: 20.21 дм3. менее lI, более Вес: 2.68 кг. менее lI, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 24.15 кг. менее lI, более Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C. менее lI, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее /uI, более . Рекомендуем дополнительно приобрести: . Поропласт. Мягкие перегородки. Рамка для кейса. Рамка в крышку кейса. Фиксатор крышки. Органайзер для мелких предметов. Органайзер крышки. Ремень для переноски. Осушитель (силикагель). Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2306

29 648 руб.

менее strong, более Противоударный кейс Pelican Storm iM2306 для оптических прицелов или фотообъективов менее /strong, более и прочего хрупкого оборудования. Часто бывает необходимо перевезти хрупкое оборудование, но нет подходящей упаковки, данный кейс решает проблему, в него с легкостью поместится оптический прицел, телеобъектив для фотоаппарата или любое другое оптическое длиномерное оборудование. Корпус легкий ударопрочный, 2 двухпозиционные защелки, прочные обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Возможен заказ 2 цветов корпуса: черный, зеленый. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее uI, более менее lI, более Внешние размеры: 46.2 x 21.3 x 17 см. менее lI, более Внутренние размеры: 43.2 x 16 x 15.7 см. менее lI, более Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 10.70 см. менее lI, более Объем: 10.88 дм3. менее lI, более Вес: 1.95 кг. менее lI, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 14.84 кг. менее lI, более Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C. менее lI, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

менее /i, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее /u!, более . Рекомендуем дополнительно приобрести: . Поропласт. Мягкие перегородки. Рамка для кейса. Рамка для крышки кейса. Фиксатор крышки. Ремень для переноски. Осушитель (силикон). Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2370

49 269 руб.

менее strong, более Противоударный кейс-дипломат для бизнесменов Pelican Storm iM2370менее /strong, более – идеальное приобретение, в данном кейсе возможно перевозить и важные документы, карты доступа, носители информации и даже легкое стрелковое оружие, то есть абсолютно под любые нужды подойдет данная модель. Возможен заказ в комплектации "Делюкс" – в днище амортизационная резиновая вставка под компьютер (ноутбук), отделения под блок питания и аксессуары. В крышке органайзер из кожзаменителя. Плечевой ремень. Корпус легкий ударопрочный, изготовлен из НРХ® полимера, имеет 2 двухпозиционные защелки, прочные обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков, клапан выравнивания давления Vortex®, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Возможен заказ 2 цветов корпуса: черный, зеленый. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее u!, более менее i, более Внешние размеры: 50.8 x 37.3 x 14.7 см. менее /i, более Внутренние размеры: 46.2 x 30.7 x 13.2 см. менее i, более Глубина крышки/корпуса: 4.30 / 8.90 см. менее i, более Объем: 18.77 дм3. менее /i, более Вес: 2.59 кг. менее i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 25.68 кг. менее i, более Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C. менее /i, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее /u!, более . Рекомендуем дополнительно приобрести: . Поропласт. Мягкие перегородки. Органайзер для мелких предметов. Вставка Делюкс. Фиксатор крышки. Ремень. Осушитель (силикон). Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2400. [В наличии: 0]

43 267 руб.

менее strong, более Противоударный кейс для спасательных служб Pelican Storm iM2400менее /strong, более – предназначен для хранения хрупкого оборудования, электронных компонентов и пр. Относится к сегменту среднеразмерных защищенных кейсов. Имеет легкий ударопрочный корпус, 2 двухпозиционные защелки, прочные обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков, клапан выравнивания давления Vortex®, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Возможен заказ 3 цветов корпуса: черный, зеленый, желтый. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее u!, более менее i, более Внешние размеры: 48.7 x 38.6 x 18.5 см. менее i, более Внутренние размеры: 45.7 x 33 x 17 см. менее i, более Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 11.90 см. менее i, более Объем: 25.69 дм3. менее i, более Вес: 2.95 кг. менее i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 31.96 кг. менее i, более Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C. менее /i, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее /u!, более . Рекомендуем дополнительно приобрести: . Поропласт. Мягкие перегородки. Рамка для кейса. Рамка для крышки кейса. Органайзер для мелких предметов. Органайзер крышки. Фиксатор крышки. Ремень. Осушитель (силикон). Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2450. [В наличии: 0]

45 327 руб.

менее strong, более Ударопрочный кейс Pelican Storm iM2450менее /strong, более – прекрасно подойдет для защиты вашего электронного оборудования, в него поместится даже такое крупногабаритное оборудование как тепловизор, и аксессуары к нему. Конструкция корпуса легкая и ударопрочная, имеет 2 двухпозиционные защелки для герметичного закрытия, прочные обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков для сохранности оборудования, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Возможен заказ 2 цветов корпуса: черный, зеленый. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее u!, более менее i, более Внешние размеры: 48.7 x 38.6 x 22.9 см. менее i, более Внутренние размеры: 45.7 x 33 x 21.3 см. менее i, более Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 16.20 см. менее i, более Объем: 32.21 дм3. менее i, более Вес: 3.36 кг. менее i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 28.86 кг. менее /i, более Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C. менее /i, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее /u!, более . Рекомендуем дополнительно приобрести: . Поропласт. Мягкие перегородки. Рамка для кейса. Рамка для крышки кейса. Органайзер для мелких предметов. Органайзер крышки. Фиксатор крышки. Ремень. Осушитель (силикон). Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2500

49 269 руб.

менее strong, более Противоударный кейс на колесах Pelican Storm iM2500менее /strong, более , для удобства транспортировки кейс оснащен выдвижной ручкой. Легкий ударопрочный корпус, 2 двухпозиционные защелки, прочные обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков, атмосферный клапан выравнивания давления, петли защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Возможен заказ 3 цветов корпуса: черный, зеленый, желтый. менее i, более Технические характеристики:менее /i, более . менее u!, более менее i, более Внешние размеры: 55.1 x 35.8 x 22.6 см. менее i, более Внутренние размеры: 52 x 29.2 x 18.3 см. менее i, более Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 13.20 см. менее i, более Объем: 27.82 дм3. менее i, более Вес: 5.03 кг. менее i, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 39.84 кг. менее i, более Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C. менее /i, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее /u!, более . Рекомендуем дополнительно приобрести: . Поропласт. Мягкие перегородки. Рамка для кейса. Рамка для крышки кейса. Органайзер для мелких предметов. Фиксатор крышки. Осушитель (силикон). Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2600. [В наличии: 0]

46 134 руб.

менее strong, более Противоударный кейс Pelican Storm iM2600менее /strong, более для транспортировки оборудования. Легкий ударопрочный корпус, 2 двухпозиционные защелки, прочные обрезиненные ручки, две проушины для навесных замков, атмосферный клапан выравнивания давления, петли



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

защищенные ребрами жесткости. Водонепроницаемый. Можно брать с собой в самолет как ручную кладь. Возможен заказ 3 цветов корпуса: черный, зеленый, желтый. менее 1, более Технические характеристики: менее 1, более . менее 1, более менее 1, более Внешние размеры: 53.8 x 40.6 x 21.1 см. менее 1, более Внутренние размеры: 50.8 x 35.5 x 19.6 см. менее 1, более Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 14.50 см. менее 1, более Объем: 35.33 дм3. менее 1, более Вес: 3.86 кг. менее 1, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 36.2 кг. менее 1, более Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C. менее 1, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее 1, более . Рекомендуем дополнительно приобрести: . Поропласт. Мягкие перегородки. Рамка для кейса. Рамка для крышки кейса. Органайзер для мелких предметов. Фото органайзер. Фиксатор крышки. Ремень. Осушитель (силикагель). Кодовый замок TSA

Pelican Storm iM2620

54 197 руб.

менее strong, более Водонепроницаемый кейс на колесах Pelican Storm iM2620менее /strong, более для путешественников, отлично защитит вещи от всех невзгод которые с ним могут произойти в дороге. Дождь, грязь, ничто не проникнет внутрь кейса, а выдвижная ручка вместе с колесами сделает переноску кейса легкой и не позволит вам устать в дороге. Материал корпуса водонепроницаемый, легкий, ударопрочный, изготовлен из HPX® полимера. Оснащен 2мя двухпозиционными защелками, прочными обрезиненными ручками, две проушины для навесных замков, атмосферный клапан выравнивания давления Vortex®, петли защищенные ребрами жесткости, легкий ударопрочный корпус. Возможен заказ 2 цветов корпуса: черный, зеленый. менее 1, более Технические характеристики: менее 1, более . менее 1, более менее 1, более Внешние размеры: 53.8 x 40.6 x 26.9 см. менее 1, более Внутренние размеры: 50.8 x 35.5 x 25.4 см. менее 1, более Глубина крышки/корпуса: 5.10 / 20.30 см. менее 1, более Объем: 45.88 дм3. менее 1, более Вес: 5.67 кг. менее 1, более Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 58.93 кг. менее 1, более Температурный диапазон: -29°C ~ 60°C. менее 1, более Соответствие стандартам: MIL-STD-810F. FED-STD-101C. ATA 300. менее 1, более . Рекомендуем дополнительно приобрести: . Поропласт. Мягкие перегородки. Рамка для кейса. Рамка для крышки кейса. Органайзер для мелких предметов. Фото органайзер. Фиксатор крышки. Осушитель (силикагель). Кодовый замок TSA

Байкал В3-20 (арт. В3-20-Black). [В наличии: К]

10 536 руб.

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67. Цвет: черный. Внешние габаритные размеры: 515 x 415 x 200 мм. Внутренние габариты: 485 x 355 x 180 мм. Адаптивный поропласт в комплекте. Вес: 4,2 кг.

Байкал В3К-22 (арт. В3К-22-Black). [В наличии: К]

16 200 руб.

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. С колесами и ручкой для перевозки. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67. Цвет: черный. Внешние габаритные размеры: 530 x 355 x 255 мм. Внутренние габариты: 510 x 292 x 175 мм. Адаптивный поропласт в комплекте. Вес: 4,65 кг.

Байкал В3К-23 (арт. В3К-23-Black). [В наличии: К]

15 840 руб.

Противоударный пластиковый кейс для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. С колесами и ручкой для перевозки. Материал корпуса: сополимерный полипропилен. Соответствие стандартам: IP67. Цвет: черный. Внешние габаритные размеры: 475 x 390 x 200 мм. Внутренние габариты: 442 x 355 x 170 мм. Адаптивный поропласт в комплекте. Вес: 4,9 кг.

Всего позиций: 105

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.