



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 18.05.2024.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Раздел: Галогенные

Элект СГУ-120-3С П6 Стандарт

55 792 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка со световой панелью стандартной длины. Выходная мощность: 100 Вт. Звуковое давление: 121 дБ. Габариты установки: 1200*270*120 мм. Версия с выносным пленочным пультом управления СГУ 120 П6.

Элект СГУ-120-3У П6 Мини

44 528 руб.

Укороченная светосигнальная громкоговорящая установка со световой панелью. Выходная мощность: 100 Вт. Звуковое давление: 121 дБ. Габариты установки: 938*270*120 мм. Версия с выносным пленочным пультом управления СГУ 120 П6.

Элект СГУ-200-3С П6 Стандарт

64 960 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка со световой панелью стандартной длины. Выходная мощность: 200 Вт. Звуковое давление: 123 дБ. Габариты установки: 1200*270*120 мм. Версия с выносным пленочным пультом управления СГУ 200 П6.

Раздел: Светодиодные

Элект СГУ 120-5С П6 СД06 (арт. СГУ 120-5С П6 СД06 Зенит)

58 080 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-5С 120 СД06. Тип излучателя: светодиоды, 12 шт. Цвет световой панели: синий-синий, сине-красный, оранжевый, прозрачный. Габариты: 1200*275*72 мм. Масса: 8,7 кг. Блок управления: СГУ 120П6. Напряжение: 12 или 24 вольт (выбирается при заказе). Мощность громкоговорителя: 120 Вт. Световые режимы: везде-основной, только-вперед, только-назад, везде-дополнительный, стояночный. Тип сигнала: WAIL, YELP, HI-LO, HORN, речевые сообщения.

Элект СГУ 120-5С П6 СД18 (арт. СГУ 120-5С П6 СД18 Зенит)

91 520 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-5С 120 СД18. Тип излучателя: светодиоды, 18 шт. Цвет световой панели: синий-синий, сине-красный, оранжевый, прозрачный. Габариты: 1200*275*72 мм. Масса: 8,7 кг. Блок управления: СГУ 120П6 СД. Напряжение: 12 или 24 вольт (выбирается при заказе). Мощность громкоговорителя: 120 Вт. Световые режимы: везде-основной, только-вперед, только-назад, везде-дополнительный, стояночный. Тип сигнала: WAIL, YELP, HI-LO, HORN, речевые сообщения.

Элект СГУ 120-5С П6 СМ18 (арт. СГУ 120-5С П6 СМ18 Зенит)

116 864 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-5С 120 СМ18. Тип излучателя: светодиоды, 54 шт. Цвет световой панели: синий-синий, сине-красный, оранжевый, прозрачный. Габариты: 1200*275*72 мм. Масса: 8,7 кг. Блок управления: СГУ 120П6 СД. Напряжение: 12 или 24 вольт (выбирается при заказе). Мощность громкоговорителя: 120 Вт. Световые режимы: везде-основной, только-вперед, только-назад, везде-дополнительный, стояночный. Тип сигнала: WAIL, YELP, HI-LO, HORN, речевые сообщения.

Элект СГУ 200-5С П6 СД06 (арт. СГУ 200-5С П6 СД06 Зенит)

61 600 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-5С 200 СД06. Тип излучателя: светодиоды, 6 шт. Цвет световой панели: синий-синий, сине-красный, оранжевый, прозрачный. Габариты: 1200*275*72 мм. Масса: 8,7 кг. Блок управления: СГУ 200П6. Напряжение: 12 или 24 вольт (выбирается при заказе). Мощность громкоговорителя: 200 Вт. Световые режимы: везде-основной, только-вперед, только-назад, везде-дополнительный, стояночный. Тип сигнала: WAIL, YELP, HI-LO, HORN, речевые сообщения.

Элект СГУ 200-5С П6 СД18 (арт. СГУ 200-5С П6 СД18 Зенит)

95 040 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-5С 200 СД18. Тип излучателя: светодиоды, 18 шт. Цвет световой панели:



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

синий-синий, сине-красный, оранжевый, прозрачный. Габариты: 1200*275*72 мм. Масса: 8,7 кг. Блок управления: СГУ 200П6 СД. Напряжение: 12 или 24 вольта (выбирается при заказе). Мощность громкоговорителя: 200 Вт. Световые режимы: везде-основной, только-вперед, только-назад, везде-дополнительный, стояночный. Тип сигнала: WAIL, YELP, HI-LO, HORN, речевые сообщения.

Элект СГУ 200-5С П6 СМ18 (арт. СГУ 200-5С П6 СМ18 Зенит)

120 384 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-5С 200 СМ18. Тип излучателя: светодиоды, 54 шт. Цвет световой панели: синий-синий, сине-красный, оранжевый, прозрачный. Габариты: 1200*275*72 мм. Масса: 8,7 кг. Блок управления: СГУ 200П6 СД. Напряжение: 12 или 24 вольта (выбирается при заказе). Мощность громкоговорителя: 200 Вт. Световые режимы: везде-основной, только-вперед, только-назад, везде-дополнительный, стояночный. Тип сигнала: WAIL, YELP, HI-LO, HORN, речевые сообщения.

Элект СГУ-120-3П СД01 Патруль

89 408 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2П-120 СД01. Тип излучателя: светодиоды 24 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 938*270*120 мм. Блок управления: СГУ 120 П6 СД. Напряжение: 12 В, 24 В. Импульсная мощность: 120 Вт. Звуковое давление: 119 Дб.

Элект СГУ-120-3П СД02 Патруль

101 024 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2П-120 СД02. Тип излучателя: светодиоды 32 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 938*270*120 мм. Блок управления: СГУ 120 П6 СД. Напряжение: 12 В, 24 В. Импульсная мощность: 120 Вт. Звуковое давление: 119 Дб.

Элект СГУ-120-3С СД01

93 808 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2С-120 СД01. Тип излучателя: светодиоды 24 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 1200*270*125 мм. Блок управления: СГУ 120 П6 СД. Напряжение: 12 В, 24 В. Импульсная мощность: 120 Вт. Звуковое давление: 119 Дб.

Элект СГУ-120-3С СД02

105 424 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2С-120 СД02. Тип излучателя: светодиоды 32 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 1200*270*125 мм. Блок управления: СГУ 120 П6 СД. Напряжение: 12 В, 24 В. Импульсная мощность: 120 Вт. Звуковое давление: 119 Дб.

Элект СГУ-120-3У СД01 Мини

66 880 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2У-120 СД01. Тип излучателя: светодиоды 16 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 938*270*120 мм. Блок управления: СГУ 120 П6 СД. Напряжение: 12 В, 24 В. Импульсная мощность: 120 Вт. Звуковое давление: 119 Дб.

Элект СГУ-120-3У СД02 Мини

78 672 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2У-120 СД02. Тип излучателя: светодиоды 28 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 938*270*120 мм. Блок управления: СГУ 120 П6 СД. Напряжение: 12 В, 24 В. Импульсная мощность: 120 Вт. Звуковое давление: 119 Дб.

Элект СГУ-200-3П СД01 Патруль

92 928 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2П-200 СД01. Тип излучателя: светодиоды 24 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 938*270*120 мм. Блок управления: СГУ 200 П6 СД. Напряжение: 12 В, 24 В. Импульсная мощность: 200 Вт. Звуковое давление: 120 Дб.

Элект СГУ-200-3П СД02 Патруль

104 544 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2П-200 СД02. Тип излучателя: светодиоды 32 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 938*270*120 мм. Блок управления: СГУ 200 П6 СД. Напряжение: 12 В, 24 В. Импульсная мощность: 200 Вт.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Звуковое давление: 120 Дб.

Элект СГУ-200-3С СД01

97 328 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2С-200 СД01. Тип излучателя: светодиоды 24 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 1200*270*125 мм. Блок управления: СГУ200 П6 СД. Напряжение: 12 В, 24 В. Импульсная мощность: 200 Вт. Звуковое давление: 120 Дб.

Элект СГУ-200-3С СД02

108 944 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2С-200 СД02. Тип излучателя: светодиоды 32 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 1200*270*125 мм. Блок управления: СГУ 200 П6 СД. Напряжение: 12 В, 24 В. Импульсная мощность: 200 Вт. Звуковое давление: 120 Дб.

Элект СГУ-200-3У СД01 Мини

70 400 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2У-200 СД01. Тип излучателя: светодиоды 16 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 938*270*120 мм. Блок управления: СГУ 200 П6 СД. Напряжение: 12 В. Импульсная мощность: 200 Вт. Звуковое давление: 116 Дб.

Элект СГУ-200-3У СД02 Мини

80 592 руб.

Светосигнальная громкоговорящая установка. Светоакустическая панель: САП-2У-200 СД02. Тип излучателя: светодиоды 28 шт. Цвет: синий-синий, сине-красный, оранжевый-оранжевый. Габариты: 938*270*120 мм. Блок управления: СГУ 200 П6 СД. Напряжение: 12 В, 24 В. Импульсная мощность: 200 Вт. Звуковое давление: 120Дб.

Всего позиций: 21

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.