



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 19.05.2024.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Beward BK0104H2

11 200 руб.

4-канальный IP-видеорегистратор «два в одном». Поддержка камер с разрешением до 8 Мп. Скорость записи до 120 к/с. Сетевой интерфейс 10/100 Мбит/с. Подключение к регистратору через интернет без выделенного IP адреса (P2P сервис). Форматы кодирования H.265 / H.264. Возможность установки жесткого диска SATA (приобретается отдельно). Поддержка резервного копирования архива на внешние носители. Возможность помодульного сброса к заводским настройкам. Подключение HDMI-монитора. Мобильное приложение под iOS, Android

Beward BK0104H2-P4

19 300 руб.

4-канальный IP-видеорегистратор «два в одном». Встроенный PoE-коммутатор на 4 IP-камеры. Поддержка камер с разрешением до 8 Мп. Скорость записи до 120 к/с. Сетевой интерфейс 10/100 Мбит/с. Подключение к регистратору через интернет без выделенного IP адреса (P2P сервис). Форматы кодирования H.265 / H.264. Возможность установки жесткого диска SATA (приобретается отдельно). Поддержка резервного копирования архива на внешние носители. Возможность помодульного сброса к заводским настройкам. Подключение HDMI-монитора. Мобильное приложение под iOS, Android

Beward BK0108H2

11 800 руб.

Поддержка камер с разрешением до 8 Мп. Скорость записи до 240 к/с. Сетевой интерфейс 10/100 Мбит/с. Подключение к регистратору через интернет без выделенного IP адреса (P2P сервис). Форматы кодирования H.265 / H.264. Возможность установки жесткого диска SATA (приобретается отдельно). Поддержка резервного копирования архива на внешние носители. Возможность помодульного сброса к заводским настройкам. Подключение HDMI-монитора. Мобильное приложение под iOS, Android

Beward BK0108H2-P8

23 200 руб.

8-канальный IP-видеорегистратор «два в одном». Встроенный PoE-коммутатор на 8 IP-камер. Детекция движения. Поддержка камер с разрешением до 8 Мп (3840x2160). Скорость записи до 240 к/с. Сетевой интерфейс 10/100 Мбит/с. Подключение к регистратору через интернет без выделенного IP адреса (P2P сервис). Форматы кодирования H.265 / H.264. Возможность установки жесткого диска SATA без ограничения объема (приобретается отдельно). Поддержка резервного копирования архива на внешние носители. Возможность помодульного сброса к заводским настройкам. Подключение HDMI-монитора. Мобильное приложение под iOS, Android

Beward BK1216H2

19 300 руб.

16-канальный IP-видеорегистратор. Поддержка камер с разрешением до 12 Мп. Скорость записи до 480 к/с. Суммарная скорость входящего потока – до 96 Мбит/с. Возможность установки 2 жестких дисков SATA (диски приобретаются отдельно). Формат кодирования H.265, H.264. Подключение HDMI-монитора. Предустановленная ОС Linux. Сетевой интерфейс 10/100/1000 Мбит/с. Подключение к регистратору через интернет без выделенного IP адреса (P2P сервис). Поддержка резервного копирования архива на внешние носители. Возможность помодульного сброса к заводским настройкам. Мобильное приложение под iOS, Android

Beward BK1216H2-P8

31 900 руб.

16-канальный IP-видеорегистратор, подключение до 8 IP-камер по технологии PoE. Поддержка камер с разрешением до 8 Мп. Скорость записи до 480 к/с. Сетевой интерфейс 10/100/1000 Мбит/с. Подключение к регистратору через интернет без выделенного IP адреса (P2P сервис). Формат кодирования H.265 / H.264 High Profile. Возможность установки 2 жестких дисков SATA (приобретаются отдельно). Поддержка резервного копирования архива на внешние носители. Возможность помодульного сброса к заводским настройкам. Подключение HDMI-монитора. Мобильное приложение под iOS, Android

Beward BK1232H2

35 300 руб.

32-канальный IP-видеорегистратор. Поддержка камер с разрешением до 12 Мп. Скорость записи до 960 к/с. Суммарная скорость входящего потока – до 192 Мбит/с. Возможность установки 2 жестких дисков SATA (диски приобретаются отдельно). Формат кодирования H.265, H.264. Подключение HDMI-монитора. Предустановленная ОС Linux. Сетевой интерфейс 10/100/1000 Мбит/с. Подключение к регистратору через интернет без выделенного IP адреса (P2P сервис). Поддержка резервного копирования архива на внешние носители. Возможность помодульного сброса к заводским настройкам. Мобильное приложение под iOS, Android

Beward BK1232H2-P16

61 800 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

32-канальный IP-видеорегиcтpатор. Поддержка камер с разрешением до 12 Мп. Скорость записи до 960 к/с. Суммарная скорость входящего потока – до 192 Мбит/с. Возможность установки 2 жестких дисков SATA (диски приобретаются отдельно). Формат кодирования H.265, H.264. Подключение HDMI-монитора. Предуcтановленная ОС Linux. Сетевой интерфейс 10/100/1000 Мбит/с. Подключение к регистратору через интернет без выделенного IP адреса (P2P сервис). Поддержка резервного копирования архива на внешние носители. Возможность помодульного сброса к заводским настройкам. Мобильное приложение под iOS, Android

Beward BK2832H

79 000 руб.

32-канальный пентаплексный IP-видеорегиcтpатор. Поддержка камер с разрешением до 12 Мп. Скорость записи до 960 к/с. Суммарная скорость входящего потока – до 200 Мбит/с. Возможность установки 8 жестких дисков SATA (диски приобретаются отдельно). Формат кодирования H.265, H.264. Подключение до 2-х HDMI-мониторов (раздельное отображение или дублирование). Предуcтановленная ОС Linux. Сетевой интерфейс 10/100/1000 Мбит/с

Beward BS1112

12 500 руб.

Пентаплексный 12-канальный IP-видеорегиcтpатор. Поддержка IP-камер с разрешением до 2 Мп. Запись до 9 каналов одновременно с разрешением 1920x1080. Скорость записи до 300 к/с. Формат кодирования H.264. Подключение HDMI-монитора. Возможность установки 1 жесткого диска SATA. Предуcтановленная ОС Linux. Сетевой интерфейс 10/100 Мбит/с. Блок питания в комплекте

Beward BS1208

17 300 руб.

Цифровой 8-канальный IP-видеорегиcтpатор для IP-камер BEWARD серии В. Подключение IP-камер BEWARD серии В. Скорость отображения и записи до 200 к/с. Поддержка камер с разрешением до 1920x1080. Формат кодирования H.264. Подключение HDMI-монитора. Возможность установки до 2 жестких дисков SATA. Предуcтановленная ОС Linux. Сетевой интерфейс 10/100 Мбит/с. Блок питания 12 В 5 А (DC) в комплекте

Dahua DHI-NVR104. [В наличии: 0]

13 280 руб.

менее b, более DHI-NVR104 менее /b, более . менее b, более 4-канальный сетевой видеорегиcтpатор Dahua менее /b, более . Особенности: , более 4-канальный сетевой видеорегиcтpатор. , более Макс. пропускная способность 56Mbps. , более Компрессия видео H.264 / MPEG-4. , более HDMI/VGA выход. , более 4 канальное воспроизведение в реальном времени, GRID-интерфейс. , более Поддержка нескольких брендов: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek и т.д. , более ONVIF Версия 2.3. , более 3D интеллектуальное позиционирования с Dahua PTZ камерами. , более Поддерживает 1 жестких диска SATA 2,5" объемом до 1 Тб, 2 USB 2.0. , более Просмотр по сети: Web-клиент, CMS (DSS / PSS Smart) и смартфоне (DMSS). , более Поддержка P2P (QR-код сканирования). , более Черный или белый (по желанию)

Dahua DHI-NVR104-P

19 520 руб.

менее b, более DHI-NVR104-P менее /b, более . менее b, более 4-канальный сетевой видеорегиcтpатор Dahua менее /b, более . Особенности: , более 4-канальный сетевой видеорегиcтpатор. , более Макс. пропускная способность 56Mbps. , более Компрессия видео H.264 / MPEG-4. , более HDMI/VGA выход. , более 4 канальное воспроизведение в реальном времени, GRID-интерфейс. , более Поддержка нескольких брендов: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek и т.д. , более ONVIF Версия 2.3. , более 3D интеллектуальное позиционирования с Dahua PTZ камерами. , более Поддерживает 1 жестких диска SATA 2,5" объемом до 1 Тб, 2 USB 2.0. , более Просмотр по сети: Web-клиент, CMS (DSS / PSS Smart) и смартфоне (DMSS). , более Поддержка IPC UPnP, 4PoE ports. , более Поддержка P2P (QR-код сканирования). , более Черный или белый (по желанию)

Dahua DHI-NVR108

14 720 руб.

менее b, более DHI-NVR108 менее /b, более . менее b, более 8-канальный сетевой видеорегиcтpатор Dahua менее /b, более . Особенности: , более 8-канальный сетевой видеорегиcтpатор. , более Макс. пропускная способность 56Mbps. , более Компрессия видео H.264 / MPEG-4. , более HDMI/VGA выход. , более Все канальное воспроизведение в реальном времени, GRID-интерфейс. , более Поддержка нескольких брендов: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek и т.д. , более ONVIF Версия 2.3. , более 3D интеллектуальное позиционирования с Dahua PTZ камерами. , более Поддерживает 1 жестких диска SATA 2,5" объемом до 1 Тб, 2 USB 2.0. , более Просмотр по сети: Web-клиент, CMS (DSS / PSS Smart) и смартфоне (DMSS). , более Поддержка P2P (QR-код сканирования). , более Черный или белый (по желанию)

Dahua DHI-NVR108-P

21 280 руб.

менее b, более DHI-NVR108-P менее /b, более . менее b, более 8-канальный сетевой видеорегиcтpатор Dahua менее /b, более . Особенности: , более 8-канальный сетевой видеорегиcтpатор. , более Макс. пропускная способность 56Mbps. , более Компрессия видео H.264 / MPEG-4. , более HDMI/VGA выход.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

, более Все каналное воспроизведение в реальном времени, GRID-интерфейс. , более Поддержка нескольких брендов: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek и т.д. , более ONVIF Версия 2.3. , более 3D интеллектуальное позиционирования с Dahua PTZ камерами. , более Поддерживает 1 жестких диска SATA 2,5" объемом до 1 Тб, 2 USB 2.0. , более Просмотр по сети: Web-клиент, CMS (DSS / PSS Smart) и смартфоне (DMSS). , более Поддержка IPC UPnP, 4PoE ports. , более Поддержка P2P (QR-код сканирования). , более Черный или белый (по желанию)

Dahua DHI-NVR1104-P

20 960 руб.

менее b, более DHI-NVR1104-Р менее /b, более . менее b, более 4-канальный сетевой видеореги­стратор Dahua менее /b, более . Особенности: , более 4-канальный сетевой видеореги­стратор. , более Макс. пропускная способность 56Mbps. , более Компрессия видео H.264 / MPEG-4. , более HDMI/VGA выход. , более Все каналное воспроизведение в реальном времени, GRID-интерфейс. , более Поддержка нескольких брендов: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek и т.д. , более ONVIF Версия 2.3. , более 3D интеллектуальное позиционирования с Dahua PTZ камерами. , более Поддерживает 1 жесткий диск SATA 3,5" объемом до 4 Тб, 2 USB 2.0. , более Просмотр по сети: Web-клиент, CMS (DSS / PSS Smart) и смартфоне (DMSS). , более Поддержка IPC UPnP, 4PoE ports. , более Поддержка P2P (QR-код сканирования). , более Черный или белый (по желанию)

Dahua DHI-NVR1108. [В наличии: 0]

15 840 руб.

менее b, более DHI-NVR1108 менее /b, более . менее b, более 8-канальный сетевой видеореги­стратор Dahua менее /b, более . Особенности: , более 8-канальный сетевой видеореги­стратор. , более Макс. пропускная способность 56Mbps. , более Компрессия видео H.264 / MPEG-4. , более HDMI/VGA выход. , более Все каналное воспроизведение в реальном времени, GRID-интерфейс. , более Поддержка нескольких брендов: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek и т.д. , более ONVIF Версия 2.3. , более 3D интеллектуальное позиционирования с Dahua PTZ камерами. , более Поддерживает 1 жесткий диск SATA 3,5" объемом до 4 Тб, 2 USB 2.0. , более Просмотр по сети: Web-клиент, CMS (DSS / PSS Smart) и смартфоне (DMSS). , более Поддержка P2P (QR-код сканирования). , более Черный или белый (по желанию)

Dahua DHI-NVR1108-P

22 400 руб.

менее b, более DHI-NVR1108-Р менее /b, более . менее b, более 8-канальный сетевой видеореги­стратор Dahua менее /b, более . Особенности: , более 8-канальный сетевой видеореги­стратор. , более Макс. пропускная способность 56Mbps. , более Компрессия видео H.264 / MPEG-4. , более HDMI/VGA выход. , более Все каналное воспроизведение в реальном времени, GRID-интерфейс. , более Поддержка нескольких брендов: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek и т.д. , более ONVIF Версия 2.3. , более 3D интеллектуальное позиционирования с Dahua PTZ камерами. , более Поддерживает 1 жесткий диск SATA 3,5" объемом до 4 Тб, 2 USB 2.0. , более Просмотр по сети: Web-клиент, CMS (DSS / PSS Smart) и смартфоне (DMSS). , более Поддержка IPC UPnP, 4PoE ports. , более Поддержка P2P (QR-код сканирования). , более Черный или белый (по желанию)

Dahua DHI-NVR4108-8P

38 240 руб.

менее b, более DHI-NVR4108-8P менее /b, более . менее b, более 8-канальный сетевой видеореги­стратор Dahua менее /b, более . Особенности: , более 8-канальный сетевой видеореги­стратор. , более Макс. пропускная способность 80Mbps. , более Компрессия видео H.264 / MPEG-4. , более HDMI/VGA выход. , более Все каналное воспроизведение в реальном времени, GRID-интерфейс. , более Поддержка нескольких брендов: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek и т.д. , более ONVIF Версия 2.4. , более 3D интеллектуальное позиционирования с Dahua PTZ камерами. , более Поддерживает 1 жесткий диск SATA 3,5" объемом до 4 Тб, 2 USB 2.0. , более Просмотр по сети: Web-клиент, CMS (DSS / PSS Smart) и смартфоне (DMSS). , более Поддержка IPC UPnP, 8PoE ports. , более Поддержка P2P (QR-код сканирования). , более Черный или белый (по желанию)

Dahua DHI-NVR4216. [В наличии: 0]

33 920 руб.

менее b, более DHI-NVR4216 менее /b, более . менее b, более 16-канальный сетевой видеореги­стратор Dahua менее /b, более . Особенности: , более 16-канальный сетевой видеореги­стратор. , более Макс. пропускная способность 200Mbps. , более Компрессия видео H.264 / MPEG-4. , более Разрешение камер до 5 Мр. , более HDMI/VGA выход. , более Все каналное воспроизведение в реальном времени, GRID-интерфейс. , более Поддержка нескольких брендов: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek и т.д. , более ONVIF Версия 2.4. , более 3D интеллектуальное позиционирования с Dahua PTZ камерами. , более Поддерживает 2 жестких диска SATA 3,5" общим объемом до 8 Тб, 2 USB 2.0 (1 USB 3.0). , более Просмотр по сети: Web-клиент, CMS (DSS / PSS Smart) и смартфоне (DMSS)

Dahua DHI-NVR4216-P

44 160 руб.

менее b, более DHI-NVR4216-Р менее /b, более . менее b, более 16-канальный сетевой видеореги­стратор Dahua менее /b, более . Особенности: , более 16-канальный сетевой видеореги­стратор. , более Макс. пропускная способность 200Mbps. , более Компрессия видео H.264 / MPEG-4. , более Разрешение



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

камер до 5 Мр. , более HDMI/VGA выход. , более Все каналное воспроизведение в реальном времени, GRID-интерфейс. , более Поддержка нескольких брендов: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek и т.д. , более ONVIF Версия 2.4. , более 3D интеллектуальное позиционирования с Dahua PTZ камерами. , более Поддерживает 2 жестких диска SATA 3,5" общим объемом до 8 Тб, 2 USB 2.0(1 USB3.0). , более Поддержка IPC UPnP, 4PoE ports. , более Просмотр по сети: Web-клиент, CMS (DSS / PSS Smart) и смартфоне (DMSS)

Dahua DHI-NVR4416

52 320 руб.

менее b, более DHI-NVR4416 менее /b, более . менее b, более 16-канальный сетевой видеорегистратор Dahua менее /b, более . Особенности: , более 16-канальный сетевой видеорегистратор. , более Макс. пропускная способность 200Mbps. , более Компрессия видео H.264 / MPEG-4. , более Разрешение камер до 5 Мр. , более HDMI/VGA выход. , более Все каналное воспроизведение в реальном времени, GRID-интерфейс. , более Поддержка нескольких брендов: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek и т.д. , более ONVIF Версия 2.4. , более 3D интеллектуальное позиционирования с Dahua PTZ камерами. , более Поддерживает 4 жестких диска SATA 3,5" общим объемом до 16 Тб, 1 eSATA объемом до 16Тб, 2 USB 2.0(1 USB3.0). , более Просмотр по сети: Web-клиент, CMS (DSS / PSS Smart) и смартфоне (DMSS)

Всего позиций: 22

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.