



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 18.05.2024.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Ростов-Дон K21 (арт. K21пр; K21лв). [В наличии: 0]

30 272 руб.

Калитка K21 класса "Люкс" механическая односторонняя с гидромеханическим доводчиком предназначена для формирования потоков людей в супермаркетах, на проходных предприятий, организаций и государственных органов, аттракционах, музеях и др. Калитка K21пр, K21лв – односторонняя (пр – правая, поворот дуги возможен по часовой стрелке при виде сверху; лв – левая, поворот дуги возможен против часовой стрелки при виде сверху); при попытке пройти в обратном направлении они представляют собой преграду. На пластиковой вставке односторонней калитки с одной стороны изображена стрелка, с другой стороны – знак запрета. Корпус калитки изготовлен из стали, окрашенной порошковым методом в любой цвет по RAL (стандартный цвет – «серебряный антик»), преграждающая дуга – из хромированной или нержавеющей стали. менее 1i, более Габаритные размеры калитки (ширина#215;длина#215; высота): . без дуги 190#215;190#215;1090 мм. с дугой 815#215;190#215;1090 мм. менее 1i, более Ширина перекрываемого прохода: 815мм. менее 1i, более Время закрытия: 3-4с. менее 1i, более Допустимые статические усилия на середине преграждающей дуги: не более 60кгс. менее 1i, более Рабочий температурный диапазон: от +1 °C до +50 °C. менее 1i, более Срок эксплуатации: не менее 8 лет

Ростов-Дон K21 ХРОМ (арт. K21пр ХРОМ; K21лв ХРОМ)

37 968 руб.

Калитка K21 класса "Люкс" механическая односторонняя с гидромеханическим доводчиком предназначена для формирования потоков людей в супермаркетах, на проходных предприятий, организаций и государственных органов, аттракционах, музеях и др. Калитка K21пр, K21лв – односторонняя (пр – правая, поворот дуги возможен по часовой стрелке при виде сверху; лв – левая, поворот дуги возможен против часовой стрелки при виде сверху); при попытке пройти в обратном направлении они представляют собой преграду. На пластиковой вставке односторонней калитки с одной стороны изображена стрелка, с другой стороны – знак запрета. Корпус калитки изготовлен из хромированной стали, преграждающая дуга – из хромированной или нержавеющей стали. менее 1i, более Габаритные размеры калитки (ширина#215;длина#215; высота): . без дуги 190#215;190#215;1090 мм. с дугой 815#215;190#215;1090 мм. менее 1i, более Ширина перекрываемого прохода: 815мм. менее 1i, более Время закрытия: 3-4с. менее 1i, более Допустимые статические усилия на середине преграждающей дуги: не более 60кгс. менее 1i, более Рабочий температурный диапазон: от +1 °C до +50 °C. менее 1i, более Срок эксплуатации: не менее 8 лет

Ростов-Дон K22 (арт. K22)

33 920 руб.

Калитка механическая двухсторонняя класса "Люкс" с гидромеханическим доводчиком предназначена для формирования потоков людей в супермаркетах, на проходных предприятий, организаций и государственных органов, аттракционах, музеях и др. Калитка K22 – двухсторонняя, её дуги могут открываться в обе стороны – на вход и на выход. На пластиковой вставке двухсторонних калиток с обеих сторон изображены стрелки. Корпус калитки изготовлен из стали, окрашенной порошковым методом в любой цвет по RAL (стандартный цвет – «серебряный антик»), преграждающая дуга – из хромированной или нержавеющей стали. менее 1i, более Габаритные размеры калитки (ширина#215;длина#215; высота): . без дуги 190#215;190#215;1090 мм. с дугой 815#215;190#215;1090 мм. менее 1i, более Ширина перекрываемого прохода: 815мм. менее 1i, более Время закрытия: 3-4с. менее 1i, более Допустимые статические усилия на середине преграждающей дуги: не более 60кгс. менее 1i, более Рабочий температурный диапазон: от +1 °C до +50 °C. менее 1i, более Срок эксплуатации: не менее 8 лет

Ростов-Дон K22 ХРОМ (арт. K22 ХРОМ)

44 320 руб.

Калитка механическая двухсторонняя класса "Люкс" с гидромеханическим доводчиком предназначена для формирования потоков людей в супермаркетах, на проходных предприятий, организаций и государственных органов, аттракционах, музеях и др. Калитка K22 – двухсторонняя, её дуги могут открываться в обе стороны – на вход и на выход. На пластиковой вставке двухсторонних калиток с обеих сторон изображены стрелки. Корпус калитки изготовлен из хромированной стали, преграждающая дуга – из хромированной или нержавеющей стали. менее 1i, более Габаритные размеры калитки (ширина#215;длина#215; высота): . без дуги 190#215;190#215;1090 мм. с дугой 815#215;190#215;1090 мм. менее 1i, более Ширина перекрываемого прохода: 815мм. менее 1i, более Время закрытия: 3-4с. менее 1i, более Допустимые статические усилия на середине преграждающей дуги: не более 60кгс. менее 1i, более Рабочий температурный диапазон: от +1 °C до +50 °C. менее 1i, более Срок эксплуатации: не менее 8 лет

Всего позиций: 4

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США – 120.00, Евро – 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О – Омск, М – Москва, К – Краснодар.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.