



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 18.05.2024.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Global Navigation GN-7096

39 960 руб.

Автомобильный GPS навигатор. Габариты (мм) 180 x 123 x 23. Вес (гр) 220. Экран 7" LCD (сенсорный), 800 x 480, 65000 цветов. Память 64M SDRAM + 64M NAND FLASH + SD 2GB. Поддержка карт памяти SD/MMC. Процессор SAMSUNG 2440. GPS приемник SIRF III, 20 каналов. Bluetooth 2.0+. Встроенный FM передатчик. Батарея Li-Ion, 1100MAH, 3.7V. Подключение к компьютеру. Загруженные карты Navitel 3.2 XXL. Возможность установки дополнительной картографии. Голосовые подсказки. Просмотр 2D и 3D карт. Бесплатное обновление карт. Возможность обновления прошивки. Режим Hands-Free для мобильного телефона. Мультимедиа функции Видео, аудио, книги. Возможность самостоятельной установки программ и игр

GlobalSat GV-370

18 720 руб.

Автомобильный GPS навигатор. Чипсет SiRFstarIII - 20 каналов. Память SDRAM: 64MB. Экран: диагональ: 3.5", разрешение: 320 x 240 (QVGA), сенсорный. Операционная система: WinCE.NET 4.2 Core. Время автономной работы: до 5 часов. Встроенный Li-Ion аккумулятор емкостью 1400 мА*ч. Размеры (Д x Ш x В): 110 x 86.8 x 25.5 мм, масса: 183 г. менее /b, более Дополнительные возможности: менее /b, более . Просмотр фотографий, чтение книг, просмотр видео, MP3 плеер. Возможность подключения внешней антенны (MMCX разъем).

GlobalSat GV-380

16 800 руб.

Автомобильный GPS навигатор. Чипсет SiRF A3 - 16 каналов. Память SDRAM: 64MB. Экран: диагональ: 3.5", разрешение: 320 x 240 (QVGA), сенсорный. Операционная система: WinCE.NET 5.0 Core. Время автономной работы: до 3 часов. Встроенный Li-Ion аккумулятор емкостью 850 мА*ч. Размеры (Д x Ш x В): 98 x 78 x 15 мм, масса: 175 г. менее /b, более Дополнительные возможности: менее /b, более . Просмотр фотографий, чтение книг, просмотр видео, MP3 плеер. Возможность подключение внешней антенны (MMCX разъем).

LEXAND Si-510

24 000 руб.

Автомобильный GPS навигатор. Чипсет-Centrality Atlas III, High Speed ARM926J / 396 МГц. GPS Модуль SIRF III, 20 каналов. Память SDRAM: 64MB+SD/MMC карта до 4Гб. экран 4,3 дюймов LCD сенсорный, с антибликовым покрытием, QVGA 480*272, без бортиков, пальцеориентированный интерфейс. Операционная система Microsoft Windows CE 5.0 многоязычная, в т.ч. с поддержкой русского языка. Время автономной работы: до 4 часов. Питание 3.7 В встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 1100мАч. Горячий старт - около 15с, теплый старт - около 45с, холодный старт - около 70с, разъемы: miniUSB (USB 2.0), аудио 3.5 мм (стерео). Аудио/видео: MP3 (24 кб/с до 320 кб/с), WMA (5 Кб/с до 320кб/с), WAV / ASF(MPEG-4), AVI. Размеры (Д x Ш x В): 119*74,5*15 мм, масса: 175 г. менее /b, более Дополнительные возможности: менее /b, более . Просмотр фотографий, чтение книг, Навигационная карта Навител-Россия, медиаплеер: MP3, WMA, AVI.

LEXAND ST-360

15 600 руб.

Автомобильный GPS навигатор. Процессор- Freescale STMP 3738/360 МГц. GPS Модуль MTK MT3328. Память SDRAM: 64MB+SD/MMC карта до 8Гб. экран 3.5 дюймов LCD сенсорный, с антибликовым покрытием, QVGA 320*240, пальцеориентированный интерфейс. Операционная система Microsoft Windows CE 5.0 многоязычная, в т.ч. с поддержкой русского языка. Время автономной работы: до 2 часов. Питание 3.7 В встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 520мАч. Горячий старт - около 5с, теплый старт - около 35с, холодный старт - около 55с, разъемы: miniUSB (USB 2.0), аудио 3.5 мм (стерео). Аудио/видео: MP3 (24 кб/с до 320 кб/с). Размеры (Д x Ш x В): 95,6*74,7*11,95 мм, масса: 106 г. менее /b, более Дополнительные возможности: менее /b, более . Просмотр фотографий, Навигационная карта Навител-Россия, медиаплеер: MP3.

LEXAND ST-560

34 800 руб.

Автомобильный GPS навигатор. Чипсет-SiRF Atlas III, High Speed ARM926J / 372МГц. GPS Модуль Интегрированный, 20 каналов. Память SDRAM: 64MB+SD/MMC карта до 4Гб. экран 4,3 дюймов TFT-LCD сенсорный, QVGA 480*272, 65 000 цветов, пальцеориентированный интерфейс. Операционная система Microsoft Windows CE 5.0 многоязычная, в т.ч. с поддержкой русского языка. Время автономной работы: до 4 часов. Питание 3.7 В встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 800 м*Ач. Горячий старт - около 15с, теплый старт - около 45с, холодный старт - около 70с, разъемы: miniUSB (USB 1.1), аудио 3.5 мм (стерео). Аудио/видео: MP3 (24 кб/с до 320 кб/с), WMA (5 Кб/с до 320кб/с), WAV / ASF(MPEG-4), AVI. Размеры (Д x Ш x В): 112,3*74*12,5 мм, масса: 160 г. менее /b, более Дополнительные возможности: менее /b, более . FM транзиттер, просмотр фотографий, чтение книг, Навигационная карта Навител-Россия, медиаплеер: MP3, WMA, AVI.

LEXAND ST-565

45 600 руб.

Автомобильный GPS навигатор. Чипсет-SiRF Atlas III, High Speed ARM926J / 372МГц. GPS Модуль Интегрированный, 20 каналов. Память SDRAM:



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

64MB+SD/MMC карта до 4Гб. экран 5 дюймов TFT-LCD сенсорный, QVGA 480*272, 65 000 цветов, пальцеориентированный интерфейс. Операционная система Microsoft Windows CE 5.0 многоязычная, в т.ч. с поддержкой русского языка. Время автономной работы: до 4 часов. Питание 3.7 В встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 800 м*Ач. Горячий старт – около 15с, теплый старт – около 45с, холодный старт – около 70с, разъемы: miniUSB (USB 1.1), аудио 3.5 мм (стерео). Аудио/видео: MP3 (24 кб/с до 320 кб/с), WMA (5 Кб/с до 320кб/с), WAV / ASF (MPEG-4), AVI. Размеры (Д x Ш x В): 127*81,5*12,5 мм, масса: 170 г. менее /b, более Дополнительные возможности: менее /b, более . FM трансмиттер, просмотр фотографий, чтение книг, Навигационная карта Навител-Россия, медиаплеер: MP3, WMA, AVI.

Neoline V6 Max Plus

31 920 руб.

GPS-Навигатор Neoline V6 Max Plus (Navitel/CityGuide). Процессор:Centrality Atlas-IV 500MHz. ОЗУ: 128 Мб. Bluetooth – беспроводная гарнитура. FM – трансмиттер. Встроенная память: 4 Гб. Ультратонкий дизайн 13мм. Дисплей: 6 дюймов, разрешение 800*480 точек. Поддержка TF карт до 8 GB. Встроенный GPS приемник SiRF IV с 24 каналами. Встроенная GPS антенна. Встроенный динамик: 2 Вт/ 8 Ом. Встроенный аккумулятор 1300 мА/ч. Разъем mini USB 2.0. Разъем для наушников Jack 3.5.

Neoline V7 Grand

42 000 руб.

GPS-Навигатор Neoline V7 Grand (Navitel/CityGuide). Процессор:Centrality Atlas-IV 500MHz. ОЗУ: 128 Мб.

Bluetooth – беспроводная гарнитура.

FM – трансмиттер. Встроенная память 4 Гб. AV- вход, камеры заднего вида.

Тонкий дизайн 16мм. Дисплей: 7 дюймов, разрешение 800*480 точек. Поддержка SD карт до 8 GB. Встроенный GPS приемник SiRF IV с 24 каналами.

Встроенная GPS антенна. Встроенный динамик: 2 Вт/ 8 Ом. Встроенный аккумулятор 1500 мА/ч. Разъем mini USB 2.0. Разъем для наушников Jack 3.5.

TEXET TM-650

37 200 руб.

Автомобильный GPS навигатор. Процессор: SiRF Atlas-IV, dual-core. CPU: ARM11, 500MHZ. Возможность загрузки пробок: Есть (встроенный GPRS модем). Экран: цветной TFT с подсветкой; 800x480 пикселей. Диагональ экрана: 5 дюймов (12,7 см.). Память устройства ОЗУ / ПЗУ: 128 Мб / 2 Гб. Поддержка карт памяти: microSDHC. Элемент питания: несъемный литий-ионный аккумулятор; 1300 мА*ч . Аудиосистема: Встроенный динамик . Видеоплеер: Есть; WMV, AVI, MPEG4 . Аудиоплеер: Есть; MP3, WMA . Габаритные размеры: 138x92x14 мм. Масса: 190 гр.

TEXET TN-300

12 000 руб.

Бюджетный автомобильный GPS навигатор. Чипсет-SiRF 3i+, 64 канала. Дисплей: 3,5 дюйма. Разрешение экрана: 320x240 пикселей. Аккумулятор: Li-PoI. Емкость аккумулятора: 900 мА*час. Габариты (ШxВxГ): 98x74x13 мм. Вес: 180 г. Встроенные функции: MP3-плеер, просмотр фото, проигрывание видео.

TEXET TN-507

19 200 руб.

Автомобильный GPS навигатор. Дисплей: 4.3" сенсорный TFT-дисплей (480x272). Процессор: SiRF-Centrality Atlas IV 500 МГц. Приемник GPS: SiRF Star I3+, 64 канала, SiRF InstantFix II. Память: 65 Мб DDR, 32 Мб Flash ROM. Внутренняя накопительная память: 2Гб MLC. Аккумулятор: Li-PoI, 950 мАч. Тип карты расширения: MicroSD, MicroSDHC до 8 Гб. Интерфейс: USB 2.0 High Speed (480Mbps). Операционная система: Microsoft Windows CE.NET 6.0 Core. Навигационная программа Navitel 3.2 (вся Россия). Аудио форматы: MP3. Видео форматы: MPEG, MPG, ASF, WMV, AVI. Графические форматы: JPG, BMP, GIF. Просмотр файлов TXT (e-book). Дополнительные программы: Игры, выход в операционную систему WindowsCE. Размеры: 96.6x74.9x13.0 мм

TEXET TN-600 (арт. TN-600BT)

24 000 руб.

менее strong, более Автомобильный GPS навигатор с Bluetooth и видеовходом. менее /strong, более . Чипсет GPS-приемника: MTK 3328, 66 / 22 (позиционирование/слежение) канала. Процессор: ARM11, 500 МГц. Дисплей: 5 дюймов, сенсорный LCD дисплей. Разрешение экрана: 800x480 пикселей. Аккумулятор: Li-PoI. Емкость аккумулятора: 1100 мА*час (до 3 часов автономной работы). Габариты (ШxВxГ): 133x83x12 мм. Вес: 180 г. Встроенные функции: MP3-плеер, просмотр фото, проигрывание видео.

TEXET TN-606

27 600 руб.

Автомобильный GPS навигатор. Процессор: ARM 11, 468 МГц. Возможность загрузки пробок: Есть (встроенный GPRS модем). Экран: цветной TFT с подсветкой; 480x272 точек. Диагональ экрана: 5 дюймов (12,7 см.). Память устройства ОЗУ / ПЗУ: 64 Мб / 2 Гб. Поддержка карт памяти: microSDHC. GPS приемник: встроенный – MTK (66 каналов). Элемент питания: батарея Li-PoI емкостью 1000 мА*ч . Аудиосистема: встроенные динамики . Bluetooth: Нет. Видеоплеер: Есть; MPEG, MPG, ASF, WMV, AVI. Аудиоплеер: Есть; MP3 . Габаритные размеры: 134,5x83x12,5 мм.

TEXET TN-700

25 920 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Автомобильный GPS навигатор. Металлический корпус, 5" сенсорный TFT-дисплей (480x272 пикселей). Микропроцессор/GPS приемник MTK -468MHz/ MTK 66/22 (позиционирование/слежение) канала. ОС Microsoft Windows CE.NET 5.0. Память: 64 МБ DDR, 2ГБ Flash. Свободный слот microSD (Программа и карты во внутренней памяти): карты памяти формата microSD/MicroSD HC (до 16Гб). Порт USB 2.0 HighSpeed. Bluetooth 2.0 DUN, HandsFree профили. Видео вход для камеры заднего вида. Меню на русском языке. Медиа возможности: видео, аудио, книги, утилиты, игры. Навигационная система Navitel 3.5. Автоматическая прокладка маршрута. Карты 2D и 3D-изображение. Морские карты.

ТЕХЕТ TN-705

30 000 руб.

Автомобильный GPS навигатор. Пробки (Россия): Через Bluetooth. GPS приемник: SiRFAtlasIV, 64 канала. Экран: 480x272 пикселей (диагональ: 5 дюймов). Процессорная частота: 500 МГц. Память встроенная (ПЗУ): 2 Гб. Слот для карт памяти: да, microSD. Аккумулятор: Li-Ion, 1200 мАч, встроенный. Габаритные размеры: 134 x 87 x 13 мм. Вес: 180 г

ТЕХЕТ TN-800 (арт. TN-800BT)

26 400 руб.

Автомобильный GPS навигатор с большим экраном с Bluetooth и видеовходом. Чипсет GPS-приемника: MTK 3328, 66 / 22 (позиционирование/слежение) канала. Процессор: ARM11, 500 МГц. Дисплей: 6 дюймов, сенсорный LCD дисплей. Разрешение экрана: 800x480 пикселей. Аккумулятор: Li-Pol. Емкость аккумулятора: 1100 мА*час (до 3 часов автономной работы). Габаритные размеры (ШxВxГ): 160x94x12 мм. Вес: 180 г. Встроенные функции: MP3-плеер, просмотр фото, проигрывание видео.

TREELOGIC TL-4302 B

19 200 руб.

Автомобильный GPS навигатор. Дисплей 4.3 Высококонтрастный TFT с антибликовым покрытием, 480x272 пикселей, 300 000 оттенков цвета. Процессор Sifir III, Dual-Core, 400MHz. GPS приемник SIRF (Centrality) Atlas III, 32 канала. Чувствительность приемника 165 дБм. Антенна Встроенная высокочувствительная. Точность позиционирования менее 3-10 м (зависит от качества приема). Объем встроенной памяти 1 Гб. Слот для карт памяти SD. Использование в качестве беспроводной гарнитуры Hand Free. Набор номера с устройства. История звонков, Телефонная книга, Отправка SMS. Навигационные программы Навител 3,2 Вся Россия / CityGuide 3.3 / Автоспутник. Возможности медиаплеера Воспроизведение графических, видео, аудио файлов. Поддержка аудио форматов MP3, WMA, WMA9. Поддержка видео форматов WMV9, MP4, ASF, AVI. Поддержка текстового формата TXT. Поддержка графических форматов Jpeg. Чтение электронных книг. Управление Сенсорное. Батарея Li-Ion. Операционная система Windows CE.net 5.0. Размеры. Выходные разъемы USB, Jack 3.5mm. Вес 200 Гр. Холодный старт 35 сек. Теплый старт 32 сек. Горячий старт 2 сек.

TREELOGIC TL-4304

19 200 руб.

Автомобильный GPS навигатор. Дисплей 4.3 Высококонтрастный TFT с антибликовым покрытием, 480x272 пикселей, 300 000 оттенков цвета. Процессор Sifir III, Dual-Core, 400MHz. GPS приемник SIRF (Centrality) Atlas III, 32 канала. Чувствительность приемника 165дБм. Антенна Встроенная высокочувствительная. Точность позиционирования менее 3-10 м (зависит от качества приема). Объем встроенной памяти 1 Гб. Датчик освещенности. Поддержка аудио форматов MP3, WMA, WMA9. Навигационные программы Навител 3.2 Вся Россия / CityGuide 3.3 / Автоспутник. Возможности медиаплеера Воспроизведение графических, видео, аудио файлов. Поддержка видео форматов WMV9, MP4, ASF, AVI. Поддержка текстового формата TXT. Поддержка графических форматов JPEG. Чтение электронных книг. Управление Сенсорное. Операционная система Windows CE.net 5.0. Размеры 131 x 84 x 14,5 мм. Вес 148г. Холодный старт 35 сек. Теплый старт 32 сек. Горячий старт 2 сек. Поддержка Active Sync. Слот для карт памяти microSD до 8 Гб. Выходные разъемы USB. Батарея Li-Ion 1500 mAh

TREELOGIC TL-5001 B

30 000 руб.

Автомобильный GPS навигатор. Дисплей 5.0 Высококонтрастный TFT с антибликовым покрытием, 480x272 пикселей, 262 000 оттенков цвета. Процессор Sifir III, Dual-Core, 400MHz. GPS приемник SIRF (Centrality) Atlas III, 66 каналов. Чувствительность приемника 165 дБм. Антенна Встроенная высокочувствительная. Точность позиционирования менее 3-10 м (зависит от качества приема). Объем встроенной памяти 64 Мб SD RAM. Слот для карт памяти microSD до 8 Гб. Bluetooth, Hand Free. Поддержка аудио форматов MP3. Набор номера с устройства, История звонков, Телефонная книга, Отправка SMS, AV-IN (разъем подключения внешнего источника видео сигнала). Возможность подключения камеры заднего вида. FM Transmitter. Навигационные программы Навител 3,2 Вся Россия / CityGuide 3.3 / Автоспутник. Поддержка видео форматов MP4/MPEG, MPG, ASF, WMV, AVI, MOV, FLV, 3GP. Возможности медиаплеера Воспроизведение графических, видео, аудио файлов. Поддержка графических форматов JPG, GIF, BMP, PNG. Чтение электронных книг, Функция календаря. Управление Сенсорное, Операционная система Windows CE.net 5.0. Размеры 133 x 86 x 12 мм. Выходные разъемы USB 2.0 High Speed, Jack 3.5mm, AV-IN. Холодный старт 35 сек. Теплый старт 32 сек. Горячий старт 2 сек. Батарея Li-Pol емкостью 1500 мА/ч. Вес 162г.

TREELOGIC TL-5003 (LE-503)

23 640 руб.

Автомобильный GPS навигатор. Дисплей 5.0 Высококонтрастный TFT с антибликовым покрытием, 480x272 пикселей, 262 000 оттенков цвета. Процессор Mediatek 3351, 468 МГц. GPS приемник SIRF (Centrality) Atlas III, 66 каналов. Чувствительность приемника 165 дБм. Антенна Встроенная



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

высокочувствительная . Точность позиционирования менее 3-10 м (зависит от качества приема) . Объем встроенной памяти 64 Мб SD RAM . Слот для карт памяти microSD до 8 Гб . Поддержка аудио форматов MP3 . Навигационные программы Навител 3,2 Вся Россия / CityGuide 3.3 / Автоспутник . Поддержка видео форматов MP4/MPEG, MPG, ASF, WMV, AVI, MOV, FLV, 3GP . Возможности медиаплеера Воспроизведение графических, видео, аудио файлов . Поддержка графических форматов JPG, GIF, BMP, PNG . Чтение электронных книг, Функция календаря . Управление Сенсорное, Операционная система Windows CE.net 5.0 . Размеры 125 x 80 x 13 мм . Выходные разъемы USB 2.0 High Speed, . Разъем для наушников (mini-jack 3.5 мм) . Холодный старт 35 сек. . Теплый старт 32 сек. . Горячий старт 2 сек. . Батарея Li-Pol емкостью 1100 мА/ч . Вес 163г.

Всего позиций: 21

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США – 120.00, Евро – 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О – Омск, М – Москва, К – Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.