



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 19.05.2024.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

ComTech СТ-МТ-38

18 200 руб.

Мачта-тренога для стационарной антенны, видеокамер, систем освещения, сетевого оборудования. Высота в рабочем состоянии: 1-3 метра. Максимальная полезная нагрузка: 8-12 кг. Диаметр трубы: 38 мм. Собственный вес мачты-треноги: 10 кг. Габариты в упаковке: 300x300x1000 мм. Минимальный диаметр круга для установки: 1,1 метра. Регулируемые ножки для установки на плоскую поверхность или конек здания.

ComTech СТ-МТ-57

19 500 руб.

Мачта-тренога усиленная для стационарной антенны, видеокамер, систем освещения, сетевого оборудования. Высота в рабочем состоянии: 1-3 метра. Максимальная полезная нагрузка: 10-15 кг. Диаметр трубы: 57 мм. Собственный вес мачты-треноги: 15 кг. Габариты в упаковке: 300x300x1000 мм. Минимальный диаметр круга для установки: 1,1 метра. Регулируемые ножки для установки на плоскую поверхность или конек здания.

Radial MA-3

7 488 руб.

Мачта алюминиевая для стационарной антенны. Длина рабочая / транспортировочная: 3/3 м. Материал трубы: алюминий АД-31. Диаметр труб: 50 мм. Число секций: 1. Подпятник в комплекте: есть. Кольца под оттяжки в комплекте: нет. Оттяжки в комплекте: нет. Вес: 5 кг.

Radial MA-6

16 411 руб.

Мачта алюминиевая для стационарной антенны. Длина рабочая / транспортировочная: 6/3 м. Материал трубы: алюминий АД-31. Диаметр труб: 50 мм. Число секций: 2. Подпятник в комплекте: есть. Кольца под оттяжки в комплекте: да, 1 шт. Оттяжки в комплекте: нет. Вес: 8,35 кг.

Radial MA-9

26 416 руб.

Мачта алюминиевая для стационарной антенны. Длина рабочая / транспортировочная: 9/3 м. Материал трубы: алюминий АД-31. Диаметр труб: 50 мм. Число секций: 3. Подпятник в комплекте: есть. Кольца под оттяжки в комплекте: да, 2 шт. Оттяжки в комплекте: нет. Вес: 13,7 кг.

Radiotechnik МП-2

640 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 1980 / менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерное / менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 2.5 / менее /b, более . Описание: Стальная труба длиной 1980 мм, толщина стенки 1,5 мм.

Radiotechnik МТП-10

11 072 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 9410 / 2310 / менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерное / менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 15.931 / менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51 и 57мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

Radiotechnik МТП-10У

12 176 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 9410 / 2310 / менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерное / менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 18.431 / менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33, 5x3, 2; 40x1, 5, 45x1, 5, 51x1, 5 и 57мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность

Radiotechnik МТП-12

13 792 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 11260 / 2430 / менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерное / менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 20.435 / менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57 и 63 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

Radiotechnik МТП-12У

15 104 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 11260 / 2430 / менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерное / менее



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

/b, более . Вес, кг: менее b, более 22.935менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2; 40x1,5, 45x1,5, 51x1,5, 57x1,5 и 63x1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

Radiotechnik МТП-14

17 152 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 13110 / 2550менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерноеменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 25.453менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57, 63 и 70 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

Radiotechnik МТП-14У

18 256 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 13110 / 2550менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерноеменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 27.953менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2; 40x1,5, 45x1,5, 51x1,5, 57x1,5, 63x1,5 и 70x1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

Radiotechnik МТП-16

20 544 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 14960 / 2680менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерноеменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 30.909менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57, 63, 70 и 76 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

Radiotechnik МТП-16У

21 632 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 14960 / 2680менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерноеменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 33.409менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2; 40x1,5, 45x1,5, 51x1,5, 57x1,5, 63x1,5, 70x1,5 и 76x1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

Radiotechnik МТП-18

24 192 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 16810 / 2810менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерноеменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 36.879менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57, 63, 70, 76 и 83 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

Radiotechnik МТП-18У

25 296 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 16810 / 2810менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерноеменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 39.379менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2; 40x1,5, 45x1,5, 51x1,5, 57x1,5, 63x1,5, 70x1,5, 76x1,5 и 83x1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

Radiotechnik МТП-4. [В наличии: 0]

3 504 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 3860 / 1980менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерноеменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 5.054менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32 и 40 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм

Radiotechnik МТП-4У. [В наличии: 0]

4 848 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 3860 / 1980менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерноеменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 7.554менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2 и 40x1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность

Radiotechnik МТП-6

5 728 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 5710 / 2070менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерноеменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 8.24менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40 и 45 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Radiotechnik МТП-6У

6 928 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее ν , более 5710 / 2070 менее ν , более . Покрытие: менее ν , более полимерное менее ν , более . Вес, кг: менее ν , более 10.74 менее ν , более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2; 40x1,5 и 45x1,5мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

Radiotechnik МТП-8

8 064 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее ν , более 7560 / 2190 менее ν , более . Покрытие: менее ν , более полимерное менее ν , более . Вес, кг: менее ν , более 11.866 менее ν , более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45 и 51мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм

Radiotechnik МТП-8У

9 408 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее ν , более 7560 / 2190 менее ν , более . Покрытие: менее ν , более полимерное менее ν , более . Вес, кг: менее ν , более 14.366 менее ν , более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2; 40x1,5, 45x1,5 и 51x1,5мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

Radiotechnik МТЦ-10

13 232 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее ν , более 9410 / 2310 менее ν , более . Покрытие: менее ν , более горячеоцинкованная менее ν , более . Вес, кг: менее ν , более 15.931 менее ν , более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51 и 57мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

Radiotechnik МТЦ-10У

14 176 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее ν , более 9410 / 2310 менее ν , более . Покрытие: менее ν , более горячеоцинкованная менее ν , более . Вес, кг: менее ν , более 18.431 менее ν , более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2; 40x1,5, 45x1,5, 51x1,5 и 57мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность

Radiotechnik МТЦ-12

15 840 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее ν , более 11260 / 2430 менее ν , более . Покрытие: менее ν , более горячеоцинкованная менее ν , более . Вес, кг: менее ν , более 20.435 менее ν , более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57 и 63 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

Radiotechnik МТЦ-12У

17 008 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее ν , более 11260 / 2430 менее ν , более . Покрытие: менее ν , более горячеоцинкованная менее ν , более . Вес, кг: менее ν , более 22.935 менее ν , более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2; 40x1,5, 45x1,5, 51x1,5, 57x1,5 и 63x1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

Radiotechnik МТЦ-14

17 056 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее ν , более 13110 / 2550 менее ν , более . Покрытие: менее ν , более горячеоцинкованная менее ν , более . Вес, кг: менее ν , более 25.453 менее ν , более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57, 63 и 70 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

Radiotechnik МТЦ-14У

18 240 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее ν , более 13110 / 2550 менее ν , более . Покрытие: менее ν , более горячеоцинкованная менее ν , более . Вес, кг: менее ν , более 27.953 менее ν , более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2; 40x1,5, 45x1,5, 51x1,5, 57x1,5, 63x1,5 и 70x1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

Radiotechnik МТЦ-16

20 656 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее ν , более 14960 / 2680 менее ν , более . Покрытие: менее ν , более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

горячеоцинкованнаяменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 30.909менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57, 63, 70 и 76 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

Radiotechnik МТЦ-16У

21 408 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 14960 / 2680менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованнаяменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 33.409менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5х3,2; 40х1,5, 45х1,5, 51х1,5, 57х1,5, 63х1,5, 70х1,5 и 76х1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

Radiotechnik МТЦ-18

26 080 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 16810 / 2810менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованнаяменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 36.879менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57, 63, 70, 76 и 83 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

Radiotechnik МТЦ-18У

26 800 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 16810 / 2810менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованнаяменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 39.379менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5х3,2; 40х1,5, 45х1,5, 51х1,5, 57х1,5, 63х1,5, 70х1,5, 76х1,5 и 83х1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

Radiotechnik МТЦ-4

5 008 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 3860 / 1980менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованнаяменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 5.054менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32 и 40 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм

Radiotechnik МТЦ-4У

6 048 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 3860 / 1980менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованнаяменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 7.554менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5х3,2 и 40х1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность

Radiotechnik МТЦ-6

9 616 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 5710 / 2070менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованнаяменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 8.24менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40 и 45 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм

Radiotechnik МТЦ-6У

9 744 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 5710 / 2070менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованнаяменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 10.74менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5х3,2; 40х1,5 и 45х1,5мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

Radiotechnik МТЦ-8

11 136 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 7560 / 2190менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованнаяменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 11.866менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45 и 51мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм

Radiotechnik МТЦ-8У

11 888 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 7560 / 2190менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованнаяменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 14.366менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5х3,2; 40х1,5, 45х1,5 и 51х1,5мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Всего позиций: 38

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.