



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 18.05.2024.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Alinco EMS-14

18 000 руб.

Настольный микрофон для стационарной радиостанции. Тип: электретный конденсаторный. Сопротивление: 500-100 кОм. Потребление тока: 1,5 мА (прием), 2,5 мА (передача). Выходное напряжение: 0-30 мВ. Кнопки: передача, переключение каналов, блокировки передачи, выбор видов модуляции (FM, SSB). Регулировка чувствительности микрофона.

Alinco EMS-53. [В наличии: 0 К]

5 280 руб.

Тангента без клавиатуры для Alinco DR-130, DR-135, DR-435, DR-M06, DR-M03.

Alinco EMS-54

8 320 руб.

Профессиональная тангента с подсветкой DR-140 / B1

Alinco EMS-57. [В наличии: К]

6 080 руб.

DTMF тангента для радиостанции DR-135T, DR-435T, DR-635T.

Alinco EMS-64

9 600 руб.

Тангента без клавиатуры для тяжелых условий работы для Alinco DR-130, DR-135, DR-435, DR-M06, DR-M03.

Alinco EMS-70. [В наличии: 0]

4 920 руб.

Стандартный микрофон для радиостанции Alinco DR-135 CB New. Управление: кнопки вверх / вниз, центральная многофункциональная кнопка.

Anytone BT01. [В наличии: К]

По запросу

Беспроводной Bluetooth микрофон. Версия Bluetooth: V5.0 +EDR. Протоколы: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SPP. Рабочая дистанция Bluetooth: до 10 метров. Выходная звуковая мощность: 1 ватт. Время работы: до 12 ч. Аккумулятор: 1800 mAh/3.7V. Разъем для зарядки: Type-C. Напряжение зарядки: -5В. Размеры: 109x62x28 мм. Вес: 147 гр. Совместимые радиостанции: Anytone D578UV B, Anytone D578UV Pro, Anytone D578UV Plus v2.

AT AT-SM16A1. [В наличии: К]

4 255 руб.

менее strong, более Стандартный микрофон без клавиатуры для цифровых радиостанций Hytera, Эрика. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Габаритные размеры: 82 x 56 x 32,2 мм. Вес: 120 грамм. Диапазон рабочих температур: -30. .+65 грд. Цельсия. Для радиостанций: Эрика 160, 260, ТАКТ 261, Hytera MD655, MD655G, MD780, MD880T, MD785, MD785G, MT680, ретрансляторов RD985S.

Calitta AA410 (арт. G0.80.50.3500014). [В наличии: К]

13 200 руб.

Профессиональный микрофон с клавиатурой DTMF для радиостанций Calitta PM-790.

Hytera SM07R1

По запросу

менее strong, более Микрофон с клавиатурой для аналоговых мобильных радиостанций Hytera. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: RJ-45. Стандарт влаго и пылезащиты: IP54. Габаритные размеры: 94,8 x 70,4 x 41,7 мм. Вес: 260 грамм. Диапазон рабочих температур: -30. .+65 грд. Цельсия.

Hytera SM07R2. [В наличии: К]

По запросу

менее strong, более Стандартный микрофон без клавиатуры для аналоговых мобильных радиостанций Hytera. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: RJ-45. Стандарт влаго и пылезащиты: IP54. Габаритные размеры: 94,8 x 70,4 x 41,7 мм. Вес: 238 грамм. Диапазон



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

рабочих температур: -30...+65 град. Цельсия.

Hytera SM10A1

[По запросу](#)

менее strong, более Настольный микрофон для цифровых радиостанций Hytera. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Габаритные размеры: 107 x 65 x 148,6 мм. Вес: 164 грамм. Диапазон рабочих температур: -25...+65 град. Цельсия.

Hytera SM10R2

[По запросу](#)

менее strong, более Настольный микрофон для аналоговых базовых радиостанций Hytera. менее /strong, более . Тип: всенаправленный микрофон. Разъем: RJ45. Габаритные размеры: 107 x 65 x 148,6 мм. Вес: 164 грамма. Диапазон рабочих температур: -25...+65 град. Цельсия.

Hytera SM11A1. [В наличии: К]

[По запросу](#)

менее strong, более Стандартный микрофон без клавиатуры для цифровых радиостанций Hytera MD-615, MD-625. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Габаритные размеры: 80 x 60 x 40 мм. Вес: 225 грамма. Диапазон рабочих температур: -30...+65 град. Цельсия. Влагозащита: IP54.

Hytera SM16A1. [В наличии: К]

[По запросу](#)

менее strong, более Стандартный микрофон без клавиатуры для цифровых радиостанций Hytera. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Габаритные размеры: 82 x 56 x 32,2 мм. Вес: 120 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+65 град. Цельсия. Влагозащита: IP54.

Hytera SM16A2. [В наличии: К]

[По запросу](#)

менее strong, более Влагозащищенный микрофон без клавиатуры для цифровых радиостанций Hytera. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Габаритные размеры: 82 x 56 x 32,2 мм. Вес: 120 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+65 град. Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP67.

Hytera SM19A1

[По запросу](#)

менее strong, более Микрофон с клавиатурой DTMF для цифровых радиостанций Hytera. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Габаритные размеры: 82 x 56 x 32,2 мм. Вес: 120 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+65 град. Цельсия.

Hytera SM19A3. [В наличии: К]

[По запросу](#)

менее strong, более Микрофон с клавиатурой DTMF для цифровых радиостанций Hytera. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Габаритные размеры: 82 x 56 x 32,2 мм. Вес: 120 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+65 град. Цельсия.

Hytera SM20A1

[По запросу](#)

менее strong, более Микрофон в виде телефонной трубки для цифровых радиостанций Hytera. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый.

Hytera SM20A2

[По запросу](#)

менее strong, более Микрофон в виде телефонной трубки с номеронабирателем для цифровых радиостанций Hytera. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый.

Hytera SM25A1

[По запросу](#)

менее strong, более Микрофон для радиостанций Hytera HM-655, HM-685, репитеров HR-655. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Дисплей и кнопки управления на микрофоне.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Hytera SM25A2

По запросу

менее strong, более Микрофон для радиостанций Hytera MD-655. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Дисплей и кнопки управления на микрофоне. Длина кабеля: 6 метров.

Hytera SM27W1

По запросу

менее strong, более Беспроводной Bluetooth микрофон для цифровых радиостанций Hytera. менее /strong, более . Для работы требует наличия модуля Bluetooth ADA-01.

Hytera SM27W2. [В наличии: K]

По запросу

менее strong, более Беспроводной Bluetooth микрофон для цифровых радиостанций Hytera. менее /strong, более . Мощность динамика: 2 ватта. Влагозащита: IP67.

Icom HM-127

22 096 руб.

Микрофон с дистанционным управлением для IC-M402

Icom HM-133V. [В наличии: K]

10 200 руб.

Многофункциональный микрофон для любительских радиостанций Icom. Длина кабеля в собранном виде: 580 мм. Разъем для подключения к радиостанции: RJ-45. Вес: 140 грамм.

Icom HM-151

8 400 руб.

Многофункциональный микрофон для многодиапазонных радиостанций Icom. Разъем: RJ-45. Длина кабеля: 58 см. Вес: 140 грамм.

Icom HM-152. [В наличии: 0 K]

5 520 руб.

Профессиональный микрофон без клавиатуры для автомобильных / базовых радиостанций Icom.

Icom HM-152T

9 632 руб.

Профессиональный микрофон с клавиатурой DTMF для радиостанций Icom.

Icom HM-176

16 544 руб.

Профессиональный микрофон без клавиатуры для авиационных радиостанций Icom IC-A200, IC-A210.

Icom HM-198

6 000 руб.

Ручной микрофон без клавиатуры для многодиапазонных радиостанций Icom. Разъем: RJ-45. Длина кабеля: 49 см. Вес: 168 грамм.

Icom HM-219

6 240 руб.

Ручной микрофон для КВ трансиверов. Разъем: 8 pin. Кнопки вверх / вниз. Длина кабеля: 430 мм. Вес: 178 грамм. Для подключения к IC-7100 требуется переходник OPC-589.

Icom HM-243

По запросу

Многофункциональный микрофон с динамиком для радиостанций Icom IC-705.

Icom HM-36

8 400 руб.

Ручной микрофон для КВ трансиверов. Разъем: 8 pin. Кнопки вверх / вниз.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Icom HM-77

14 204 руб.

Выносной микрофон DTMF с памятью для IC-281 / 481 / 2000 / 2350 / 2700

Icom SM-26

15 600 руб.

Настольный микрофон для мобильных / базовых станций. Цвет: серый. Регулятор усиления микрофона на нижней панели.

Icom SM-27

15 480 руб.

Настольный микрофон для КВ трансиверов. Тип: динамический. Напряжение питания: 5-10 Вольт (осуществляется от трансивера). Разъем: круглый, 8 пин. Габаритные размеры: 70 (W) x 169 (H) x 167 (D) мм. Вес: 400 грамм. Длина кабеля: 30 см.

Icom SM-30. [В наличии: К]

20 160 руб.

Настольный микрофон для КВ трансиверов. Тип: электретный. Чувствительность: -28 дБ ± 4дБ. Сопротивление: 600 Ом ± 30%. Напряжение питания: 5-10 Вольт (осуществляется от трансивера). Разъем: круглый, 8 пин. Вес: 350 грамм. Длина кабеля: 1 метр.

Icom SM-50

33 960 руб.

Настольный микрофон для КВ трансиверов. Тип: динамический. Чувствительность: -30 дБ ± 4дБ. Сопротивление: 55 Ом ± 30%. Напряжение питания: 5-10 Вольт (осуществляется от трансивера). Разъем: круглый, 8 пин. Вес: 730 грамм. Длина кабеля: 1 метр.

Kenwood KMC-22

4 866 руб.

Стандартный автомобильный микрофон

Kenwood KMC-28A

14 467 руб.

Динамический микрофон с клавиатурой (12 клавиш) и шумоподавлением

Kenwood KMC-32 (арт. KMC-32M). [В наличии: 0]

6 960 руб.

DTMF микрофон 16 клавиш для радиостанций Kenwood. На замену выпускается KMC-62M.

Kenwood KMC-36 (арт. KMC-36M). [В наличии: К]

13 800 руб.

Усиленный DTMF микрофон для тяжелых условий работы. 16 клавиш. Подходит для радиостанций Kenwood ТК-7160 ТК-8160 и для цифровых DMR. На замену выпускаются KMC-66.

Kenwood KMC-60 (арт. KMC-60M). [В наличии: К]

9 120 руб.

Стандартный микрофон для радиостанций Kenwood.

Kenwood KMC-62 (арт. KMC-62M)

8 400 руб.

DTMF микрофон 16 клавиш для радиостанций Kenwood.

Kenwood KMC-65 (арт. KMC-65M)

9 840 руб.

Микрофон к радиостанциям Kenwood ТК-7160 ТК-8160, ТК-7100, ТК-8100, ТК-7360. Усиленный микрофон для тяжелых условий. Влагозащита: IP54/55. Вес: 180 грамм.

Kenwood KMC-66 (арт. KMC-66M)

15 120 руб.

Усиленный DTMF микрофон для тяжелых условий работы. 16 клавиш. Подходит для радиостанций Kenwood ТК-7160 ТК-8160 и для цифровых DMR. Влагозащита:



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

IP54/55. Вес: 180 грамм.

Kenwood KMC-9C (арт. KMC-9CM)	13 080 руб.
Настольный микрофон для стационарных радиостанций Kenwood. Цвет: черный с серым.	
Kenwood MC-43S	6 000 руб.
Стандартный микрофон для TS-2000	
Kenwood MC-47	7 366 руб.
Ручной микрофон с программируемыми клавишами для TS-2000	
Kenwood MC-60A	21 569 руб.
Настольный микрофон "люкс" 8 pin, 500 Ом / 50 кОм для TS-2000	
Kenwood MC-80	13 415 руб.
Настольный микрофон для TS-2000	
Kenwood MC-90	34 327 руб.
Настольный микрофон совместимый с DSP для TS-2000	
Kirisun KME-225	15 480 руб.
Профессиональный микрофон с DTMF клавиатурой для радиостанций Kirisun TM840.	
Kirisun KME-226	11 760 руб.
Профессиональный микрофон без клавиатуры для радиостанций Kirisun TM840.	
Lira BF-62. [В наличии: К]	4 200 руб.
Штатный микрофон без клавиатуры для радиостанций Lira DM1000.	
Lira BF-63	6 900 руб.
Микрофон с клавиатурой для радиостанций Lira DM1000.	
MegaJet PTT-3031M	2 160 руб.
Стандартный ручной микрофон (тангента) для радиостанций MegaJet MJ-3031M. Цвет: черный. Провод: витой. Количество контактов (пин): 6. Совместимость со следующими моделями радиостанций: менее u1, более менее li, более MJ-3031M. менее /u1, более	
MegaJet PTT-4P	2 160 руб.
Стандартный ручной микрофон (тангента) для радиостанций MegaJet с разъемом на 4 контакта. Цвет: черный. Провод: витой. Количество контактов (пин): 4. Совместимость со следующими моделями радиостанций: менее u1, более менее li, более MJ-100N. менее li, более MJ-150. менее li, более MJ-200. менее li, более MJ-300. менее li, более MJ-333. менее li, более MJ-350. менее li, более MJ-500. менее /u1, более	
MegaJet PTT-6P	2 160 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Стандартный ручной микрофон (тангента) для радиостанций MegaJet с разъемом на 6 контактов. Цвет: черный. Провод: витой. Количество контактов (пин): 6. Совместимость со следующими моделями радиостанций: менее u1, более менее li, более MJ-200-плюс. менее li, более MJ-400. менее /u1, более

Midland PMF (арт. PMF Fluorescent). [В наличии: K] 160 руб.

Клипса крепления микрофона для радиостанций Midland. Цвет: белый. Материал: пластик со светонакопителем.

Motorola 42009312001 1 530 руб.

Клипса крепления микрофона для радиостанций Motorola серии DM. Цвет: черный. Крепление: поворотное. Держатель: D-кольцо.

Motorola GMMN4065 7 790 руб.

Микрофон всенаправленный для мобильных радиостанций CM-серии, GM-серии.

Motorola HLN9073 (арт. HLN9073B). [В наличии: K] 490 руб.

Клипса крепления микрофона для радиостанций Motorola серии CM, DM. Цвет: серебро.

Motorola HMN4098 (арт. HMN4098A) 59 396 руб.

Манипулятор для цифровых радиостанций серии DM, выполненный в стиле телефонной трубки со встроенным микрофоном и регулятором громкости.

Motorola MDHLN7016 (арт. MDHLN7016ASP02) 50 911 руб.

Микрофон в стиле телефонной трубки без дисплея и клавиатуры для TETRA радиостанций Motorola MTM5400, MTM5500.

Motorola MDRLN6551 69 411 руб.

Комплект беспроводной связи большого радиуса действия (до 100 метров) с беспроводной тангентой, шлюзом Bluetooth и автомобильным зарядным устройством. Тип микрофона: всенаправленный. Звуковая мощность: 0,5 Вт. Регулятор громкости: есть. Пыль и влагозащита: IP55. Габаритные размеры беспроводного микрофона: 88 x 26 x 63 мм. Вес: 158 грамм.

Motorola MDRMN4025 (арт. MDRMN4025D) 11 616 руб.

Стандартный микрофон без клавиатуры для радиостанций Motorola серии GM. Цвет: черный.

Motorola MDRMN4026 (арт. MDRMN4026C) 12 305 руб.

Стандартный микрофон с DTMF набором для радиостанций Motorola серии GM, DM. Цвет: черный.

Motorola MDRMN4038 (арт. MDRMN4038C) 10 293 руб.

Микрофон повышенной прочности без клавиатуры для радиостанций Motorola серии GM.

Motorola MDRMN5029. [В наличии: 0] 16 275 руб.

Компактный микрофон с DTMF набором для радиостанций Motorola серии CM, GM

Motorola PMLN7131 (арт. PMLN7131B) 74 419 руб.

Комплект выносного микрофона с дисплеем и клавиатурой для цифровых радиостанций DM46xx. Длина кабеля: 1,8 метра (в растянутом состоянии 3 метра). Опционально до 5 метров с кабелем PMKN4174.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Motorola PMMN4089 (арт. PMMN4089A)

20 379 руб.

Микрофон с клавиатурой для цифровых радиостанций Motorola серии DM1000, DM2000. Цвет: черный.

Motorola PMMN4090 (арт. PMMN4090A). [В наличии: К]

5 850 руб.

Стандартный микрофон без клавиатуры для радиостанций Motorola серии DM1000, DM2000. Цвет: черный.

Motorola PMMN4091 (арт. PMMN4091A)

13 007 руб.

Микрофон без клавиатуры для тяжелых условий работы к радиостанциям Motorola серии DM1000, DM2000. Цвет: серый.

Motorola PMMN4097

38 670 руб.

Проводной микрофон с шлюзом Bluetooth.

Motorola PMMN4098 (арт. PMMN4098A)

16 692 руб.

Настольный микрофон для радиостанций Motorola серии DM1000, DM2000. Наличие PTT: есть. Цвет корпуса: черный. Наличие клавиатуры DTMF: нет.

Motorola PMWN4031 (арт. PMWN4031A)

80 122 руб.

Микрофон в стиле телефонной трубки с ЖК дисплеем и кириллической клавиатурой для TETRA радиостанций Motorola MTM5500.

Motorola RLN6544 (арт. RLN6544A)

42 008 руб.

Беспроводной микрофон с аккумулятором и клипсой. Тип микрофона: всенаправленный. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Тип аккумуляторной батареи: Li-Ion. Емкость батареи: 1800 мА*ч. Время работы от одной зарядки в цикле 5/5/90: 28 часов. Пыль и влагозащита: IP55. Категория взрывобезопасности: нет. Диапазон рабочих температур: -10 .. +60°C. Габаритные размеры: 88 x 26 x 63 мм. Вес: 158 грамм.

Motorola RMN5050 (арт. RMN5050A)

20 170 руб.

Настольный микрофон для базовых цифровых радиостанций Motorola серии DM.

Motorola RMN5052 (арт. RMN5052A)

7 233 руб.

Стандартный микрофон без клавиатуры для цифровых радиостанций Motorola серии DM3000, DM4000.

Motorola RMN5053 (арт. RMN5053A)

15 440 руб.

Микрофон без клавиатуры для автомобильных цифровых радиостанций Motorola серии DM для тяжелых условий работы

Motorola RMN5054 (арт. RMN5054B)

9 190 руб.

Микрофон VISOR без клавиатуры для цифровых радиостанций Motorola серии DM.

Motorola RMN5065 (арт. RMN5065A)

17 944 руб.

Микрофон ручной с полной клавиатурой для цифровых радиостанций Motorola серии DM. Клавиатура микрофона предназначена для навигации в меню радиостанции, а также для ввода информации, такой как телефонные номера и данные меню.

Motorola RMN5068

16 831 руб.

Настольный микрофон для базовых радиостанций Motorola с сигналингом Select V и MDC. Габаритные размеры: высота 155 мм, ширина основания 68 мм, длина основания 105 мм. Кнопки: передача и мониторинг канала. Цвет: чёрный.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Motorola RMN5082 (арт. RMN5082A)

51 745 руб.

Настольный микрофон для базовых радиостанций Motorola с сигналингом MPT

Motorola RMN5106 (арт. RMN5106A)

24 760 руб.

Настольный микрофон без клавиатуры для TETRA радиостанций Motorola MTM5400, MTM5500.

Motorola RMN5107 (арт. RMN5107B)

8 207 руб.

Стандартный микрофон без клавиатуры для TETRA радиостанций Motorola MTM5400, MTM5500.

Motorola RMN5111 (арт. RMN5111B)

9 042 руб.

Микрофон без клавиатуры для тяжелых условий работы. Для TETRA радиостанций Motorola MTM5400, MTM5500.

Motorola RMN5127 (арт. RMN5127C)

17 666 руб.

Микрофон ручной с полной клавиатурой Impres для цифровых радиостанций Motorola серии DM. Клавиатура микрофона предназначена для навигации в меню радиостанции, а также для ввода информации, такой как телефонные номера и данные меню.

Optim Connect. [В наличии: K]

4 730 руб.

Ручной микрофон с функцией кросс-бенд репитера для радиостанций Optim. . Кнопки управления: вверх и вниз, 15-й канал. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный. ЖК дисплей с подсветкой. Функция "свободные руки" (VOX). Кросс-бенд репитер: 27 (CB) - 433 (LPD) / 446 (PMR) МГц. Полная совместимость с радиостанциями: . OPTIM Pilgrim, . OPTIM Satellite, . OPTIM Viking, . OPTIM Star, . OPTIM-270 (версия 2021).

Optim HM-100. [В наличии: 0 K]

1 800 руб.

Ручной микрофон для радиостанций Alan 100+, Alan 203. . Кнопки управления: нет. Разъем для соединения с радиостанцией: 4 пина. Цвет: черный.

Optim HM-270. [В наличии: 0 K]

1 320 руб.

Ручной микрофон для радиостанций Optim 270. . Кнопки управления: вверх и вниз, шумоподавитель. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Optim HM-300. [В наличии: 0]

1 450 руб.

Ручной микрофон для радиостанций MegaJet MJ-200, MJ-300. . Кнопки управления: нет. Разъем для соединения с радиостанцией: 4 пина. Цвет: черный. Совместимость со следующими моделями радиостанций: менее uI, более менее li, более MJ-100N. менее li, более MJ-150. менее li, более MJ-200. менее li, более MJ-300. менее li, более MJ-333. менее li, более MJ-350. менее li, более MJ-500. менее /uI, более

Optim HM-3031M. [В наличии: 0 K]

1 580 руб.

Ручной микрофон для радиостанций MegaJet MJ-3031M. . Кнопки управления: вверх и вниз, шумоподавитель. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Optim HM-3031MT. [В наличии: 0 K]

1 450 руб.

Ручной микрофон для радиостанций MegaJet MJ-3031M Turbo. . Кнопки управления: вверх и вниз, шумоподавитель. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Optim HM-400. [В наличии: 0 K]

1 450 руб.

Ручной микрофон для радиостанций MegaJet MJ-200+, MJ-400. . Кнопки управления: вверх и вниз. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Optim HM-600. [В наличии: К]

1 580 руб.

Ручной микрофон для радиостанций MegaJet MJ-600, MJ-600 Turbo. . Кнопки управления: вверх и вниз, шумоподаватель. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Optim HM-600-plus. [В наличии: 0 К]

1 580 руб.

Ручной микрофон для радиостанций MegaJet MJ-600 plus, MJ-600 plus Turbo. . Кнопки управления: вверх и вниз, шумоподаватель. Разъем для соединения с радиостанцией: 8 пин. Цвет: черный. Совместимость со следующими моделями радиостанций: менее u1, более менее li, более MJ-600 plus. менее li, более MJ-600 plus Turbo. менее li, более MJ-800. менее li, более MJ-900. менее /u1, более

Optim HM-778. [В наличии: 0]

1 450 руб.

Ручной микрофон для радиостанций Optim 778. . Кнопки управления: вверх и вниз, шумоподаватель. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Optim HM-Corsair. [В наличии: К]

1 030 руб.

Ручной микрофон для радиостанций Optim Corsair. . Кнопки управления: нет. Разъем для соединения с радиостанцией: RJ-45. Цвет: черный.

Optim HM-Pilgrim. [В наличии: 0 К]

1 450 руб.

Ручной микрофон для радиостанций Optim Pilgrim. . Кнопки управления: вверх и вниз, 15-й канал. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Optim HM-Truck. [В наличии: К]

1 450 руб.

Ручной микрофон для радиостанций Optim Truck. . Кнопки управления: вверх и вниз, 15-й канал. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Optim HM-Voyager

1 030 руб.

Ручной микрофон для радиостанций Optim Voyager. . Кнопки управления: вверх и вниз. Разъем для соединения с радиостанцией: RJ-45. Цвет: черный.

President DNC-520 (арт. ACFD521). [В наличии: К]

1 920 руб.

Штатный микрофон для радиостанций President. . Кнопки управления: нет. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

President DNC-520L. [В наличии: К]

2 640 руб.

Штатный микрофон для радиостанций President. . Кнопки управления: нет. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

President Liberty Mic (арт. TXMU000)

9 520 руб.

Беспроводной микрофон для радиостанций President. . Динамик и микрофон в одном устройстве. Управление громкостью. Автоматическое выключение. Радиус действия до 100 метров от радиостанции. Автомобильное зарядное устройство с USB разъемом. Совместимость со всеми радиостанциями "PRESIDENT", имеющие 6 контактный микрофонный разъем. Время работы от одной зарядки около 8 часов. Диапазон рабочих температур: -100...+50 °С. Формат беспроводной передачи: DECT 1880-1900 МГц. Габариты: 99 x 70 x52 мм. Вес: 121 грамм.

President Micro Barry UD (арт. ACVR049). [В наличии: К]

2 320 руб.

Штатный микрофон для радиостанций President Barry. . Кнопки управления: вверх и вниз. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Racio RM1002

4 290 руб.

Ручной микрофон без номеронабирателя для радиостанций Racio R1100, R1200. Разъем подключения: RG-45. Влагозащита: IP54. Цвет: черный. Вес: 161



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

грамм.

Racio RM2002

4 290 руб.

Ручной микрофон без номеронабирателя для радиостанций Racio R2000. Разъем подключения: RG-45. Влагозащита: IP54. Цвет: черный. Вес: 161 грамм.

Racio RM2012. [В наличии: К]

7 990 руб.

Настольный микрофон для радиостанций Racio R2000. Габаритные размеры: 160 x 68 x 106 мм. Разъем подключения: RG-45. Влагозащита: IP54. Кнопка мониторинга: есть. Цвет: черный.

Sirus HM-152 (арт. HM-152S). [В наличии: К]

3 600 руб.

Профессиональный микрофон без клавиатуры для автомобильных / базовых радиостанций Icom.

Vertex Standard MD-12a8j (арт. AAF13X501)

13 075 руб.

Настольный микрофон для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Регулировка чувствительности микрофона: есть, на задней поверхности основания. Вес: 275 грамм. Диапазон рабочих температур: -20 ..+60 грд. Цельсия. Цвет: черный.

Vertex Standard MH-25b7a

6 155 руб.

Выносной микрофон для профессиональных радиостанций Vertex VX-4000

Vertex Standard MH-31a8j (арт. A06870001). [В наличии: К]

7 372 руб.

Выносной микрофон для КВ-радиостанций YAESU и Vertex Standard. Тип: динамический.

Vertex Standard MH-53a8j

9 737 руб.

Выносной микрофон повышенной прочности для профессиональных радиостанций Vertex VX-2100, VX-2200, FT-450

Vertex Standard MH-5j8

7 920 руб.

Выносной микрофон для радиостанций Vertex FTL-1011, FTL-2011

Vertex Standard MH-67a8j (арт. AAE60X502). [В наличии: К]

13 493 руб.

Выносной микрофон для профессиональных радиостанций Vertex VX-2100, VX-2200, FT-450

Vertex Standard MH-75a8j (арт. AAG22X501)

16 692 руб.

Выносной микрофон с клавиатурой для профессиональных радиостанций Vertex VX-2100, VX-2200, FT-450

Vertex Standard MH-77a8j

13 215 руб.

Выносной влагозащищенный микрофон с клавиатурой для профессиональных радиостанций Vertex VX-2100, VX-2200, FT-450

Vertex Standard MH-77b8j

9 598 руб.

Выносной влагозащищенный микрофон для профессиональных радиостанций Vertex VX-2100, VX-2200, FT-450

Viva PMMN4090-NOR. [В наличии: К]

2 900 руб.

Стандартный микрофон без клавиатуры для радиостанций Motorola серии DM1000, DM2000. Цвет: черный.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Viva RMN5052 (арт. RMN5052-NOR)

5 100 руб.

Стандартный микрофон без клавиатуры для цифровых радиостанций Motorola серии DM3000, DM4000.

Yaesu M-1

101 520 руб.

Настольный референсный микрофон для КВ-радиостанций Yaesu. Тип: динамический и конденсаторный микрофон. Напряжение питания: DC 5 В. Частотная характеристика: 30-17000 Гц. Чувствительность: - 60 дБ (0 dB=1V/1Pa на 1 кГц). Импеданс микрофона: 600 Ом. Габаритные размеры (Ш x В x Г): 140 x 280 x 152 мм. Вес: 960 г без кабеля.

Yaesu M-100

55 200 руб.

Настольный микрофон для КВ-радиостанций Yaesu. Тип: динамический и конденсаторный микрофон. Напряжение питания: DC 5 В. Частотная характеристика: 30-17000 Гц. Чувствительность: - 60 дБ (0 dB=1V/1Pa на 1 кГц). Импеданс микрофона: 600 Ом. Габаритные размеры (Ш x В x Г): 126 x 280 x 137 мм. Вес: 910 г без кабеля.

Yaesu MH-31b8. [В наличии: 0]

5 520 руб.

Выносной микрофон без DTMF набора для КВ-радиостанций YAESU FT-2000, FT-950

Yaesu MH-36e8j (арт. A12620003). [В наличии: К]

8 280 руб.

Выносной микрофон с DTMF-набором для КВ-радиостанций YAESU

Yaesu MH-42b6j

5 040 руб.

Выносной микрофон для радиостанций YAESU

Yaesu MH-42c6j

По запросу

Выносной микрофон без DTMF для радиостанций YAESU FTM-6000R.

Yaesu MH-48a6j

5 640 руб.

Выносной микрофон с DTMF клавиатурой для радиостанций YAESU

Yaesu MH-59a8j

8 280 руб.

Выносной микрофон с DTMF-набором и дистанционным управлением для КВ-радиостанций YAESU FT-857, FT-897

Yaesu SSM-75E

По запросу

Выносной микрофон для трансивера FT-DX10.

Yaesu SSM-85D

По запросу

Выносной микрофон с DTMF для радиостанций YAESU FTM-6000R.

Гранит ГМ-2

4 313 руб.

Гарнитура выносная для радиостанций «Гранит 2P23»

Гранит ГМ-3

4 313 руб.

Гарнитура выносная для радиостанций Гранит



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Гранит МДС-1

6 010 руб.

Микрофон динамический стационарный для радиостанций Гранит

Эрика SM11R1. [В наличии: 0]

По запросу

Стандартный микрофон для радиостанций Эрика 211

Всего позиций: 137

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.