



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 18.05.2024.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Radial CH-2A-50D	191 597 руб.
Комбайнер гибридный. 300-360МГц, 2-х канал., двойн., 90dB, -4.0dB, мин.разнос не ограничен, 50Вт	
Radial CH-2U-125D	303 160 руб.
Комбайнер гибридный. 400-490МГц 2-х канал., двойн., 90dB, -4.0dB, мин.разнос не ограничен, 125Вт	
Radial CH-2U-125S	220 907 руб.
Комбайнер гибридный. 400-490МГц, 2-х канал., один., 65dB, -3,5dB, мин.разнос не ограничен, 125Вт	
Radial CH-2U-50D-R2	169 189 руб.
Комбайнер гибридный. 400-490МГц 2-х канал., двойн., 90dB, -4,0dB, мин.разнос не ограничен, 50Вт	
Radial CH-2U-50D-X2	191 597 руб.
Комбайнер гибридный. 400-490МГц 2-х канал., двойн., 90dB, -4,0dB, мин.разнос не ограничен, 50Вт	
Radial CH-2U-50S	136 256 руб.
Комбайнер гибридный. 400-490МГц, 2-х канал., один., 60dB, -3,5dB, мин.разнос не ограничен, 50Вт	
Radial CH-2V-125D	303 160 руб.
Комбайнер гибридный. 140-174МГц, 2-х канал., двойн., 90dB, -4.0dB, мин.разнос не ограничен, 125Вт	
Radial CH-2V-125S	220 907 руб.
Комбайнер гибридный. 140-174МГц, 2-х канал., один., 60dB, -3,6dB, мин.разнос не ограничен, 125Вт	
Radial CH-2V-50D	191 597 руб.
Комбайнер гибридный. 140-174МГц, 2-х канал., двойн., 90dB, -4,0dB, мин.разнос не ограничен, 50Вт	
Radial CH-2V-50S	136 256 руб.
Комбайнер гибридный. 140-174МГц, 2-х канал., один., 60dB, -3,6dB, мин.разнос не ограничен, 50Вт	
Radial CH-4A-50D	428 711 руб.
Комбайнер гибридный. 300-360МГц, 4-х канал., двойн., 80dB, -7.2dB, мин.разнос не ограничен, 50Вт	
Radial CH-4U-125D	650 630 руб.
Комбайнер гибридный. 400-490МГц, 4-х канал., двойн., 100dB, -7.2dB, мин.разнос не огранич., 50Вт	
Radial CH-4U-125S	484 099 руб.
Комбайнер гибридный. 400-490МГц, 4-х канал., один., 65dB, -6.8dB, мин.разнос не огранич., 125Вт	



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Radial CH-4U-50D

428 711 руб.

Комбайнер гибридный. 400-490МГц, 4-х канал., двойн., 100dB, -7.2dB, мин.разнос не огранич., 50Вт

Radial CH-4U-50S

335 602 руб.

Комбайнер гибридный. 400-490МГц, 4-х канал., один., 65dB, -6.8dB, мин.разнос не огранич., 50Вт

Radial CH-4V-125D

650 630 руб.

Комбайнер гибридный. 140-174МГц, 4-х канал., двойн., 100dB, -7.2dB, мин.разнос не ограничен, 125Вт

Radial CH-4V-125S

484 099 руб.

Комбайнер гибридный. 140-174МГц, 4-х канал., один., 65dB, -6.8dB, мин.разнос не ограничен, 125Вт

Radial CH-4V-50D

428 711 руб.

Комбайнер гибридный. 140-174МГц, 4-х канал., двойн., 100dB, -7.2dB, мин.разнос не огран., 50Вт

Radial CH-4V-50S

335 602 руб.

Комбайнер гибридный. 140-174МГц, 4-х канал., один., 65dB, -6.8dB, мин.разнос не огранич., 50Вт

Radial CH-5U-50D

562 690 руб.

Комбайнер гибридный. 400-490МГц, 5-ти канал., двойн., 100dB, -7.2dB, мин.разнос не ограничен, 50Вт

Radial CH-5U-50S

411 937 руб.

Комбайнер гибридный. 400-490МГц, 5-ти канал., один., 65dB, -6.8dB, мин.разнос не огранич., 50Вт

Radial CH-5V-50D

562 690 руб.

Комбайнер гибридный. 140-174МГц, 5-ти канал., двойн., 100dB, -6.8dB, мин.разнос не огранич., 50Вт

Radial CH-5V-50S

411 937 руб.

Комбайнер гибридный. 140-174МГц, 5-ти канал., один., 65dB, -6.8dB, мин.разнос не огранич., 50Вт

Radial MCH-2V-50D-4,5/6

По запросу

Универсальный приемо-передающий модуль. Рабочий диапазон частот, МГц: 150-174. Число подключаемых передатчиков: 2. Число подключаемых приемников: 2. Разнос TX/RX, МГц: 4, 5-13. Разнос TX/TX, кГц: 6,25-500. Потери TX-ANT, dB: 4.8. Потери ANT-RX, dB: 3.9. Изоляция не хуже, dB TX/RX: 100. Изоляция типовая, dB TX/TX: , более 72. Изоляция типовая, dB RX/RX: , более 30. Импеданс, Ом: 50. КСВ, не хуже: 1,3. Проходная мощность на канал, Вт: не более 50. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией, °С: от +5 до +35. Механические характеристики: Масса, кг: 3,6. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты (ДхШхВ), мм: 484x250x44. Высота в стойке: 1U / 2U.

Radial MCH2-2V-50D-4/8

По запросу

Универсальный приемо-передающий модуль. Рабочий диапазон частот HIGH, МГц: 167.525-168.725. Рабочий диапазон частот LOW, МГц: 161.800-163.000. Число подключаемых передатчиков: 2. Число подключаемых приемников: 2. Разнос TX/RX, МГц: 5.7. Разнос TX/TX, кГц: 25-300. Изоляция не хуже, dB TX/RX: , более 100. Изоляция типовая, dB TX/TX: , более 75. Изоляция типовая, dB RX/RX: , более 23. Потери ANT-RX, dB: 4.5. Потери TX-ANT, dB: 5.5. Импеданс, Ом: 50. КСВ, не хуже: 1,3. Проходная мощность на канал, Вт: не более 50. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией, °С: от +5 до +35. . Механические характеристики: Масса, кг: 4.4. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты (ДхШхВ), мм: 484x250x88. Высота в стойке: 2U.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Всего позиций: 25

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.