



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 18.05.2024.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Раздел: **Закрытые**

Beyerdynamic Custom One Pro (арт. 709.026)

[По запросу](#)

Наушники для портативной техники с технологией Variable Bass Reflex (уровень баса (4 положения) регулируется на чашках наушников). Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 16 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,2%. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, съемный, 1,5 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа. Цвет: черный с возможностью замены вставок на чашках, оголовья. Вес: 290 грамм.

Beyerdynamic Custom One Pro White (арт. 709.018)

[По запросу](#)

Накладные наушники для портативных устройств с технологией Variable Bass Reflex (уровень баса (4 положения) регулируется на чашках наушников). Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 16 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,2%. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, съемный, 1,5 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа. Цвет: белый с возможностью замены вставок на чашках, оголовья. Вес: 290 грамм.

Beyerdynamic DT-1350 (арт. 702.072)

[По запросу](#)

Накладные мониторные наушники с технологией Tesla для диджеев и для использования в студии. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 80 Ом. Чувствительность: 129 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-30000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,2%. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 1,5 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа. Цвет: черный с серебристым. Вес: 174 грамма.

Beyerdynamic DT-150 (арт. 455.970)

[По запросу](#)

Профессиональные мониторные накладные наушники. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 250 Ом. Чувствительность: 97 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-30000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,2%. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, съемный, 3 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа. Цвет: черный. Вес: 250 грамм.

Beyerdynamic DT-660 (арт. 484.245)

[По запросу](#)

Накладные наушники класса Hi-Fi. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 97 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-32000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,1%. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 3 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: велюр. Цвет: черный с серебристым. Вес: 350 грамм.

Beyerdynamic DT-770 Pro (арт. 459.046)

[По запросу](#)

Профессиональные мониторные накладные наушники с технологией Bass Reflex. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 250 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,2%. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: витой, 3 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: велюр. Цвет: черный с серебристым. Вес: 270 грамм.

Beyerdynamic DTX 101 iE (арт. 714.054)

[По запросу](#)

Вставные наушники для портативного применения. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 12 Ом. Чувствительность: 102 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-23000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: нет данных. Разъем: вилка 3,5 мм. L-образная. Тип и длина кабеля: прямой, 1,2 метра. Подключение: проводное. Цвет: черный с серебром. Вес: 11 грамм.

Beyerdynamic DTX 101 iE (арт. 714.062)

[По запросу](#)

Вставные наушники для портативного применения. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 12 Ом. Чувствительность: 102 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-23000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: нет данных. Разъем:



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

вилка 3,5 мм. L-образная. Тип и длина кабеля: прямой, 1.2 метра. Подключение: проводное. Цвет: черный с красным. Вес: 11 грамм.

[Beyerdynamic DTX 101 iE \(арт. 714.046\)](#)

[По запросу](#)

Вставные наушники наушники для портативного применения. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 12 Ом. Чувствительность: 102 дБ/мВт.

Диапазон воспроизводимых частот: 10-23000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: нет данных. Разъем: вилка 3,5 мм. L-образная. Тип и длина кабеля: прямой, 1.2 метра. Подключение: проводное. Цвет: черный. Вес: 11 грамм.

[Beyerdynamic DTX 300p \(арт. 715.151\)](#)

[По запросу](#)

Складывающиеся наушники накладные для использования в дороге. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 104 дБ/мВт.

Диапазон воспроизводимых частот: 25-18000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: нет данных. Разъем: вилка 3,5 мм. L-образная. Тип и длина кабеля: прямой, 1.2 метра. Подключение: проводное, двухстороннее. Материал амбушюр: кожа. Цвет: черный с красным. Вес: 69 грамм с кабелем.

[Beyerdynamic DTX 300p \(арт. 715.143\)](#)

[По запросу](#)

Складывающиеся легкие наушники для использования в дороге. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 104 дБ/мВт.

Диапазон воспроизводимых частот: 25-18000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: нет данных. Разъем: вилка 3,5 мм. L-образная. Тип и длина кабеля: прямой, 1.2 метра. Подключение: проводное, двухстороннее. Материал амбушюр: кожа. Цвет: белый и серый. Вес: 69 грамм с кабелем.

[Beyerdynamic DTX 501p \(арт. 715.476\)](#)

[По запросу](#)

Наушники накладные для использования в дороге. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 104 дБ/мВт. Диапазон

воспроизводимых частот: 20-20000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм.

Тип и длина кабеля: прямой, 1.3 метра. Подключение: проводное, одностороннее. Материал амбушюр: кожа. Цвет: черный. Вес: 120 грамм с кабелем.

[Beyerdynamic DTX 501p \(арт. 715.484\)](#)

[По запросу](#)

Наушники накладные для использования в путешествиях. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 104 дБ/мВт. Диапазон

воспроизводимых частот: 20-20000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм.

Тип и длина кабеля: прямой, 1.3 метра. Подключение: проводное, одностороннее. Материал амбушюр: кожа. Цвет: белый. Вес: 120 грамм с кабелем.

[Beyerdynamic DTX 71 iE \(арт. 714.089\)](#)

[По запросу](#)

Вставные наушники наушники для портативного применения. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 12 Ом. Чувствительность: 104 дБ/мВт.

Диапазон воспроизводимых частот: 20-22000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: нет данных. Разъем:

вилка 3,5 мм. L-образная. Тип и длина кабеля: прямой, 1.2 метра. Подключение: проводное. Цвет: серый с золотым. Вес: 11 грамм.

[Beyerdynamic DTX 71 iE \(арт. 714.100\)](#)

[По запросу](#)

Вставные наушники наушники для портативного применения. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 12 Ом. Чувствительность: 104 дБ/мВт.

Диапазон воспроизводимых частот: 20-22000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: нет данных. Разъем:

вилка 3,5 мм. L-образная. Тип и длина кабеля: прямой, 1.2 метра. Подключение: проводное. Цвет: черный с красным. Вес: 11 грамм.

[Beyerdynamic DX 120 iE \(арт. 716.278\)](#)

[По запросу](#)

Вставные наушники наушники для портативного применения. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 47 Ом. Чувствительность: 107 дБ/мВт.

Диапазон воспроизводимых частот: 12-23000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: нет данных. Разъем:

вилка 3,5 мм. L-образная. Тип и длина кабеля: прямой, 1.2 метра. Подключение: проводное. Цвет: черный. Вес: 11 грамм.

[Beyerdynamic DX 160 iE \(арт. 716.286\)](#)

[По запросу](#)

Вставные наушники наушники для портативного применения. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 47 Ом. Чувствительность: 107 дБ/мВт.

Диапазон воспроизводимых частот: 10-25000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: нет данных. Разъем:

вилка 3,5 мм. L-образная. Тип и длина кабеля: прямой, 1.2 метра. Подключение: проводное. Цвет: черный. Вес: 11 грамм.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Beyerdynamic MXP 50 iE

[По запросу](#)

Вставные наушники для портативного применения с кнопками управления на шнуре. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: н/д. Чувствительность: 98 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 20-23000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: нет данных. Разъем: вилка 3,5 мм. L-образная. Тип и длина кабеля: прямой, 1,2 метра. Подключение: проводное. Цвет: черный. Вес: 11 грамм.

Beyerdynamic T-50p

[По запросу](#)

Накладные наушники класса Hi-End для портативных устройств с технологией Tesla. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 107 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-23000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка L-образная 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 1,2 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа. Цвет: черный с серебристым. Вес: 174 грамма.

Beyerdynamic T-5p (арт. 715.301)

[По запросу](#)

Накладные наушники класса hi end для портативных устройств. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 102 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-50000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,05%. Максимальная звуковая мощность: 300 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 1,2 метра, двухсторонний. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа. Цвет: черный с серебристым. Вес: 350 грамм.

Beyerdynamic T-70 (арт. 714.356)

[По запросу](#)

Накладные наушники класса Hi-Fi Premium. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 250 Ом. Чувствительность: 104 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-40000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,05%. Максимальная звуковая мощность: 200 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 3 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: велюр. Цвет: черный с серебристым. Вес: 330 грамм.

Beyerdynamic T-70p (арт. 713.872)

[По запросу](#)

Накладные наушники класса Hi-Fi Premium для портативных устройств. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 104 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-40000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,05%. Максимальная звуковая мощность: 200 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 1,2 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: велюр. Цвет: черный с серебристым. Вес: 330 грамм.

Beyerdynamic XP 50 iE

[По запросу](#)

Вставные наушники для портативного применения. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: н/д. Чувствительность: 98 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 20-23000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: нет данных. Разъем: вилка 3,5 мм. L-образная. Тип и длина кабеля: прямой, 1,2 метра. Подключение: проводное. Цвет: черный. Вес: 11 грамм.

Kennerton Gjal l arhorn GN 50 (арт. Gjal l arhorn GN 50 Dusk). [В наличии: K] 69 990 руб.

Уникальные наушники Гьяллохорн с рупорными излучателями. Тип: закрытые, рупорные. Сопротивление: 33 Ом. Чувствительность: 116 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-50000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Диаметр излучателя: 50 мм. Максимальная мощность усилителя: 700 мВт. Разъем для источника: вилка 6.3 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 2 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа черного цвета. Цвет: черный. Вес: 406 грамм.

Martin Logan Mikros 90

[По запросу](#)

Накладные наушники. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 26 Ом. Чувствительность: 98 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 6-22000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: 300 мВт. Разъем: L-образная вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 1,2 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа. Цвет: черный с серебристым. Вес: 163 грамма.

Shure SRH1540

[По запросу](#)

Профессиональные наушники закрытого типа. Тип: открытые, динамические с неодимовыми магнитами. Сопротивление: 46 Ом. Чувствительность: 99 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-25000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Диаметр излучателя: 40 мм. Максимальная мощность усилителя: 1000 мВт. Разъем для источника: вилка 3.5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 1,83 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр:



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

алькантара. Цвет: черный с серебром. Вес: 286 грамм. Особенности наушников: 40-мм неодимовые драйвера обеспечивают превосходное звучание звучание, комфорт и прочность. Диафрагма разработана с применением плёнки APTIV для улучшенной линейности и сниженного коэффициента гармонических искажений. Закрытые полноразмерные чашки в лёгкой, эргономичной раме уменьшают фоновые шумы. Лёгкая конструкция оголовья из алюминия и чашки из углеродного волокна для повышенной прочности и комфорта при долгом прослушивании. Сдвоенный съёмный кабель с позолоченными разъёмами MMCX обеспечивает надёжное подключение и удобство при транспортировке и замене. Сменные амбушюры сделаны из материала Alcantara® и пенного поролона с эффектом памяти для исключительного удобства. Легендарное качество и прочность Shure для ежедневного использования.

Velodyne vTrue. [В наличии: K]

23 200 руб.

Накладные наушники. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 24 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-20000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: обтянутый тканью 1,2 метра с регулятором громкости и микрофоном, 1,2 метра без регуляторов. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа. Цвет: алюминий, коричневый, синий. Вес: 300 грамм.

Yamaha HPH-MT120

По запросу

Мониторные накладные наушники. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 65 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 20-22000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: 1600 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 3 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа. Цвет: черный с серебристым. Вес: 320 грамм.

Yamaha HPH-PR0300

По запросу

Накладные наушники с управлением iPhone. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 53 Ом. Чувствительность: 107 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: 300 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой плоский 1,2 метра с регулятором громкости и микрофоном. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа. Цвет: черный с серебристым. Вес: 200 грамм.

Yamaha HPH-PR0400

По запросу

Накладные наушники класса Hi-Fi. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 23 Ом. Чувствительность: 106 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: 1000 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой плоский 1,2 метра с регулятором громкости и микрофоном, прямой 3 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа. Цвет: белый с серебристым. Вес: 289 грамм.

Yamaha HPH-PR0500

По запросу

Накладные наушники класса Hi-Fi. Тип: закрытые, динамические. Сопротивление: 23 Ом. Чувствительность: 106 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Максимальная звуковая мощность: 1000 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой плоский 1,2 метра с регулятором громкости и микрофоном, прямой 3 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа. Цвет: черный с серебристым. Вес: 369 грамм.

Раздел: Открытые

Audeze LCD-1

По запросу

Накладные наушники с планарным излучателями. Тип: открытые, магнито-планарные. Сопротивление: 16 Ом. Чувствительность: 99 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-50000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,1%. Диаметр излучателя: 90 мм. Максимальное звуковое давление: 120 дБ. Разъем для источника: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 2 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа черного цвета. Цвет: черный. Вес: 250 грамм.

Audeze LCD-2C (арт. LCD-2 Classic). [В наличии: K]

92 000 руб.

Накладные наушники с планарным излучателями. Тип: открытые, магнито-планарные. Сопротивление: 70 Ом. Чувствительность: 101 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-50000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,1%. Диаметр излучателя: 106 мм. Максимальное звуковое давление: 130 дБ. Рекомендуемая мощность усилителя: 250 мВт. Разъем для источника: вилка 6.3 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 3 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа черного цвета. Цвет: черный. Вес: 544 грамма.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Audeze LCD-3

[По запросу](#)

Накладные наушники с планарным излучателями. Тип: открытые, магнито-планарные. Сопротивление: 110 Ом. Чувствительность: 101 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-50000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,1%. Диаметр излучателя: 106 мм. Максимальное звуковое давление: 130 дБ. Рекомендуемая мощность усилителя: 250 мВт. Разъем для источника: вилка 6.3 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 1.9 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа черного цвета. Цвет: черный. Вес: 635 грамм.

Audeze LCD-GX

[По запросу](#)

Накладные наушники с планарным излучателями. Тип: открытые, магнито-планарные. Сопротивление: 20 Ом. Чувствительность: 100 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-50000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,1%. Диаметр излучателя: 106 мм. Максимальное звуковое давление: 130 дБ. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 1.2 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: натуральная кожа. Цвет: черный с красным. Вес: 454 грамма.

Audeze LCD-X

[По запросу](#)

Накладные наушники с планарным излучателями. Тип: открытые, магнито-планарные. Сопротивление: 20 Ом. Чувствительность: 103 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-50000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,1%. Диаметр излучателя: 106 мм. Максимальное звуковое давление: 130 дБ. Разъем: вилка 6,3 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 1.9 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: натуральная кожа. Цвет: черный. Вес: 612 грамм.

Beyerdynamic DT-440 (арт. 484.237)

[По запросу](#)

Накладные наушники класса Hi-Fi. Тип: открытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 95 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-35000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,1%. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 3 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: велюр. Цвет: черный с серебристым. Вес: 320 грамм.

Beyerdynamic DT-860 (арт. 484.253)

[По запросу](#)

Накладные наушники класса Hi-Fi. Тип: открытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 97 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,1%. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 3 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: велюр. Цвет: черный с серебристым. Вес: 340 грамм.

Beyerdynamic DT-990 250 Ом (арт. 481.807)

[По запросу](#)

Накладные наушники класса Hi-Fi Premium. Тип: открытые, динамические. Сопротивление: 250 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,2%. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 3 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: велюр. Цвет: черный с серебристым. Вес: 290 грамм.

Beyerdynamic DT-990 32 Ом (арт. 483.958)

[По запросу](#)

Накладные наушники класса Hi-Fi Premium для портативных устройств. Тип: открытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,2%. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 3 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: велюр. Цвет: черный с серебристым. Вес: 290 грамм.

Beyerdynamic DT-990 600 Ом (арт. 483.966)

[По запросу](#)

Накладные наушники класса high end. Тип: открытые, динамические. Сопротивление: 600 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,2%. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 3 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: велюр. Цвет: черный с серебристым. Вес: 290 грамм.

Beyerdynamic DT-990 Pro (арт. 459.038)

[По запросу](#)

Профессиональные мониторные накладные наушники. Тип: открытые, динамические. Сопротивление: 250 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,2%. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: витой, 3 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: велюр. Цвет: черный с серебристым. Вес: 250 грамм.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Beyerdynamic T-90 (арт. 715.441)

По запросу

Накладные наушники класса Hi-Fi Premium. Тип: открытые, динамические. Сопротивление: 250 Ом. Чувствительность: 102 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-40000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,05%. Максимальная звуковая мощность: 200 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 3 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: микрофибра черного цвета. Цвет: черный с серебристым. Вес: 350 грамм.

Hifiman Ananda. [В наличии: K]

72 000 руб.

Накладные наушники с планарным излучателями. Тип: открытые, магнито-планарные. Сопротивление: 25 Ом. Чувствительность: 103 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 8-55000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Диаметр излучателя: нет данных. Максимальное звуковое давление: нет данных. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой. Подключение: проводное. Материал амбушюр: кожа и ткань. Цвет: черный с серебром. Вес: 399 грамм.

Quad ERA-1 (арт. ERA-1 Lancaster Grey). [В наличии: K]

110 000 руб.

Накладные наушники с планарным излучателями. Тип: открытые, магнито-планарные. Сопротивление: 20 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-40000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,2%. Максимальное звуковое давление: 120 дБ. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 2 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: натуральная кожа. Цвет: черный с серебристым. Вес: 420 грамм.

Shure SRH1440

По запросу

Профессиональные наушники. Тип: открытые, динамические с неодимовыми магнитами. Сопротивление: 37 Ом. Чувствительность: 101 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 15-27000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Диаметр излучателя: 40 мм. Максимальная мощность усилителя: 1000 мВт. Разъем для источника: вилка 3.5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 2.1 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: велюр. Цвет: черный. Вес: 343 грамма. Особенности наушников: Открытый дизайн с натуральной частотной характеристикой. Оптимизированный импеданс для подключения к портативным аудиоустройствам. Бескислородный медный кабель с кевларовым покрытием для улучшенного звучания и прочности. Двойной кабель с позолоченными MMCX-разъемами обеспечивает надежное соединение, его можно хранить отдельно и легко заменить. Сменные велюровые амбушюры с высокопрочным поролоном для повышенного комфорта.

Shure SRH1840

По запросу

Профессиональные наушники. Тип: открытые, динамические с неодимовыми магнитами. Сопротивление: 65 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 10-30000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Диаметр излучателя: 40 мм. Максимальная мощность усилителя: 1000 мВт. Разъем для источника: вилка 3.5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 2.1 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: велюр. Цвет: черный. Вес: 268 грамм. Особенности наушников: Индивидуально подобранные 40-мм динамиками обеспечивают беспрецедентное звучание с мягкими верхами и точным басом. Открытый полноразмерный дизайн для натурального звучания, широкой стереопанорамы и улучшенной детализации. Легкая конструкция с креплением из алюминиевого сплава и решетки из нержавеющей стали для увеличенной надежности. Эргономичное оголовье с мягкими подушками подстраивается под пользователя и обеспечивает много часов комфортного прослушивания. Сдвоенный съемный кабель с позолоченными разъемами MMCX обеспечивает надежное подключение и удобство при транспортировке и замене. Сменные амбушюры сделаны из велюра и пенного поролона с эффектом памяти для исключительного удобства. Легендарное качество и прочность Shure для ежедневного использования.

Stax SR-L300

По запросу

Накладные наушники с электростатическими излучателями. Тип: открытые, электростатические. Сопротивление: 145 Ом. Чувствительность: 103 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 7-41000 Гц. Номинальный уровень искажений: нет данных. Диаметр излучателя: нет данных. Напряжение смещения: 580 В. Максимальное звуковое давление: нет данных. Разъем: вилка Stax 5 pin. Тип и длина кабеля: прямой, 2.5 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: искусственная кожа. Цвет: черный. Вес: 340 грамм.

Раздел: Полуоткрытые

Beyerdynamic DT-880 250 Ом (арт. 481.793)

По запросу

Накладные наушники класса Hi-Fi Premium. Тип: полуоткрытые, динамические. Сопротивление: 250 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,2%. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 3 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: велюр. Цвет: черный с серебристым. Вес: 290 грамм.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Beyerdynamic DT-880 32 Ом (арт. 483.931)

[По запросу](#)

Накладные наушники класса Hi-Fi Premium для портативных устройств. Тип: полукоткрытые, динамические. Сопротивление: 32 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,2%. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 3 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: велюр. Цвет: черный с серебристым. Вес: 290 грамм.

Beyerdynamic DT-880 600 Ом (арт. 491.322)

[По запросу](#)

Накладные наушники класса high end. Тип: полукоткрытые, динамические. Сопротивление: 600 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,2%. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 3 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: велюр. Цвет: черный с серебристым. Вес: 290 грамм.

Beyerdynamic DT-880 Pro (арт. 490.970)

[По запросу](#)

Профессиональные мониторные накладные наушники. Тип: полукоткрытые, динамические. Сопротивление: 250 Ом. Чувствительность: 96 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-35000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,2%. Максимальная звуковая мощность: 100 мВт. Разъем: вилка 3,5 мм. Тип и длина кабеля: витой, 3 метра. Подключение: проводное. Материал амбушюр: велюр. Цвет: черный с серебристым. Вес: 295 грамм.

Beyerdynamic T-1 (арт. 713.805)

[По запросу](#)

Накладные наушники класса hi end для домашнего применения. Тип: полукоткрытые, динамические. Сопротивление: 600 Ом. Чувствительность: 102 дБ/мВт. Диапазон воспроизводимых частот: 5-50000 Гц. Номинальный уровень искажений: менее 0,05%. Максимальная звуковая мощность: 300 мВт. Разъем: вилка 6,3 мм. Тип и длина кабеля: прямой, 3 метра, двухсторонний. Подключение: проводное. Материал амбушюр: велюр. Цвет: черный, коричневый, серебристый. Вес: 530 грамм.

Всего позиций: 53

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.