



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 18.05.2024.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

### Раздел: Бензиновые

#### HUTER DY2500L

[По запросу](#)

Бензиновый электрогенератор. Номинальная мощность (кВт): 2. Частота (Гц): 50. Номинальное напряжение (В): 220. Уровень шума (дБ): 108. Альтернатор: Бесщеточный. Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый. Топливо: бензин АИ-92. Запуск: ручной стартер. Система смазки: разбрызгиванием в картере. Охлаждение: воздушное, принудительное. Емкость топливного бака (л): 12. Расход топлива (г/кВт\*ч): 395. Габаритные размеры (мм): 560x450x460. Масса (кг): 43

#### HUTER DY3000L

[По запросу](#)

Бензиновый электрогенератор. Номинальная мощность (кВт): 2,5. Частота (Гц): 50. Номинальное напряжение (В): 220. Уровень шума (дБ): 108. Альтернатор: Бесщеточный. Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый. Топливо: бензин АИ-92. Запуск: ручной стартер. Система смазки: разбрызгиванием в картере. Охлаждение: воздушное, принудительное. Емкость топливного бака (л): 12. Расход топлива (г/кВт\*ч): 395. Габаритные размеры (мм): 560x450x460. Масса (кг): 45

#### HUTER DY3000LX

[По запросу](#)

Бензиновый электрогенератор с электростартером. Номинальная мощность (кВт): 2,5. Частота (Гц): 50. Номинальное напряжение (В): 220. Уровень шума (дБ): 108. Альтернатор: Бесщеточный. Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый. Топливо: бензин АИ-92. Запуск: электростартер. Система смазки: разбрызгиванием в картере. Охлаждение: воздушное, принудительное. Емкость топливного бака (л): 12. Расход топлива (г/кВт\*ч): 395. Габаритные размеры (мм): 560x450x460. Масса (кг): 45

#### HUTER DY4000L

[По запросу](#)

Бензиновый электрогенератор. Номинальная мощность (кВт): 3. Частота (Гц): 50. Номинальное напряжение (В): 220. Уровень шума (дБ): 108. Альтернатор: Бесщеточный. Двигатель: HUTER 170F (четырёхтактный, одноцилиндровый). Топливо: бензин АИ-92. Запуск: ручной стартер. Система смазки: разбрызгиванием в картере. Охлаждение: воздушное, принудительное. Емкость топливного бака (л): 15. Расход топлива: 1,3 литра в час. Габаритные размеры (мм): 605 x 435 x 450 мм. Масса (кг): 45

#### HUTER DY4000LX

[По запросу](#)

Бензиновый электрогенератор с электростартером. Номинальная мощность (кВт): 3. Частота (Гц): 50. Номинальное напряжение (В): 220. Уровень шума (дБ): 108. Альтернатор: Бесщеточный. Двигатель: HUTER 170F (четырёхтактный, одноцилиндровый). Топливо: бензин АИ-92. Запуск: электростартер и ручной стартер. Система смазки: разбрызгиванием в картере. Охлаждение: воздушное, принудительное. Емкость топливного бака (л): 15. Расход топлива: 1,3 литра в час. Габаритные размеры (мм): 610 x 430 x 460 мм. Масса (кг): 45

#### HUTER DY5000L

[По запросу](#)

Бензиновый электрогенератор. Номинальная мощность (кВт): 4. Частота (Гц): 50. Номинальное напряжение (В): 220. Уровень шума (дБ): 111. Альтернатор: Бесщеточный. Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый. Топливо: бензин АИ-92. Запуск: ручной стартер. Система смазки: разбрызгиванием в картере. Охлаждение: воздушное, принудительное. Емкость топливного бака (л): 22. Расход топлива (г/кВт\*ч): 374. Габаритные размеры (мм): 700x535x580. Масса (кг): 77

#### HUTER DY6500L

[По запросу](#)

Бензиновый электрогенератор. Номинальная мощность (кВт): 5. Частота (Гц): 50. Номинальное напряжение (В): 220. Уровень шума (дБ): 111. Альтернатор: Бесщеточный. Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый. Топливо: бензин АИ-92. Запуск: ручной стартер. Система смазки: разбрызгиванием в картере. Охлаждение: воздушное, принудительное. Емкость топливного бака (л): 22. Расход топлива (г/кВт\*ч): 374. Габаритные размеры (мм): 700x535x580. Масса (кг): 84



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## HUTER DY6500LX

[По запросу](#)

Бензиновый электрогенератор с электростартером. Номинальная мощность (кВт): 5. Частота (Гц): 50. Номинальное напряжение (В): 220. Уровень шума (дБ): 111. Альтернатор: Бесщеточный. Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый. Топливо: бензин АИ-92. Запуск: электростартер. Система смазки: разбрызгиванием в картере. Охлаждение: воздушное, принудительное. Емкость топливного бака (л): 22. Расход топлива (г/кВт\*ч): 374. Габаритные размеры (мм): 700x535x580. Масса (кг): 84

## HUTER DY6500LXWA

[По запросу](#)

Бензиновый электрогенератор с электростартером с колесами и аккумулятором. Номинальная мощность (кВт): 5. Частота (Гц): 50. Номинальное напряжение (В): 220. Уровень шума (дБ): 111. Альтернатор: Бесщеточный. Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый. Топливо: бензин АИ-92. Запуск: электростартер. Система смазки: разбрызгиванием в картере. Охлаждение: воздушное, принудительное. Емкость топливного бака (л): 22. Расход топлива (г/кВт\*ч): 374. Габаритные размеры (мм): 700x535x580. Масса (кг): 84

## HUTER DY6500LXWS

[По запросу](#)

Бензиновый электрогенератор с электростартером с колесами и функцией сварки. Номинальная мощность (кВт): 5. Максимальный сварочный ток (А): 200. Частота (Гц): 50. Номинальное напряжение (В): 220. Уровень шума (дБ): 111. Альтернатор: Бесщеточный. Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый. Топливо: бензин АИ-92. Запуск: электростартер. Система смазки: разбрызгиванием в картере. Охлаждение: воздушное, принудительное. Емкость топливного бака (л): 22. Расход топлива (г/кВт\*ч): 374. Габаритные размеры (мм): 690x550x580. Масса (кг): 100

## HUTER DY8000LX

[По запросу](#)

Бензиновый электрогенератор с электростартером. Номинальная мощность (кВт): 6,5. Частота (Гц): 50. Номинальное напряжение (В): 220. Уровень шума (дБ): 81. Альтернатор: щеточный, синхронный. Двигатель: Huter 420JF. Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый. Топливо: бензин АИ-92. Запуск: электростартер. Система смазки: разбрызгиванием в картере. Охлаждение: воздушное, принудительное. Емкость топливного бака (л): 25. Расход топлива (г/кВт\*ч): 374. Габаритные размеры (мм): 790x560x590. Масса (кг): 94

## HUTER HT1000L

[По запросу](#)

Бензиновый электрогенератор. Номинальная мощность (кВт): 1. Частота (Гц): 50. Номинальное напряжение (В): 220. Уровень шума (дБ): 101. Альтернатор: бесщеточный. Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый. Топливо: бензин АИ-92. Запуск: ручной стартер. Система смазки: разбрызгиванием в картере. Охлаждение: воздушное, принудительное. Емкость топливного бака (л): 4,8. Расход топлива (г/кВт\*ч): 450. Габаритные размеры (мм): 460x365x395. Масса (кг): 28

## HUTER HT950A (арт. HT-950)

[По запросу](#)

Бензиновый электрогенератор. Номинальная мощность (кВт): 0,65. Частота (Гц): 50. Номинальное напряжение (В): 220. Уровень шума (дБ): 57. Альтернатор: бесщеточный. Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый. Топливо: бензин АИ-92. Запуск: ручной стартер. Система смазки: совместная система смазки. Охлаждение: воздушное, принудительное. Емкость топливного бака (л): 4,2. Расход топлива (г/кВт\*ч): 534. Габаритные размеры (мм): 365x308x376. Масса (кг): 20

## Раздел: Дизельные

## HUTER LDG2200CLE

[По запросу](#)

Дизельный портативный электрогенератор. Номинальная мощность (кВт): 1,7. Частота (Гц): 50. Номинальное напряжение (В): 220. Уровень шума (дБ): 80. Альтернатор: бесщеточный. Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый. Топливо: дизельное. Запуск: ручной стартер и электростартер. Система смазки: разбрызгиванием в картере. Охлаждение: воздушное, принудительное. Емкость топливного бака (л): 12,5. Расход топлива (г/кВт\*ч): 290. Габаритные размеры (мм): 640x480x550. Масса (кг): 72

## HUTER LDG3600CLE

[По запросу](#)

Дизельный портативный электрогенератор. Номинальная мощность (кВт): 2,5. Частота (Гц): 50. Номинальное напряжение (В): 220. Уровень шума (дБ): 80. Альтернатор: бесщеточный. Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый. Топливо: дизельное. Запуск: ручной стартер и электростартер. Система смазки: разбрызгиванием в картере. Охлаждение: воздушное, принудительное. Емкость топливного бака (л): 12,5. Расход топлива (г/кВт\*ч): 290.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Габаритные размеры (мм): 710x485x585. Масса (кг): 85

## HUTER LDG5000CLE

По запросу

Дизельный портативный электрогенератор. Номинальная мощность (кВт): 4,2. Частота (Гц): 50. Номинальное напряжение (В): 220. Уровень шума (дБ): 80. Альтернатор: бесщеточный. Двигатель: четырехтактный, одноцилиндровый. Топливо: дизельное. Запуск: ручной стартер и электростартер. Система смазки: разбрызгиванием в картере. Охлаждение: воздушное, принудительное. Емкость топливного бака (л): 12,5. Расход топлива (г/кВт\*ч): 290. Габаритные размеры (мм): 770x505x630. Масса (кг): 98

Всего позиций: 16

### ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.