



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 18.05.2024.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

| | |
|--|--------------|
| YUASA UXL 110-6 | 31 691 руб. |
| 6В - 100 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 1100-2 | 115 211 руб. |
| 2В - 1000 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 1550-2 | 190 324 руб. |
| 2В - 1500 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 165-2 | 21 209 руб. |
| 2В - 160 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 220-2 | 21 940 руб. |
| 2В - 200 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 2200-2 | 209 102 руб. |
| 2В - 2000 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 33-12 | 28 278 руб. |
| 12В - 30 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 330-2 | 34 127 руб. |
| 2В - 300 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 3300-2 | 301 931 руб. |
| 2В - 3000 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 44-12 | 33 152 руб. |
| 12В - 40 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 55-12 | 37 054 руб. |
| 12В - 50 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 550-2 | 56 069 руб. |
| 2В - 500 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |
| YUASA UXL 66-6 | 22 426 руб. |
| 6В - 60 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет. | |



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

YUASA UXL 88-6

27 302 руб.

6В - 80 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 10-15 лет.

AQQU 12ML100 (арт. AQ-12ML100)

34 080 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея серии ML. . Напряжение: 12 В. Емкость: 100 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 215 x 330 x 171 мм. Клеммы: М6. Высота с клеммами: 220 мм. Вес: 32 кг. Срок службы: 10 лет.

AQQU 12ML45 (арт. AQ-12ML45)

16 320 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея серии ML. . Напряжение: 12 В. Емкость: 45 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 170 x 197 x 165 мм. Клеммы: М6. Высота с клеммами: 170 мм. Вес: 14,6 кг. Срок службы: 10 лет.

AQQU 12ML55 (арт. AQ-12ML55)

19 680 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея серии ML. . Напряжение: 12 В. Емкость: 55 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 205 x 239 x 132 мм. Клеммы: М6. Высота с клеммами: 210 мм. Вес: 17,3 кг. Срок службы: 10 лет.

AQQU 12ML75 (арт. AQ-12ML75)

24 840 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея серии ML. . Напряжение: 12 В. Емкость: 75 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 206 x 258 x 166 мм. Клеммы: М6. Высота с клеммами: 215 мм. Вес: 23,5 кг. Срок службы: 10 лет.

AQQU MP12120 (арт. AQ-MP12120)

3 960 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. . Напряжение: 12 В. Емкость: 12 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 98 мм. Клеммы: F2. Высота с клеммами: 101 мм. Вес: 3,67 кг. Срок службы: 5 лет.

AQQU MP12170 (арт. AQ-MP12170)

6 120 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. . Напряжение: 12 В. Емкость: 17 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 167 x 181 x 77 мм. Клеммы: F13. Высота с клеммами: 167 мм. Вес: 5,5 кг. Срок службы: 5 лет.

AQQU MP1245 (арт. AQ-MP1245)

1 920 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. . Напряжение: 12 В. Емкость: 4,5 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 101 x 90 x 70 мм. Клеммы: F1. Высота с клеммами: 107 мм. Вес: 1,72 кг. Срок службы: 5 лет.

AQQU MP1270 (арт. AQ-MP1270)

2 400 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. . Напряжение: 12 В. Емкость: 7 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 93 x 151 x 65 мм. Клеммы: F1. Высота с клеммами: 101 мм. Вес: 2,2 кг. Срок службы: 5 лет.

AQQU MP1280 (арт. AQ-MP1280)

2 640 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. . Напряжение: 12 В. Емкость: 8 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 65 мм. Клеммы: F1. Высота с клеммами: 100 мм. Вес: 2,32 кг. Срок службы: 5 лет.

CSB GP 121000

34 800 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 100 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 217 x 343 x 170 мм. Вес 31,2 кг. Срок службы 3-5 лет.

CSB GP 121050

34 800 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 105 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 174 x 511 x 175 мм. Вес 35,0 кг. Срок службы 3-5 лет.

CSB GP 12120

5 040 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 12 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x151 x 98 мм. Вес 4,1 кг. Срок службы 3-5 лет.

CSB GP 12170

6 300 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 17 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 167 x 181 x 76 мм. Вес 6,1 кг. Срок службы 3-5 лет.

CSB GP 12260

10 560 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 26 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 125 x 175 x 166 мм. Вес 9,4 кг. Срок службы 3-5 лет.

CSB GP 12340

13 800 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 34 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 155 x 196 x 130 мм. Вес 11,33 кг. Срок службы 3-5 лет.

CSB GP 12400

15 480 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 40 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 171 x 196 x 165 мм. Вес 15,0 кг. Срок службы 3-5 лет.

CSB GP 1245

3 120 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 4,5 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 102 x 93 x 70 мм. Вес 1,8 кг. Срок службы 3-5 лет.

CSB GP 12650

24 960 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 65 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 175 x 350 x 166 мм. Вес 22,0 кг. Срок службы 3-5 лет.

CSB GP 1272

2 880 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 7,2 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x151 x 65 мм. Вес 2,6 кг. Срок службы 3-5 лет.

CSB GP 6120

2 640 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 6 В. Емкость: 12 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x151 x 50 мм. Вес 1,9 кг. Срок службы 3-5 лет.

CSB GP 645

1 260 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 6 В. Емкость: 4,5 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 102 x70 48 мм. Вес 0,8 кг. Срок службы 3-5 лет.

CSB GP 672

2 400 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 6 В. Емкость: 7,2 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x151 x 34 мм. Вес



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

1,2 кг. Срок службы 3-5 лет.

CSB GPL 121000

42 000 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 100 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 214 x 342 x 172 мм. Вес 35,0 кг. Срок службы 10 лет.

CSB GPL 12120

5 796 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 12 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 98 мм. Вес 4,1 кг. Срок службы 10 лет.

CSB GPL 12260

12 360 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 26 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 125 x 175 x 166 мм. Вес 9,2 кг. Срок службы 10 лет.

CSB GPL 12400

18 960 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 40 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 170 x 197 x 165 мм. Вес 14,5 кг. Срок службы 10 лет.

CSB GPL 12520

27 480 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 52 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 210 x 228 x 138 мм. Вес 17,9 кг. Срок службы 10 лет.

CSB GPL 1272

3 660 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 7,2 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 65 мм. Вес 2,6 кг. Срок службы 10 лет.

CSB GPL 12750

31 560 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 75 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 211 x 261 x 168 мм. Вес 26,0 кг. Срок службы 10 лет.

CSB GPL 12880

36 840 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Напряжение: 12 В. Емкость: 88 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 211 x 306 x 172 мм. Вес 30,0 кг. Срок службы 10 лет.

CSB GPL 672

3 228 руб.

6В - 7,2 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Увеличенный срок службы (более 10 лет).

CSB TPL 121000

41 400 руб.

12В - 100 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с фронтальными выводами полюсов. Усиленный огнеупорный корпус и крышка. Срок службы 10 лет.

CSB TPL 121250

51 960 руб.

12В - 125 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с фронтальными выводами полюсов. Усиленный огнеупорный корпус и крышка. Срок службы 10 лет.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

CSB TPL 121350

54 840 руб.

12В - 135 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с фронтальными выводами полюсов. Усиленный огнеупорный корпус и крышка. Срок службы 10 лет.

CSB TPL 121500

61 080 руб.

12В - 150 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с фронтальными выводами полюсов. Усиленный огнеупорный корпус и крышка. Срок службы 10 лет.

CSB TPL 121600

65 040 руб.

12В - 160 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с фронтальными выводами полюсов. Усиленный огнеупорный корпус и крышка. Срок службы 10 лет.

FIAMM 12 FLB 100

По запросу

Герметичная необслуживаемая клапанно-регулируемая менее strong, более аккумуляторная батарея 12 FLB 100 менее /strong, более . Напряжение: 12 В. Емкость: 26 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 125 x 166 x 175. Вес: 9,35 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 FLB 150

По запросу

Герметичная необслуживаемая клапанно-регулируемая менее strong, более аккумуляторная батарея 12 FLB 150 менее /strong, более . Напряжение: 12 В. Емкость: 40 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 170 x 197 x 165. Вес: 14 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 FLB 200

По запросу

Герметичная необслуживаемая клапанно-регулируемая менее strong, более аккумуляторная батарея 12 FLB 200 менее /strong, более . Напряжение: 12 В. Емкость: 55 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 212 x 229 x 138. Вес: 18,5 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 FLB 250

По запросу

Герметичная необслуживаемая клапанно-регулируемая менее strong, более аккумуляторная батарея 12 FLB 250 менее /strong, более . Напряжение: 12 В. Емкость: 70 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 195 x 272 x 166. Вес: 23,5 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 FLB 300

По запросу

Герметичная необслуживаемая клапанно-регулируемая менее strong, более аккумуляторная батарея 12 FLB 300 менее /strong, более . Напряжение: 12 В. Емкость: 75 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 219 x 261 x 174. Вес: 27 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 FLB 350

По запросу

Герметичная необслуживаемая клапанно-регулируемая менее strong, более аккумуляторная батарея 12 FLB 350 менее /strong, более . Напряжение: 12 В. Емкость: 90 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 219 x 302 x 174. Вес: 31 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 SLA 25

По запросу

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея 12 SLA 25 менее /strong, более . Напряжение: 12 В. Емкость: 25 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 166 x 218 x 129. Вес: 11 кг. Срок службы: 12 лет.

FIAMM 12 SLA 30

По запросу

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея 12 SLA 30 менее /strong, более . Напряжение: 12 В. Емкость: 30 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 190 x 218 x 129. Вес: 14 кг. Срок службы: 12 лет.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

FIAMM 12 SLA 50

[По запросу](#)

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея 12 SLA 50 менее /strong, более . Напряжение: 12 В. Емкость: 50 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 202 x 288 x 173. Вес: 21 кг. Срок службы: 12 лет.

FIAMM 12 SLA 75

[По запросу](#)

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея 12 SLA 75 менее /strong, более . Напряжение: 12 В. Емкость: 75 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 228 x 360 x 164. Вес: 29 кг. Срок службы: 12 лет.

FIAMM 12 SP 26

[По запросу](#)

Герметизированный клапанно-регулируемый необслуживаемый свинцово-кислотный менее strong, более аккумулятор FIAMM 12 SP 26 менее /strong, более не требует обслуживания и долива воды в течение всего срока службы. Низкое внутреннее сопротивление. Возможна эксплуатация аккумуляторных батарей в любом положении. менее strong, более Технические характеристики аккумулятора 12 SP 26 менее /strong, более . Напряжение: 12 В. Емкость: 26 А*ч. Габаритные размеры (Д x В x Ш): 166 x 125 x 175 мм. Вес: 9 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 SP 33

[По запросу](#)

Герметизированный клапанно-регулируемый необслуживаемый свинцово-кислотный менее strong, более аккумулятор FIAMM 12 SP 33 менее /strong, более не требует обслуживания и долива воды в течение всего срока службы. Низкое внутреннее сопротивление. Возможна эксплуатация аккумуляторных батарей в любом положении. менее strong, более Технические характеристики аккумулятора 12 SP 33 менее /strong, более . Напряжение: 12 В. Емкость: 33 А*ч. Габаритные размеры (Д x В x Ш): 198 x 168 x 130 мм. Вес: 12 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 SP 40

[По запросу](#)

Герметизированный клапанно-регулируемый необслуживаемый свинцово-кислотный менее strong, более аккумулятор FIAMM 12 SP 40 менее /strong, более не требует обслуживания и долива воды в течение всего срока службы. Низкое внутреннее сопротивление. Возможна эксплуатация аккумуляторных батарей в любом положении. менее strong, более Технические характеристики аккумулятора 12 SP 40 менее /strong, более . Напряжение: 12 В. Емкость: 40 А*ч. Габаритные размеры (Д x В x Ш): 198 x 170 x 165 мм. Вес: 14,2 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 SP 55

[По запросу](#)

Герметизированный клапанно-регулируемый необслуживаемый свинцово-кислотный менее strong, более аккумулятор FIAMM 12 SP 55 менее /strong, более не требует обслуживания и долива воды в течение всего срока службы. Низкое внутреннее сопротивление. Возможна эксплуатация аккумуляторных батарей в любом положении. менее strong, более Технические характеристики аккумулятора 12 SP 55 менее /strong, более . Напряжение: 12 В. Емкость: 55 А*ч. Габаритные размеры (Д x В x Ш): 229 x 212 x 138 мм. Вес: 18,5 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 SP 70

[По запросу](#)

Герметизированный клапанно-регулируемый необслуживаемый свинцово-кислотный менее strong, более аккумулятор FIAMM 12 SP 70 менее /strong, более не требует обслуживания и долива воды в течение всего срока службы. Низкое внутреннее сопротивление. Возможна эксплуатация аккумуляторных батарей в любом положении. менее strong, более Технические характеристики аккумулятора 12 SP 70 менее /strong, более . Напряжение: 12 В. Емкость: 70 А*ч. Габаритные размеры (Д x В x Ш): 272 x 194 x 166 мм. Вес: 23,3 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 SP 80

[По запросу](#)

Герметизированный клапанно-регулируемый необслуживаемый свинцово-кислотный менее strong, более аккумулятор FIAMM 12 SP 80 менее /strong, более не требует обслуживания и долива воды в течение всего срока службы. Низкое внутреннее сопротивление. Возможна эксплуатация аккумуляторных батарей в любом положении. менее strong, более Технические характеристики аккумулятора 12 SP 80 менее /strong, более . Напряжение: 12 В. Емкость: 80 А*ч. Габаритные размеры (Д x В x Ш): 260 x 213 x 168 мм. Вес: 26,8 кг. Срок службы: 10 лет.

FIAMM 12 UMTB 105

[По запросу](#)

менее strong, более Клапанно-регулируемая аккумуляторная батарея 12 UMTB 105 менее /strong, более имеет весомые преимущества в любой области применения стационарных батарей. Например, готовность поставляемых батарей к инсталляции, отсутствует необходимость долива электролита на протяжении всего срока службы аккумулятора FIAMM 12 UMTB 105. При производстве аккумуляторных батарей серии UMTB используются самые передовые технологии при строгом контроле качества, что обеспечивает их максимальные надежность и качество. менее strong, более Технические характеристики



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

аккумулятора 12 UMTB 105 менее /strong, более . Напряжение: 12 В. Емкость: 105 А*ч. Габаритные размеры (Д x В x Ш): 558 x 230 x 126 мм. Вес: 41 кг. Срок службы: 12 лет.

FIAMM 12 UMTB 130

[По запросу](#)

менее strong, более Клапанно-регулируемая аккумуляторная батарея 12 UMTB 130 менее /strong, более имеет весомые преимущества в любой области применения стационарных батарей. Например, готовность поставляемых батарей к инсталляции, отсутствует необходимость долива электролита на протяжении всего срока службы аккумулятора Fiamm 12 UMTB 130. При производстве аккумуляторных батарей серии UMTB используются самые передовые технологии при строгом контроле качества, что обеспечивает их максимальные надежность и качество. менее strong, более Технические характеристики аккумулятора 12 UMTB 130 менее /strong, более . Напряжение: 12 В. Емкость: 130 А*ч. Габаритные размеры (Д x В x Ш): 558 x 270 x 126 мм. Вес: 50 кг. Срок службы: 12 лет.

FIAMM 12 UMTB 60

[По запросу](#)

менее strong, более Клапанно-регулируемая аккумуляторная батарея 12 UMTB 60 менее /strong, более имеет весомые преимущества в любой области применения стационарных батарей. Например, готовность поставляемых батарей к инсталляции, отсутствует необходимость долива электролита на протяжении всего срока службы аккумулятора Fiamm 12 UMTB 60. При производстве аккумуляторных батарей серии UMTB используются самые передовые технологии при строгом контроле качества, что обеспечивает их максимальные надежность и качество. менее strong, более Технические характеристики аккумулятора 12 UMTB 60 менее /strong, более . Напряжение: 12 В. Емкость: 60 А*ч. Габаритные размеры (Д x В x Ш): 280 x 260 x 105 мм. Вес: 20 кг. Срок службы: 12 лет.

FIAMM 12 UMTB 92

[По запросу](#)

менее strong, более Клапанно-регулируемая аккумуляторная батарея 12 UMTB 92 менее /strong, более имеет весомые преимущества в любой области применения стационарных батарей. Например, готовность поставляемых батарей к инсталляции, отсутствует необходимость долива электролита на протяжении всего срока службы аккумулятора Fiamm 12 UMTB 92. При производстве аккумуляторных батарей серии UMTB используются самые передовые технологии при строгом контроле качества, что обеспечивает их максимальные надежность и качество. менее strong, более Технические характеристики аккумулятора 12 UMTB 92 менее /strong, более . Напряжение: 12 В. Емкость: 90 А*ч. Габаритные размеры (Д x В x Ш): 395 x 275 x 108 мм. Вес: 34 кг. Срок службы: 12 лет.

FIAMM FG 10121

1 200 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 10121 менее /strong, более . Напряжение: 6 В. Емкость: 1,2 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 52 x 97 x 24,5. Вес: 0,315 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 10301

1 140 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 10301 менее /strong, более . Напряжение: 6 В. Емкость: 3 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 60 x 134 x 34. Вес: 0,715 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 10381

1 320 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 10381 менее /strong, более . Напряжение: 6 В. Емкость: 3,8 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 118 x 66 x 33. Вес: 0,72 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 10451

960 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 10451 менее /strong, более . Напряжение: 6 В. Емкость: 4,5 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 100 x 70 x 47. Вес: 0,725 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 10501

[По запросу](#)

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 10501 менее /strong, более . Напряжение: 6 В. Емкость: 5 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 100 x 70 x 47. Вес: 0,82 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 10721

1 560 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 10721 менее /strong, более . Напряжение: 6 В.
Емкость: 7,2 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 34. Вес: 1,225 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 11201

2 280 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 11201 менее /strong, более . Напряжение: 6 В.
Емкость: 12 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 50. Вес: 1,90 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 20271

3 132 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 20271 менее /strong, более . Напряжение: 12 В.
Емкость: 2,7 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 102 x 79 x 55,5. Вес: 1,18 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 20341

1 896 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 20341 менее /strong, более . Напряжение: 12 В.
Емкость: 3,4 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 60 x 134 x 67. Вес: 1,41 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 20451

1 992 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 20451 менее /strong, более . Напряжение: 12 В.
Емкость: 4,5 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 102 x 90 x 70. Вес: 1,58 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 20721

2 580 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 20721 менее /strong, более . Напряжение: 12 В.
Емкость: 7,2 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 60 x 151 x 65. Вес: 2,45 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 21202

4 440 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 21202 менее /strong, более . Напряжение: 12 В.
Емкость: 12 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 98. Вес: 3,75 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 21803

6 360 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 21803 менее /strong, более . Напряжение: 12 В.
Емкость: 18 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 167 x 181 x 76. Вес: 5,9 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 22703

9 840 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 22703 менее /strong, более . Напряжение: 12 В.
Емкость: 27 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 125 x 166 x 175. Вес: 8,5 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 24204

14 280 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 24204 менее /strong, более . Напряжение: 12 В.
Емкость: 42 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 174 x 196 x 163. Вес: 13,8 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 25507

По запросу

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 25507 менее /strong, более . Напряжение: 12 В.
Емкость: 55 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 212 x 229 x 138. Вес: 18,5 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 26505

По запросу

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 26505 менее /strong, более . Напряжение: 12 В.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Емкость: 65 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 190 x 271 x 166. Вес: 23,2 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 27004

23 280 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 27004менее /strong, более . Напряжение: 12 В.
Емкость: 70 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 174 x 350 x 166. Вес: 22,60 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 28009

По запросу

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 28009менее /strong, более . Напряжение: 12 В.
Емкость: 80 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 212 x 260 x 169. Вес: 27,2 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 2A007

По запросу

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 2A007менее /strong, более . Напряжение: 12 В.
Емкость: 100 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 214 x 329 x 172. Вес: 32,8 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 2C007

По запросу

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 2C007менее /strong, более . Напряжение: 12 В.
Емкость: 120 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 215 x 407 x 173. Вес: 38,0 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 2F009

По запросу

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 2F009менее /strong, более . Напряжение: 12 В.
Емкость: 150 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 231 x 485 x 170. Вес: 46,80 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FG 2M009

По запросу

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FG 2M009менее /strong, более . Напряжение: 12 В.
Емкость: 200 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 204 x 520 x 260. Вес: 68 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FGC 23505

14 160 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FGC 23505менее /strong, более . Напряжение: 12 В.
Емкость: 35 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 169 x 196 x 2132. Вес: 12,7 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FGH 21803 (арт. 12 FGH 65)

7 800 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FGH 21803менее /strong, более . Напряжение: 12 В.
Емкость: 18 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 167 x 181 x 76. Вес: 6,4 кг. Срок службы: 5 лет.

FIAMM FGHL 20722 (арт. 12 FGHL 28)

3 360 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FGHL 20722менее /strong, более . Напряжение: 12 В.
Емкость: 7,2 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 65. Вес: 2,7 кг. Срок службы: 9 лет.

FIAMM FGHL 20902 (арт. 12 FGHL 34)

3 720 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FGHL 20902менее /strong, более . Напряжение: 12 В.
Емкость: 9 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 65. Вес: 2,9 кг. Срок службы: 9 лет.

FIAMM FGHL 21102 (арт. 12 FGHL 48)

5 640 руб.

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная менее strong, более аккумуляторная батарея FGHL 21102менее /strong, более . Напряжение: 12 В.
Емкость: 11 А*ч. Размер (В x Д x Ш): 94 x 151 x 98. Вес: 4,3 кг. Срок службы: 9 лет.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

| | |
|---|--------------------|
| YUASA NP 38-12i | 24 240 руб. |
| 12В - 38 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея общего применения. Срок службы 6 лет. | |
| YUASA NP 65-12i | 40 080 руб. |
| 12В - 65 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея общего применения. Срок службы 6 лет. | |
| YUASA NP 7-6 | 2 252 руб. |
| 6В - 7 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея общего применения. Срок службы 6 лет. | |
| YUASA NP1.2-12 | 2 041 руб. |
| 12В - 1,2 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея общего применения. Срок службы 6 лет. | |
| YUASA NP12-12 | 7 680 руб. |
| 12В - 12 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея общего применения. Срок службы 6 лет. | |
| YUASA NP12-6 | 2 252 руб. |
| 6В - 12 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея общего применения. Срок службы 6 лет. | |
| YUASA NP17-12i | 11 160 руб. |
| 12В - 18 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея общего применения. Срок службы 6 лет. | |
| YUASA NP24-12I | 15 600 руб. |
| 12В - 24 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея общего применения. Срок службы 6 лет. | |
| YUASA NP4-12 | 2 612 руб. |
| 12В - 4 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея общего применения. Срок службы 6 лет. | |
| YUASA NP4-6 | 1 958 руб. |
| 6В - 4 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея общего применения. Срок службы 6 лет. | |
| YUASA NP7-12 | 4 200 руб. |
| 12В - 7 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея общего применения. Размеры внешние: 94 x 151 x 65 мм. Вес: 2,58 кг. Срок службы: 6 лет | |
| YUASA NPC 17-12 | 9 347 руб. |
| 12В - 17 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Количество циклов заряда-разряда, при глубине разряда 75%, увеличено до 500. | |
| YUASA NPC 24-12 | 9 666 руб. |
| 12В - 24 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Количество циклов заряда-разряда, при глубине разряда 75%, увеличено до 500. | |



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

YUASA NPL 100-12

61 200 руб.

12В - 100 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 7-10 лет.

YUASA NPL 130-6

27 943 руб.

6В - 130 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 7-10 лет.

YUASA NPL 24-12i

19 200 руб.

12В - 24 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 7-10 лет.

YUASA NPL 38-12i

26 160 руб.

12В - 38 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 7-10 лет.

YUASA NPL 65-12i

42 000 руб.

12В - 65 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 7-10 лет.

YUASA NPL 78-12 (арт. NPL 78-12IFR)

49 440 руб.

12В - 78 А*ч. Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Срок службы 7-10 лет.

Всего позиций: 117

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.