



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 29.04.2024.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Раздел: Взрывобезопасные

Nightstick XPP-5412G (арт. 128541692). [В наличии: К]

4 672 руб.

менее strong, более Взрывобезопасный фонарь-ручка. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Фонарь (50 люмен) – 13,5 часа. Максимальная дальность: 50 метров. Тип лампы: светодиод Cree. Пыле и влагозащита: IP67. Маркировка взрывозащиты: Ex ia IIC T3 Ga / Ex ia IIC T4 Ga. Питание: 3 x AAAA. Габариты: длина 173 мм, диаметр головы 15 мм, диаметр корпуса 13 мм. Вес без батарей: 43 грамма. Цвет корпуса: зеленый. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Материал корпуса: стеклонаполненный нейлоновый полимер. менее li, более Ударопрочность (2 метра). менее li, более Холодный свет. менее /ul, более

Nightstick XPP-5414GX-K01 (арт. 017398806657)

По запросу

менее strong, более Взрывобезопасный фонарь с функцией Dual Light. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Фонарь (120 люмен) – 24 часа. 2. Прожектор (120 люмен) – 24 часа. 3. Фонарь+прожектор (120 люмен) – 24 часа. Максимальная дальность: 111 метров. Тип лампы: светодиод Cree. Пыле и влагозащита: IP67. Маркировка взрывозащиты: Ex ia I Ma / Ex ia IIC T3 Ga / Ex ia op is IIC T3 Ga. Питание: 2 x AA. Габариты: длина 159 мм, диаметр головы 33 мм, диаметр корпуса 22 мм. Вес без батарей: 116 грамм. Цвет корпуса: зеленый. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Материал корпуса: стеклонаполненный нейлоновый полимер. менее li, более Ударопрочность (2 метра). менее li, более Холодный свет. менее li, более Мощный магнит в хвостовой части. менее li, более Возможность крепления на каску. менее /ul, более

Nightstick XPP-5422GMX (арт. 017398805858)

По запросу

менее strong, более Взрывобезопасный фонарь с функцией Dual Light и двумя магнитами. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Фонарь (210 люмен) – 14 часов. 2. Прожектор (130 люмен) – 20 часов. 3. Фонарь+прожектор (285 люмен) – 20 часов. Максимальная дальность: 187 метров. Тип лампы: светодиод Cree. Пыле и влагозащита: IP67. Маркировка взрывозащиты: Ex ia I Ma / Ex ia IIC T3 Ga / Ex ia op is IIC T3 Ga. Питание: 3 x AA. Габариты: длина 188 мм, диаметр головы 43 мм, диаметр корпуса 33 мм. Вес без батарей: 280 грамм. Цвет корпуса: зеленый. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Материал корпуса: стеклонаполненный нейлоновый полимер. менее li, более Ударопрочность (2 метра). менее li, более Холодный свет. менее li, более Два магнита для вертикального и горизонтального крепления фонаря. менее li, более Возможность крепления на каску. менее /ul, более

Nightstick XPP-5566GX (арт. 017398806282)

По запросу

менее strong, более Взрывобезопасный нагрудный фонарь с функцией Dual Light. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Фонарь (200/110/60 люмен) – 11/18/33 часа. 2. Прожектор (100/40/20 люмен) – 11/18/33 часа. 3. Фонарь+прожектор (205 люмен) – 11 часов. Максимальная дальность: 401/250/187 метров. Тип лампы: светодиод Cree. Пыле и влагозащита: IP67. Маркировка взрывозащиты: Ex ia I Ma / Ex ia IIC T3 Ga / Ex ia op is IIC T3 Ga. Питание: 3 x AA. Габариты: 168 x 66 x 66 мм. Вес без батарей: 315 грамм. Цвет корпуса: зеленый. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Материал корпуса: стеклонаполненный нейлоновый полимер. менее li, более Ударопрочность (2 метра). менее /ul, более

Nightstick XPP-5566RX (арт. 017398806299)

По запросу

менее strong, более Взрывобезопасный нагрудный фонарь с функцией Dual Light. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Фонарь (200/110/60 люмен) – 11/18/33 часа. 2. Прожектор (100/40/20 люмен) – 11/18/33 часа. 3. Фонарь+прожектор (205 люмен) – 11 часов. Максимальная дальность: 401/250/187 метров. Тип лампы: светодиод Cree. Пыле и влагозащита: IP67. Маркировка взрывозащиты: Ex ia I Ma / Ex ia IIC T3 Ga / Ex ia op is IIC T3 Ga. Питание: 3 x AA. Габариты: 168 x 66 x 66 мм. Вес без батарей: 315 грамм. Цвет корпуса: красный. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Материал корпуса: стеклонаполненный нейлоновый полимер. менее li, более Ударопрочность (2 метра). менее /ul, более

Nightstick XPR-5568GX (арт. 017398806312)

По запросу

менее strong, более Взрывобезопасный нагрудный фонарь серии INTRANT с функцией Dual Light. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Фонарь (200/110/60 люмен) – 7/15/27 часов. 2. Прожектор (100/40/20 люмен) – 7/15/27 часов. 3. Фонарь+прожектор (205 люмен) – 7 часов. Максимальная дальность: 401/250/187 метров. Тип лампы: светодиод Cree. Пыле и влагозащита: IP67. Маркировка взрывозащиты: Ex ia I Ma / Ex ia IIC T3 Ga / Ex ia op is IIC T3 Ga. Питание: литий-ионный аккумулятор. Время полной зарядки АКБ: 4 часа. Габариты: 168 x 66 x 66 мм. Вес без батарей: 315 грамм. Цвет корпуса: зеленый. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Материал корпуса: стеклонаполненный нейлоновый полимер. менее li, более Ударопрочность (2 метра). менее /ul, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Nightstick XPR-5568RX (арт. 017398806312)

По запросу

менее strong, более Взрывобезопасный нагрудный фонарь серии INTRANT с функцией Dual Light. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Фонарь (200/110/60 люмен) – 7/15/27 часов. 2. Прожектор (100/40/20 люмен) – 7/15/27 часов. 3. Фонарь+прожектор (205 люмен) – 7 часов. Максимальная дальность: 401/250/187 метров. Тип лампы: светодиод Cree. Пыле и влагозащита: IP67. Маркировка взрывозащиты: Ex ia I Ma / Ex ia IIC T3 Ga / Ex ia op is IIC T3 Ga. Питание: литий-ионный аккумулятор. Время полной зарядки АКБ: 4 часа. Габариты: 168 x 66 x 66 мм. Вес без батарей: 315 грамм. Цвет корпуса: красный. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Материал корпуса: стеклонаполненный нейлоновый полимер. менее li, более Ударопрочность (2 метра). менее /uI, более

Peli 1965 (арт. 1965Z0)

6 760 руб.

менее strong, более Взрывобезопасный светодиодный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 87 люмен – 41 метр – 2 часа 30 минут. Тип лампы: LED, 1 шт. Пыле и влагозащита: IPX7. Питание: AAA 2 шт. Материал корпуса: поликарбонат. Габариты: длина 139 мм. Вес с батареями: 54 грамм. Класс взрывобезопасности: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Легкий и прочный корпус. менее /uI, более

Peli 2220-VB3 (арт. 2220-013-241E). [В наличии: K]

6 500 руб.

менее strong, более Компактный взрывобезопасный светодиодный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 9 люмен – 12 метров – 34 часа. Тип лампы: LED, 1 шт. Пыле и влагозащита: IPX4. Питание: CR2032 2 шт. Материал корпуса: поликарбонат. Габариты: длина 89 мм. Вес с батареями: 28 грамм. Класс взрывобезопасности: II 2G Ex ib op is IIC T6 Gb. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Нагрудное крепление. менее li, более Легкий и прочный корпус. менее li, более Изменяемый угол наклона до 180 градусов. менее /uI, более

Peli 3315Z0 (арт. 033150-0102-241E)

По запросу

менее strong, более Средний профессиональный взрывозащищенный фонарь Pelican 3315Z0 менее /strong, более , для работы во взрывоопасных средах класса ATEX Z0. Режимы работы: 1. 138 люмен – 146 метров – 19 часов. Тип лампы: LED, 1 шт. Пыле и влагозащита: IPX7. Питание: AAA 3 шт. Материал корпуса: антистатический ударопрочный PC/PBT-пластик. Габариты: длина 156 мм. Вес с батареями: 176 грамма. менее uI, более менее li, более Полная ATEX маркировка фонаря 3315Z0: II 1G Ex ia IIC T4 Ga. II 1D Ex ia IIC T130°C Da. менее li, более Возможен заказ опции: крепление для установки фонарика на каску. менее /uI, более

Peli 3345 (арт. 3345Z0). [В наличии: K]

14 300 руб.

менее strong, более Взрывобезопасный светодиодный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 280 люмен – 126 метров – 7 часов. 2. 117 люмен – 16 метров – 14 часов. 3. 219 люмен – 137 метров – 12 часов. Тип лампы: LED, 2 шт. Пыле и влагозащита: IPX7. Питание: AA 3 шт. Материал корпуса: поликарбонат. Габариты: длина 184 мм. Вес с батареями: 213 грамм. Класс взрывобезопасности: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Встроенный датчик автоматического изменения яркости основного светодиода в зависимости от уровня освещенности. менее li, более Легкий и прочный корпус. менее li, более Индикатор заряда батарей. менее /uI, более

Раздел: Кемпинговые

Fenix CL23 (арт. CL23g)

4 784 руб.

менее strong, более Фонарь кемпинговый для походов и дома. менее /strong, более . Кольцевое расположение светодиодов для равномерного освещения на 360° вокруг. Два варианта света: белый и красный. Электронная защита от несоблюдения полярности элементов питания. Диаметр освещаемого пространства – 20 метров. Питание: 1-3 элемента питания. Щелочные или литиевые батарейки AA (напряжением 1,5 В), или Ni-Mh аккумуляторы AA. В лампе 3 ячейки для элементов питания. На верхней крышке – отверстие с резьбой под штатив (для фототехники). Управление одной кнопкой. Два варианта белого света: кольцевой (на 360° вокруг лампы) и направленный (вниз). В верхней части – ручка для подвешивания на карабин, ветку или иной предмет. Пыле- и водонепроницаемость по стандарту IP66. Фонарь выдерживает сильный дождь и ливень. Ударопрочность: до 1 метра при падении на бетон. Габаритные размеры: 55 x 55 x 85 мм. Вес: 140 грамм (без элементов питания). Цвет корпуса: оливковый.

Fenix CL26R (арт. CL26Rr)

7 184 руб.

менее strong, более Фонарь кемпинговый для походов и дома. Подойдет для рыбалки и охоты. менее /strong, более . Максимальная яркость луча: 400 люмен. 8 режимов свечения. Фонарь оснащен диодами белого и красного цвета. Диаметр освещаемой территории: до 25 м. Управление одной кнопкой. Питание: 1 АКБ 18650 или 2 шт. CR123A. Функция подзарядки через кабель micro USB. Крепление на штатив. Корпус фонаря имеет магнит. Петля для подвешивания фонаря. Фонарь в состоянии выдержать вес 1,2 тонны. Уровень защищенности от воды и пыли – IP-66. Габаритные размеры: 49 x 49 x 97 мм.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Вес: 116 г. Цвет корпуса: красный.

Раздел: Налобные

Acebeam H30

По запросу

менее strong, более Профессиональный налобный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo Max 4000~1000 люмен - 1,5 мин + 2,5 часа. 2. Turbo 2200~1000 люмен - 5,5 мин + 2,4 часа. 3. High 1100 - 2,9 часа. 4. Medium 380 люмен - 7,5 часа. 5. Low 120 люмен - 23,7 часа. 6. Moonlight 3 люмен - 200 часов. 7. SOS красный 50 люмен - 72 часа. 8. Красный 50 люмен - 10 часов. 9. Зеленый 70 люмен - 11 часов. Максимальная дальность: 208 метров. Тип лампы: Cree XH-P 70.2 + Cree XP-E2 R2 630 nm Red + Cree XP-E2 G3 530 nm Green. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 21700. В комплекте. Габариты: длина 89,4 мм, диаметр головы 40,8 мм. Вес: 80 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее u1, более менее li, более Зарядка USB Type-C (2A). менее li, более Ударопрочность. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Сверхпрозрачная линза из закаленного стекла с антибликовым покрытием. менее /u1, более .

Armytek Elf C2 (арт. F05101SW)

8 480 руб.

менее strong, более Налобный светодиодный фонарь с зарядкой от micro USB. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 840 люмен - 2 часа. 2. 320 люмен - 4 часа. 3. 140 люмен - 10 часов 30 минут. 4. 28 люмен - 55 часов. 5. 2.2 люмена - 25 дней. 6. 0.37 люмена - 200 дней. Максимальная дальность: 102 метра. Тип лампы: XP-L. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1x18650. В комплекте. Диапазон рабочих температур: -25...+40 °C. Габариты: длина 112 мм, диаметр головы 29 мм. Вес: 65 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее u1, более менее li, более Возможность применения в налобном и ручном креплении. менее li, более Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 10 метров. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 10 метров. менее li, более Теплый свет. менее li, более Micro USB зарядка. менее /u1, более .

Armytek Tiara A1 Pro V2 (арт. F00302SW)

6 240 руб.

менее strong, более Налобный светодиодный фонарь с питанием от AA батареи. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 419 люмен - 50 минут. 2. 233 люмена - 1 час 10 минут. 3. 84 люмена - 4 часа 10 минут. 4. 38 люмен - 11 часов 40 минут. 5. 8 люмен - 35 часов. 6. 1.8 люмен - 8 дней. 7. 0.14 люмен - 90 дней. 8. Три стробоскопа. Максимальная дальность: 82 метра. Тип лампы: XP-L. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1xAA. В комплект не входит. Диапазон рабочих температур: -25...+40 °C. Габариты: длина 93 мм, диаметр головы 29 мм. Вес: 59 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее u1, более менее li, более Возможность применения в налобном и ручном креплении. менее li, более Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 10 метров. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 10 метров. менее li, более Теплый свет. менее /u1, более .

Armytek Tiara A1 V2 (арт. F00102SW)

5 760 руб.

менее strong, более Налобный светодиодный фонарь с питанием от AA батареи. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 419 люмен - 50 минут. 2. 178 люмен - 4 часа 10 минут. 3. 60 люмен - 11 часов 40 минут. 4. 8 люмен - 35 часов. 5. 1.8 люмен - 8 дней. 6. 0.14 люмен - 90 дней. Максимальная дальность: 82 метра. Тип лампы: XP-L. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1xAA. В комплект не входит. Диапазон рабочих температур: -25...+40 °C. Габариты: длина 86 мм, диаметр головы 29 мм. Вес: 48 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее u1, более менее li, более Возможность применения в налобном и ручном креплении. менее li, более Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 10 метров. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 10 метров. менее li, более Теплый свет. менее /u1, более .

Armytek Wizard (арт. F05401SW)

8 960 руб.

менее strong, более Налобный светодиодный фонарь с магнитной зарядкой. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 1000 люмен - 1 час 30 минут. 2. 390 люмен - 3,8 часа. 3. 180 люмен - 9 часов. 4. 30 люмен - 48 часов. 5. 2.3 люмена - 18 дней. 6. 0.4 люмен - 100 дней. Максимальная дальность: 115 метров. Тип лампы: XP-L. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1x18650. В комплекте. Диапазон рабочих температур: -25...+40 °C. Габариты: длина 101 мм, диаметр головы 29 мм. Вес: 61 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее u1, более менее li, более Возможность применения в налобном и ручном креплении. менее li, более Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 10 метров. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 10 метров. менее li, более Теплый свет. менее li, более Магнитная USB зарядка. менее /u1, более .

Armytek Wizard Pro (арт. F05501SW)

10 320 руб.

менее strong, более Налобный светодиодный фонарь с магнитной зарядкой. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 1675 люмен - 1 час. 2. 840 люмен - 1 час 40 минут. 3. 390 люмен - 4 часа. 4. 150 люмен - 10 часов 30 минут. 5. 28 люмен - 50 часов. 6. 5 люмен - 12 дней. 7. 1.4 люмена - 40 дней. 8. 0.14 люмена - 200 дней. 9. Три стробоскопа. Максимальная дальность: 125 метров. Тип лампы: Cree XHP50. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1x18650. В комплекте. Диапазон рабочих температур: -25...+40 °C. Габариты: длина 110 мм, диаметр головы 29 мм. Вес: 65 грамм без батареи. менее b, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Возможность применения в налобном и ручном креплении. менее li, более Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 10 метров. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 10 метров. менее li, более Теплый свет. менее li, более Магнитная USB зарядка. менее /ul, более

Fenix HM60R. [В наличии: K]

9 390 руб.

менее strong, более Светодиодный налобный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей 18650 2600 мА*ч): 1. Turbo Дальний 1200 люмен – 2 часа (116 метров). 2. High Дальний 350 люмен – 8 часов (60 метров). 3. Med Дальний 130 люмен – 18 часов (36 метров). 4. Low Дальний 30 люмен – 54 часа (18 метров). 5. High Ближний 350 люмен – 8 часов (33 метра). 6. Med Ближний 70 люмен – 24 часов (15 метров). 7. Red 5 люмен – 100 часов (5 метров). 8. Red Flash 5 люмен – 200 часов (5 метров). Максимальная дальность: 116 метров. Тип лампы: светодиод Luminus SST-40 белый и XP-G2 S3 нейтральный белый, два светодиода 2835 красного света. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650. Габариты фонаря: 85 x 45 x 45 мм. Вес: 99 грамм с батареей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Скрытый порт USB Type-C поддерживает ток заряда до 2А. менее li, более Автоматическая регулировка яркости в зависимости от скорости движения. менее li, более Ближний, дальний и красный свет. менее /ul, более

Fenix HM61R. [В наличии: K]

9 390 руб.

менее strong, более Светодиодный налобный фонарь с Г-образным корпусом. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей 18650 3400 мА*ч): 1. Turbo 1200 люмен – 2 часа (145 метров). 2. High 400 люмен – 4 часа (80 метров). 3. Med 150 люмен – 12 часов (50 метров). 4. Low 50 люмен – 38 часов (28 метров). 5. Eco 5 люмен – 300 часов (8 метров). 6. Med красный 5 люмен – 80 часов. 7. Low красный 1 люмен – 400 часов. 8. Flash красный 5 люмен – 160 часов. Максимальная дальность: 145 метров. Тип лампы: светодиод Luminus SST-40 белый и красный. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650. Ток заряда АКБ: 1.2 А (измерено в Вива-Телеком). Габариты фонаря: длина 101 мм, 20 мм (диаметр корпуса), 36 мм (диаметр головной части). Вес: 96.5 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Ударопрочность (2 метра). менее li, более Магнитная зарядка USB. менее li, более Магнит в хвостовой части. менее li, более Двойное использование: головное и ручное. менее /ul, более . Индикация заряда (нажатие кнопки при выключенном питании): 1. Зелёный постоянно: от 100 до 85%. 2. Зеленые вспышки: от 85 до 50%. 3. Красный постоянно: от 50 до 25%. 4. Красные вспышки: от 25 до 1%.

Fenix HM70R. [В наличии: K]

11 190 руб.

менее strong, более Светодиодный налобный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей 21700 5000 мА*ч): 1. Turbo Дальний 1600 люмен – 2 часа (186 метров). 2. High Дальний 500 люмен – 6 часов (105 метров). 3. Med Дальний 150 люмен – 30 часов (53 метра). 4. Low Дальний 30 люмен – 100 часов (26 метров). 5. High Ближний 400 люмен – 8 часов (38 метров). 6. Med Ближний 70 люмен – 48 часов (16 метров). 7. Red 5 люмен – 400 часов (5 метров). 8. Red Flash 5 люмен – 800 часов (5 метров). Максимальная дальность: 186 метров. Тип лампы: светодиод Luminus SST-40 белый и XP-G2 HE нейтральный белый, два светодиода 2835 красного света. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 21700. Габариты фонаря: 94,5 x 47 x 46 мм. Вес: 125 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Ударопрочность (2 метра). менее li, более Скрытый порт USB Type-C поддерживает ток заряда до 2А. менее li, более Возможность питания от аккумулятора 18650 Li-ion с переходником ALF-18. менее li, более Ближний, дальний и красный свет. менее /ul, более

Led Lenser MH10 (арт. 501513)

9 136 руб.

менее strong, более Налобный светодиодный фонарь с системой фокусировки луча и зарядкой от USB. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 600 люмен – 150 метров – 10 часов. 2. 250 люмен – 100 метров – 15 часов. 3. 10 люмен – 20 метров – 120 часов. Тип лампы: Cree Xtrem LED, 1 шт. (ресурс свечения более 100 тыс. часов). Пыле и влагозащита: IPX4. Питание: литий-ионный АКБ 18650 1 шт. Емкость 3400 мА*ч. Напряжение: 3,7 В. Время заряда: 3 часа до 80%, 6 часов до 100%. Ресурс: до 1000 циклов заряд-разряд. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C. Габариты: диаметр фонаря 36 мм. Вес: 158 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от порта microUSB. менее li, более Система фокусировки луча. менее li, более Программирование режимов работы. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее /ul, более .

Nightstick NSP-4602B (арт. 017398801867). [В наличии: K]

2 960 руб.

менее strong, более Налобный фонарь с двумя режимами свечения. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Фонарь (30 люмен) – 15 часов. 2. Прожектор (15 люмен) – 36,5 часа. 3. Фонарь+прожектор (35 люмен) – 12 часов. Максимальная дальность: 16 метров. Тип лампы: светодиод Cree. Влагозащита: IPX7. Питание: 3 x AAA. Габариты: 56 x 63,5 x 51 мм. Вес без батарей: 101 грамм. Цвет корпуса: черный. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Материал корпуса: полимер. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Холодный свет. менее /ul, более

Olight H1R Nova (арт. H1R CW Nova)

7 200 руб.

менее strong, более Компактный светодиодный налобный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей 2000 мА*ч): 1. Turbo 600~180 люмен – 3 + 80 минут. 2. Med 180 люмен – 100 минут. 3. Low 60 люмен – 5 часов. 4. Lower 15 люмен – 20 часов. 5. Moonlight 2 люмен – 6 дней. 6. SOS 600 люмен.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Максимальная дальность: 72 метра. Тип лампы: Cree XM-L2 U2. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x CR123A / 1 x RCR123 / 1 x 16340. Габариты фонаря: 21 x 21 x 58,5 мм. Вес: 51,5 грамма с батареей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Магнитный USB кабель для зарядки. менее /ul, более

Oligh H2R Nova (арт. H2R CW Nova)

9 600 руб.

менее strong, более Светодиодный налобный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей 18650 3000 мА*ч): 1. Turbo 2300~750 люмен - 1 + 110 минут. 2. High 600 люмен - 2,5 часа. 3. Medium 150 люмен - 10 часов. 4. Low 30 люмен - 50 часов. 5. Moonlight 1 люмен - 45 дней. 6. SOS 600 люмен - 7,5 часов. Максимальная дальность: 153 метра. Тип лампы: Cree XH-P 50. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650. Габариты фонаря: 25 x 23,2 x 110 мм. Вес: 100 грамм с батареей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Магнитный USB кабель для зарядки. менее /ul, более

Oligh HS2

6 400 руб.

менее strong, более Компактный светодиодный налобный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей 2000 мА*ч): 1. Двойной свет Max 400 люмен - 2 часа 12 минут. 2. Двойной свет Low 100 люмен - 9 часов. 3. Дальний свет Med 200 люмен - 4 часа 30 минут. 4. Дальний свет Lower 50 люмен - 18 часов. 5. Ближний свет Med 200 люмен - 4 часа 30 минут. 6. Ближний свет Lower 50 люмен - 18 часов. 7. SOS 400 люмен. Максимальная дальность: 85 метров. Тип лампы: 2 светодиода Cree XP-G3 CW. Световая отдача светодиода: 190 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX4. Питание: аккумуляторный блок 2000 мА*ч. Габариты фонаря: 45 x 23 x 24 мм. Габариты аккумуляторного блока: 71 x 42 x 19 мм. Вес: 115 грамм в сборе. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Светоотражающие элементы на головном ремне. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Зарядка - порт Micro-USB. менее /ul, более

Oligh Perun (арт. Perun CW). [В наличии: K]

7 800 руб.

менее strong, более Светодиодный налобный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей 18650 3500 мА*ч): 1. Turbo 2000~800 люмен - 2,5 + 160 минут. 2. High 500 люмен - 4 часа. 3. Medium 120 люмен - 15 часов. 4. Low 30 люмен - 47,5 часов. 5. Moonlight 5 люмен - 10 дней. 6. SOS 500 люмен - 7,5 часов. Максимальная дальность: 120 метров. Тип лампы: светодиод Cree XH-P 50.2 CW Холодный белый (≈6500K). Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650. Габариты фонаря: 26 x 112 мм. Вес: 120 грамм с батареей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Магнитный USB кабель для зарядки. менее /ul, более

Раздел: Оружейные

Fenix GL19R. [В наличии: K]

8 990 руб.

менее strong, более Светодиодный пистолетный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей 18350 1100 мА*ч): 1. Turbo: 1200 люмен - 1 час. 2. High: 350 люмен - 2 часа. 3. Strobe: 1200 люмен - 1 час. Максимальная дальность: 245 метров. Тип лампы: светодиод Luminus SFT-40. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18350. Габариты фонаря: 77.3 x 34.2 x 30.2 мм. Вес: 100 грамм с батареей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Конструкция подходит для оружия с универсальной планкой Weaver и MIL-STD-1913 Picatinny. менее li, более Порт USB Type-C поддерживает ток заряда до 2A. менее li, более Быстросъемное крепление для снятия и установки за 3 секунды. менее li, более GL19R защищен от отдачи оружия и ударов. менее /ul, более

Раздел: Повседневные

511-Tactical EDC-K USB

4 240 руб.

менее strong, более Светодиодный фонарь для повседневного использования с USB C. менее /strong, более . Режим работы: 1. High 150 люмен - 1 час 30 минут. Максимальная дальность: 31 метров. Тип лампы: светодиод Cree XP-G3 (холодный свет). Мощность светодиода: 150 лм. Пыле и влагозащита: IP54. Питание: свой АКБ, Li-Ion. Габариты: длина 60 мм, ширина корпуса 20 мм, высота 8 мм. Вес с батареей: 20 грамм.

Armytek Prime A1 Pro V3 (арт. F01202SW). [В наличии: K]

6 240 руб.

менее strong, более EDC светодиодный фонарь с максимальной защитой. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 465 люмен - 50 минут. 2. 260 люмен - 1 час 10 минут. 3. 88 люмен - 4 часа 10 минут. 4. 32 люмена - 11 часов 40 минут. 5. 9 люмен - 35 часов. 6. 1.9 люмена - 8 дней. 7. 0.14 люмен - 90



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

дней. 8. Стробоскоп. Максимальная дальность: 110 метров. Тип лампы: XP-L. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1xAA. В комплект не входит. Диапазон рабочих температур: -25...+40 °C. Габариты: длина 108 мм, диаметр головы 24,5 мм. Вес: 66 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Сапфировое стекло. менее li, более Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 10 метров. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 10 метров. менее li, более Теплый свет. менее /ul, более

EagleTac D25A2 Tactical (арт. D25A2 Tactical NW). [В наличии: K]

6 240 руб.

менее strong, более Светодиодный фонарь для повседневного использования с питанием от обычных батарей AA. менее /strong, более . Режимы работы (с АКБ AA 2 шт.): 1. Turbo 300 люмен – 1 час 30 минут. 2. High 114 люмен – 4 часа 30 минут. 3. Mid 19 люмен – 25 часов. 4. Min 2 люмена – 100 часов. Максимальная дальность: 114 метров. Тип лампы: светодиод Cree XP-L HI V2 NW (нейтральный свет). Световая отдача светодиода: 136 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 2 x AA (напряжение от 0.8 до 3 вольт). Габариты: длина 157 мм, диаметр головы 22,5 мм, диаметр корпуса 20 мм. Вес без батарей: 72 грамма. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Драйвер EagleTac A1000 TAC. менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Теплый свет. менее /ul, более

EagleTac D25AAA Mini

3 840 руб.

менее strong, более Светодиодный фонарь для повседневного использования с питанием от обычной батареи AAA. менее /strong, более . Режимы работы (с АКБ AAA 1 шт.): 1. High 68 люмен – 42 минуты. 2. Mid 32 люмен – 1 час 18 минут. 3. Min 6 люмен – 6 часов. Максимальная дальность: 45 метров. Тип лампы: светодиод Nichia 219B (нейтральный свет). Мощность светодиода: 145 лм. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x AAA или 1 x 10440 (напряжение от 0.8 до 4.2 вольт). Габариты: длина 70 мм, диаметр головы 14 мм, диаметр корпуса 13 мм. Вес без батарей: 13 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Драйвер EagleTac A300M. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Теплый свет. менее /ul, более

EagleTac DX30LC2-SR Color (арт. DX30LC2-SR Color CW). [В наличии: K]

9 000 руб.

менее strong, более Светодиодный фонарь с отдельным ультрафиолетовым диодом. менее /strong, более . Режимы работы (с АКБ 18650 на 3500 мА*ч): 1. Turbo 905 люмен – 1 час 30 минут. 2. High 475 люмен – 2 часа 48 минут. 3. Mid 178 люмен – 8 часов 30 минут. 4. Low 62 люмена – 28 часов. 5. Min 7 люмен – 200 часов. Максимальная дальность: 288 метров. Тип лампы: светодиод Cree XP-L HI V3 (холодный свет), Seoul Semiconductor, UV 365 nm (ультрафиолет). Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 132 мм, диаметр головы 22,5 мм, диаметр корпуса 22 мм. Вес с батарей: 113 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Драйвер EagleTac C3200L DIFF3 CS, эффективность до 99%. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Ультрафиолетовый свет для проверки денежных купюр и других применений. менее /ul, более

EagleTac DX3L (арт. DX3L-NW)

12 688 руб.

менее strong, более Светодиодный фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы (с АКБ 18650 на 3500 мА*ч): 1. Turbo (2500-1580 люмен) – 0,7-1,1 часа. 2. High (1180 люмен) – 1,6 часа. 3. Mid (430 люмен) – 5,4 часа. 4. Low (150 люмен) – 18 часов. 5. Min (15 люмен) – 190 часов. Максимальная дальность: 162 метра. Тип лампы: светодиод Cree XHP50.2 NW (нейтральный свет). Световая отдача светодиода: 165 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 131 мм, диаметр головы 22,5 мм, диаметр корпуса 22 мм. Вес с батарей: 108 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от порта micro USB. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Теплый свет. менее /ul, более

Fenix E03R

По запросу

менее strong, более Малогабаритный нащелчный фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Максимальный 260 люмен – 45 минут. 2. Средний 90 люмен – 1 час 15 минут. 3. Низкий 40 люмен – 3 часа. 4. Эко-режим 5 люмен – 18 часов. Максимальная дальность: 42 метра. Тип лампы: Match CA18 (белый) + Everlight 2835 (красный). Пыле и влагозащита: IP66. Питание: встроенный АКБ на 200 мА*ч. Габариты: 47 x 24 x 12 мм. Вес: 22 грамма. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Порт USB type C для зарядки АКБ. менее li, более Индикация уровня заряда аккумулятора и предупреждение о низком напряжении. менее li, более Металлический корпус с высокоточной машинной обработкой. менее /ul, более

Fenix LD02 V2. [В наличии: K]

3 824 руб.

менее strong, более Малогабаритный фонарь для повседневного использования с дополнительным ультрафиолетовым светом. менее /strong, более . Режимы работы (с батареями AAA Alkaline): 1. Максимальный 70 люмен – 40 минут. 2. Средний 25 люмен – 2 часа 40 минут. 3. Низкий 1 люмен – 75 часов. 4. Ультрафиолет 200 мВт – 4 часа. Максимальная дальность: 48 метров. Тип лампы: Cree XQ-E HI LED + UV LED. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x alkaline AAA или 1 x NI-MH AAA 1,2 В (1 шт. батарея AAA в комплекте). Габариты: длина 92 мм, диаметр головы 13,5 мм. Вес: 24 грамма без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Дополнительный ультрафиолетовый свет. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее /ul, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Fenix LD05 V2. [В наличии: K]

5 104 руб.

менее strong, более Малогабаритный фонарь для повседневного использования с дополнительным ультрафиолетовым светом. менее /strong, более . Режимы работы (с двумя батареями AAA Alkaline): 1. Максимальный 100 люмен – 1 час 40 минут. 2. Средний 25 люмен – 7 часов 50 минут. 3. Низкий 5 люмен – 70 часов. 4. Ультрафиолет 200 мВт – 9 часов. Максимальная дальность: 54 метров. Тип лампы: Cree XQ-E HI LED + UV LED. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 2 x alkaline AAA или 2 x NI-MH AAA 1,2 В (2 шт. батарея AAA в комплекте). Габариты: длина 135 мм, диаметр головы 13,5 мм. Вес: 29,7 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Дополнительный ультрафиолетовый свет. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее /ul, более

Klarus G10. [В наличии: K]

8 000 руб.

менее strong, более Светодиодный фонарь серии G. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo (1800 люмен) – 1 час. 2. High (400 люмен) – 4 часа. 3. Mid (100 люмен) – 14 часов. 4. Low (10 люмен) – 170 часов. 5. Strobe (1800 люмен) – 2 часа. 6. SOS (100 люмен) – 38 часов. Максимальная дальность: 250 метров. Тип лампы: Cree XHP 35 HD E4 Cool white (High Density). Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В или 2 x CR123A. Габариты: длина 120,1 мм, диаметр головы 25,6 мм, диаметр тела 25,4 мм (1 дюйм). Вес: 80,2 грамма без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от micro USB. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее /ul, более

Klarus ST15R. [В наличии: K]

7 200 руб.

менее strong, более Светодиодный фонарь премиальной серии ST. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo (1200 люмен) – 1,2 часа. 2. High (400 люмен) – 4 часа. 3. Mid (100 люмен) – 14 часов. 4. Low (10 люмен) – 200 часов. 5. Strobe (1200 люмен) – 2,4 часа. 6. SOS (100 люмен) – 42 часа. Максимальная дальность: 260 метров. Тип лампы: Cree XP-L HD V6. Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В или 2 x CR123A. Габариты: длина 139 мм, диаметр головы 25,6 мм, диаметр тела 25,4 мм (1 дюйм). Вес: 88,5 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от micro USB. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Богатая комплектация. менее /ul, более

Led Lenser L7 (арт. 7058). [В наличии: K]

3 408 руб.

менее strong, более Светодиодный фонарь для путешествий и городского использования. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 115 люмен – 225 метров – 42 часа. Тип лампы: Cree, 1 шт. (ресурс свечения более 100 тыс. часов). Влагозащита: IPX4. Питание: 3 батареи AAA. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C. Габариты: длина 133 мм. Вес: 142 грамма. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Система фокусировки луча. менее li, более Питание от мизинчиковых батарей. менее /ul, более .

Led Lenser MT10 (арт. 500843)

По запросу

менее strong, более Светодиодный фонарь с системой фокусировки луча и зарядкой от USB. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 1000 люмен – 180 метров – 6 часов. 2. 200 люмен – 100 метров – 15 часов. 3. 10 люмен – 20 метров – 144 часа. Тип лампы: Cree Xtrem LED, 1 шт. (ресурс свечения более 100 тыс. часов). Пыль и влагозащита: IPX4. Питание: литий-ионный АКБ 18650 1 шт. Емкость 3200 мА*ч. Напряжение: 3,7 В. Время заряда: 4 часа до 80%, 8 часов до 100%. Ресурс: до 1000 циклов заряд-разряд. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C. Габариты: длина 128 мм, диаметр 32 мм. Вес: 156 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от порта microUSB. менее li, более Система фокусировки луча. менее li, более Программирование режимов работы. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее /ul, более .

Led Lenser MT14 (арт. 500844)

По запросу

менее strong, более Мощный светодиодный фонарь с системой фокусировки луча. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 1000 люмен – 320 метров – 9 часов. 2. 200 люмен – 120 метров – 20 часов. 3. 10 люмен – 30 метров – 192 часа. Тип лампы: Cree Xtrem LED, 1 шт. (ресурс свечения более 100 тыс. часов). Пыль и влагозащита: IPX4. Питание: литий-ионный АКБ 26650. Емкость 4900 мА*ч. Напряжение: 3,7 В. Время заряда: 4 часа до 80%, 8 часов до 100%. Ресурс: до 1000 циклов заряд-разряд. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C. Габариты: длина 151 мм, диаметр 39 мм. Вес: 253 грамма. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от порта microUSB. менее li, более Система фокусировки луча. менее li, более Программирование режимов работы. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее /ul, более .

Olight Baton 3 Premium Edition Dragon-Phoenix. [В наличии: K]

8 000 руб.

менее strong, более Перезаряжаемый светодиодный фонарь Olight Baton 3 Premium Edition Dragon & Phoenix лимитированной серии с портативным беспроводным зарядным устройством-чехлом с зарядкой Type-C USB. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей Olight ORB-163C05 550 mAh): 1. Turbo 1200 ~ 300 люмен – 1,5 + 75 минут (166 метров). 2. High 300 люмен – 95 минут (82 метров). 3. Medium 60 люмен – 7 часа 30 минут (38 метров). 4. Low 12 люмен – 33 часов (18 метров). 5. Moonlight 0,5 люмен – 20 дней. Максимальная дальность: 166 метров. Тип лампы: Luminus SST-40 Cool white 6000 K. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x CR123A / 1 x RCR123 / 1 x 16340 (аккумулятор Olight ORB-163C05 550 mAh в комплекте). Габариты:



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

длина 63 мм, диаметр головы 21 мм. Вес: 53 грамма без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Встроенный АКБ 18650 в зарядное устройство. Позволяет зарядить внутренний АКБ фонаря 3.7 раза. менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Универсальное питание. менее li, более Магнитное зарядное устройство с портом USB. менее /ul, более

Olight I3T (арт. I3T EOS)

2 400 руб.

менее strong, более Малогабаритный фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы (с батареями AAA Alkaline): 1. High 180 люмен – 21 минута. 2. Low 5 люмен – 16 часов. Максимальная дальность: 60 метров. Тип лампы: Philips LUXEON. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x alkaline AAA или 1 x Lithium AAA 3,0 В или 1 x NI-MH AAA 1,2 В (1 шт. alkaline AAA в комплекте). Габариты: длина 89 мм, диаметр головы 15 мм. Вес: 41 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Бесшумный выключатель в торцевой части. менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Универсальное питание. менее /ul, более

Olight R18. [В наличии: K]

7 200 руб.

менее strong, более Фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы (с батареями Olight 18650 2600 мА*ч): 1. Turbo 920 ~ 460 люмен – 3 мин + 120 мин. 2. High 400 люмен – 2 часа 40 мин. 3. Medium 90 люмен – 14 часов. 4. Low 15 люмен – 80 часов. 5. Стробоскоп. Максимальная дальность: 300 метров. Тип лампы: Cree XP-L HI C3 Cool White. Пыль и влагозащита: IPX7. Питание: 1 x 18650. Габариты: длина 119,4 мм, диаметр головы 27,5 мм. Вес: 127 грамм с батареей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 1 метра. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Зарядка от порта microUSB. менее /ul, более

Olight R18 Pro

По запросу

менее strong, более Фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы (с батареями Olight 18650 3000 мА*ч): 1. Turbo 2100 ~ 600 люмен – 1 мин + 140 мин. 2. High 1000 ~ 600 люмен – 3 мин + 140 мин. 3. Medium 320 люмен – 4 часа. 4. Low 80 люмен – 18 часов. 5. Стробоскоп. Максимальная дальность: 230 метров. Тип лампы: светодиод Cree XM-P 50 Cool White. Световая отдача светодиода: 149 лм/Вт. Пыль и влагозащита: IPX7. Питание: 1 x 18650. Габариты: длина 121 мм, диаметр головы 33,9 мм. Вес: 95 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 1 метра. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Зарядка от порта microUSB. менее /ul, более

Olight S1 Mini (арт. S1 Mini XM-L2 U2 CRI 70)

5 600 руб.

менее strong, более Малогабаритный фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы (с батареями 16340): 1. Turbo 600 ~ 300 люмен – 1 + 55 минут. 2. High 300 люмен – 60 минут. 3. Medium 60 люмен – 6 часа. 4. Low 15 люмен – 30 часов. 5. Moonlight 0,5 люмен – 15 дней. 6. Стробоскоп. Максимальная дальность: 130 метров. Тип лампы: Cree XM-L2 U2 (холодный свет). Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x CR123A / 1 x RCR123 / 1 x 16340 (в комплекте). Габариты: длина 54 мм, диаметр головы 21 мм. Вес: 43 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка аккумулятора от порта micro USB. менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Универсальное питание. менее /ul, более

Olight S10R III (арт. S10R III Baton). [В наличии: K]

6 800 руб.

менее strong, более Малогабаритный фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы (с батареями Olight 16340 650 мА*ч): 1. 600 / 300 люмен – 1,5 / 60 минут. 2. 120 люмен – 160 минут. 3. 12 люмен – 33 часа. 4. 0.5 люмен – 15 часов. 5. Стробоскоп. Максимальная дальность: 118 метров. Тип лампы: Luminus SST-40. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x CR123A / 1 x RCR123 / 1 x 16340. Габариты: длина 68.5 мм, диаметр головы 23 мм. Вес: 58 грамм с батареей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Универсальное питание. менее li, более Магнитное зарядное устройство с портом USB. менее /ul, более

Olight S1A (арт. S1A Baton CW)

По запросу

менее strong, более Малогабаритный фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы (с батареями AA Lithium): 1. High: 220~100 люмен – 1 час 40 минут + 30 минут. 2. Med: 50 люмен – 10 часов 30 минут. 3. Low: 5 люмен – 80 часов. 4. Moonlight: 0.5 люмен – 25 дней. Максимальная дальность: 118 метров. Тип лампы: Cree XM-L2 U2 (холодный свет). Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x AA / 1 x AA Lithium / 1 x 14500. Габариты: длина 79.5 мм, диаметр головы 21 мм. Вес: 37.5 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Встроенный таймер на 3 и 9 минут. менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Универсальное питание. менее /ul, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Oligh S1R II (арт. S1R II Baton). [В наличии: K]

7 600 руб.

менее strong, более Малогабаритный фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей Oligh RCR123A 550 мА*ч): 1. Turbo 1000 ~ 300 люмен - 1,5 + 37 минут. 2. High 600 ~ 300 люмен - 1,5 + 45 минут. 3. Medium 60 люмен - 3 часа 40 минут. 4. Low 12 люмен - 20 часов. 5. Moonlight 0,5 люмен - 8 дней. 6. Стробоскоп. Максимальная дальность: 145 метров. Тип лампы: Cree XM-L2 CRI 70. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x CR123A / 1 x RCR123 / 1 x 16340. Габариты: длина 63 мм, диаметр головы 21 мм. Вес: 51 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Встроенный таймер на 3 и 9 минут. менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Универсальное питание. менее li, более Магнитное зарядное устройство с портом USB. менее /ul, более

Oligh S2R II (арт. S2R II Baton). [В наличии: K]

6 000 руб.

менее strong, более Малогабаритный фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей Oligh 18650 3200 мА*ч): 1. Turbo 1150 ~ 400 люмен - 2 + 230 минут. 2. High 400 ~ 4 часа. 3. Medium 120 люмен - 14 часов. 4. Low 15 люмен - 100 часов. 5. Moonlight 0,5 люмен - 60 дней. 6. Стробоскоп. Максимальная дальность: 135 метров. Тип лампы: Cree Luminus SST-40 CRI 70 Cool white. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x Li-ion 18650 3,7 В. Габариты: длина 100 мм, диаметр головы 23 мм. Вес: 98,5 грамм с батареей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Таймер выключения на 3 и 9 минут. менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Магнитное зарядное устройство с портом USB. менее /ul, более

Oligh S30R III (арт. S30R III Baton)

8 800 руб.

менее strong, более Малогабаритный фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей Oligh 18650 3500 мА*ч): 1. Turbo 1050/500 люмен - 2 мин/200 минут. 2. Max 500 люмен - 210 минут. 3. Med 120 люмен - 15 часов. 4. Low 12 люмен - 130 часов. 5. Lower (moonlight) 0,5 люмен - 100 дней. 6. Стробоскоп 1020 люмен. Максимальная дальность: 188 метров. Тип лампы: Cree XM-L2 U3. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 18650 3,7 В или 2 шт. CR123A 3 В. Габариты: длина 114 мм, диаметр головы 25,3 мм. Вес: 110 грамм с батареей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Универсальное питание. менее li, более Магнитное зарядное устройство с портом USB. менее /ul, более

Zebralight SC700d

По запросу

менее strong, более Светодиодный фонарь с максимальным световым потоком в 3000 люмен. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Высокий. H1 3000 люмен, H2 1458 люмен, H3 945 люмен, H4 583 люмена. 2. Средний. M1 192 люмена, M2 52 люмена, M3 25.2 люмена, M4 11.6 люмена. 3. Низкий. L1 2.1 люмена, L2 0.32 люмена, L3 0.12 люмена, L4 0.04 люмена. 4. Стробоскоп. Максимальная дальность: нет данных. Тип лампы: Cree XH-P 70.2 NW 5000K. Индекс цветопередачи (CRI): 90. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x Li-ion незащищенный IMR 21700 3,7 В (в комплект не входит). Габариты: длина 106 мм, диаметр головы 38,1 мм, диаметр тела 28 мм. Вес: 91 грамм без батареи. Вес с батареей: 160 грамм (измерено в Вива-Телеком). менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Стекло Corning Gorilla Glass. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи (нажатием кнопки 4 раза). менее /ul, более

ТАКТ i6 (арт. i6 Paladin)

3 520 руб.

менее strong, более Носимый малогабаритный светодиодный фонарь. менее /strong, более . Тип лампы: светодиод Cree XM-L. Световой поток: 420 / 80 люмен. Время работы: 1 час при 420 лм; 5,8 часа при 80 лм. Эффективная дальность: 200 метров. Габаритные размеры: 140 мм (длина) x 39.2 мм (диаметр). Вес: 127 грамм (без батарей). Соответствие стандартам по влагозащите и ударопрочности: MIL-STD-810F, IPX-8.

Раздел: Подводные

XTAR D26 1600. [В наличии: K]

12 000 руб.

менее strong, более Мощный водонепроницаемый фонарь для дайвинга и подводной охоты. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo 1600 люмен - 2,48 часа. 2. High 650 люмен - 3,73 часа. 3. Mid 200 люмен - 9,9 часов. 4. Low 60 люмен - 32,5 часов. Максимальная дальность: 300 метров на суше. Тип лампы: Cree XH-P 35 HI D4 (Cool white 6000 K). Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 26650 / 18650 3,7 В. (в комплекте 26650 5200 мА*ч). Габариты: длина 157,6 мм, диаметр головы 45 мм. Вес: 263 грамма без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Закаленное ультра чистое стекло с просветляющим напылением - светопропускание до 98,5 %. менее li, более Управление фонарем - запатентованная система управления магнитной кнопкой. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 100 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее /ul, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Раздел: Поиск

Acebeam K65 (арт. K65 Cree XH-P70)

По запросу

менее strong, более Поисковый светодиодный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo: 6200~4000 люмен – 3 минуты + 1,2 часа. 2. High: 3500 – 1,5 часа. 3. Med: 1700 люмен – 4 часа. 4. Low: 700 люмен – 10 часов. 5. Ultra Low: 250 люмен – 21 час. 6. Eco: 5 люмен – 60 часов. 7. Строб: 6200 люмен. 8. SOS: 1700 люмен. Максимальная дальность: 1014 метров. Тип лампы: Cree XH-P 70.2 6500 K De-Domed. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 18650 (4 шт. последовательно). В комплект не входят. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C. Габариты: длина 190 мм, диаметр головы 90 мм. Вес: 660 грамм без батарей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Ударопрочность. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 5 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Сверхпрозрачная линза из закаленного стекла с антибликовым покрытием. менее /ul, более .

Acebeam X80. [В наличии: K]

30 160 руб.

менее strong, более Мощный поисковый светодиодный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo S 25 000~4000 люмен – 1 мин + 1,3 часа. 2. Turbo 11000~4000 люмен – 3 мин + 1,5 часа. 3. High 5000~4000 люмен – 20 мин + 1 час. 4. Mid 2500 люмен – 3 часа. 5. Low 800 люмен – 8,5 часов. 6. Ultra Low 80 люмен – 52 часа. 7. Стробоскоп 5000 люмен – 3 часа. 8. Стробоскоп переменный BLUE и RED. 9. RED 270 люмен – 9 часов. 10. GREEN 350 люмен 10 часов. 11. BLUE 170 люмен 6,7 часа. 12. UV 2 люмена – 17 часов. Максимальная дальность: 332 метра. Тип лампы: 12×CREE XHP50.2, 2×CREE XPE2-R2 Red, 2×CREE XPE2-B4 Blue, 2×CREE XPE2-G3 Green, 1×Nichia 276A UV. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 18650 (4 шт.). В комплекте. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C. Габариты: длина 117,7 мм, диаметр головы 65 мм. Вес: 330 грамм без батарей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Ударопрочность. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 30 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Сверхпрозрачная линза из закаленного стекла с антибликовым покрытием. менее /ul, более .

Armytek Barracuda Pro V2 (арт. F03302SW)

15 840 руб.

менее strong, более Поисковый светодиодный фонарь с максимальной защитой. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 1400 люмен – 1 час. 2. 745 люмен – 2 часа 40 минут. 3. 325 люмен – 8 часов. 4. 140 люмен – 22 часа. 5. 28 люмен – 100 часов. 6. 1,5 люмен – 85 дней. 7. 0,14 люмена – 500 дней. 8. Два стробоскопа. Максимальная дальность: 771 метр. Тип лампы: Cree XHP35 High Intensity. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 2x18650 Li-Ion / 4x18350 Li-Ion / 4xR123 Li-Ion / 4xCR123A. В комплект не входят. Диапазон рабочих температур: -25...+40 °C. Габариты: длина 245 мм, диаметр головы 64 мм. Вес: 259 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Ультрпрозрачное стекло с сапфировым покрытием. менее li, более Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 30 метров. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 50 метров. менее li, более Теплый свет. менее li, более Торцевая кнопка с мгновенным включением турбо режима. менее /ul, более

EagleTac TX3G Pro Mark II (арт. TX3G Pro MK II NW)

18 176 руб.

менее strong, более Фонарь поисковый с зарядкой через порт USB. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей EagleTac 26650 5500 мА*ч): 1. Turbo 2900 люмен – 42 минуты. 2. High 1270 люмен – 2 часа 6 минут. 3. Medium 690 люмен – 4 часа 36 минут. 4. Low 190 люмен – 20 часов. 5. Moonlight 21 люмен – 200 часов. 6. Стробоскоп, SOS, аварийный маяк. Максимальная дальность: 214 метров. Тип лампы: светодиод Cree XHP70.2 NW (нейтральный белый). Световая отдача светодиода: 181 лм/Вт. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 26650 (на 5500 мА*ч в комплекте). Габариты: длина 138 мм, диаметр головы 33 мм, диаметр тела 31 мм. Вес: 195 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Нейтральный белый свет. менее li, более Драйвер W3000. менее li, более Зарядка от USB C порта (ток до 2A). менее li, более Индикатор заряда АКБ (мерцанием при включении). менее li, более Встроенный термоконтроль. менее /ul, более

Led Lenser MT18 (арт. 500847)

По запросу

менее strong, более Мощный светодиодный фонарь с системой фокусировки луча. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 3000 люмен – 540 метров – 5 часов. 2. 600 люмен – 260 метров – 9 часов. 3. 30 люмен – 80 метров – 96 часов. Тип лампы: Cree Xtrem LED, 3 шт. (ресурс свечения более 100 тыс. часов). Пыль и влагозащита: IPX4. Питание: литий-ионный АКБ 38650 3 шт. Емкость общая 10200 мА*ч. Напряжение: 3,7 В. Время заряда: 4 часа до 80%, 8 часов до 100%. Ресурс: до 1000 циклов заряд-разряд. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C. Габариты: длина 171 мм, диаметр 86 мм. Вес: 620 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от порта microUSB. менее li, более Система фокусировки луча. менее li, более Программирование режимов работы. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее /ul, более .

Olight Javelot Turbo. [В наличии: K]

18 500 руб.

менее strong, более Фонарь поисковый с дальностью свечения более 1,3 км. менее /strong, более . Режимы работы (с батареями 2 шт. 21700 по 5000 мА*ч 3,7 В): 1. Turbo 1300-800-500-150 люмен – 10 / 140 / 30 / 110 минут. 2. High 500-150 люмен – 350 минут. 4. Mid 150 люмен – 27 часов. 5. Low 15 люмен



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

– 13 дней и 6 часов. Максимальная дальность: 1300 метров. Тип лампы: Osram KW CULPM1.TG 6500 K. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: аккумуляторный блок 2 x Li-ion 21700 3,7 В. Габариты: длина 259 мм, диаметр головы 63 мм, диаметр тела 25,4 мм (1 дюйм). Вес: 408 грамм с батареями. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Магнитная зарядка USB (ток заряда до 2 А). менее /ul, более . Сферы применения: поисковые и спасательные службы, охота, промышленные предприятия, охрана объектов, полиция.

Olight R50 Seeker

По запросу

менее strong, более Фонарь поисковый. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей Olight 26650 4500 мА*ч): 1. Turbo 2500 / 800 люмен – 2 мин / 150 мин. 2. High 1200 / 800 люмен – 12 мин / 130 мин. 3. Medium 300 люмен – 6 часов. 4. Low 50 люмен – 50 часов. 5. Стробоскоп. Максимальная дальность: 297 метров. Тип лампы: Cree XH-P 50 Cool White. Световая отдача светодиода: 149 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 26650. Габариты: длина 133 мм, диаметр головы 42 мм. Вес: 255 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Зарядка от порта microUSB. менее /ul, более

Olight Seeker 2 Pro. [В наличии: K]

11 000 руб.

менее strong, более Фонарь поисковый в расширенной комплектации. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей Olight 21700 5000 мА*ч): 1. Turbo 3200 / 600 люмен – 2 мин. / 150 мин. 2. High 1200 / 600 люмен – 110 мин. / 160 мин. 3. Medium 300 люмен – 9,5 часов. 4. Low 50 люмен – 52 часов. 5. Moonlight 5 люмен – 12 дней. 6. Стробоскоп. Максимальная дальность: 250 метров. Тип лампы: 3 светодиода Cree XP-L HD Cool white. Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 21700 (на 5000 мА*ч в комплекте). Габариты: длина 128 мм, диаметр головы 35 мм. Вес: 196 грамм с батареей (измерено в Вива-Телеком). менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Высокотемпературная акриловая TIR оптика. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Магнитная зарядка USB. Ток заряда 0,75 А (измерено в Вива-Телеком). менее li, более Индикатор заряда АКБ (4 позиции) и режима работы. менее li, более Настенное крепление в комплекте. менее li, более Силиконовые вставки для удобного хвата. менее /ul, более

Olight X7R Marauder

По запросу

менее strong, более Фонарь поисковый с тремя мощными светодиодами. менее /strong, более . Режимы работы (с батареями 4 шт. 18650 3000 мА*ч 3,7 В): 1. Turbo S 12 000~3000 люмен – 3 + 120 минут. 2. Turbo 7000~3000 люмен – 12 + 110 минут. 3. High 3000 люмен – 2 часа 10 минут. 4. Mid 1000 люмен – 6 часов. 5. Low 500 люмен – 14 часов. 6. Moonlight 10 люмен – 30 дней. 7. Стробоскоп 3500 люмен. Максимальная дальность: 380 метров. Тип лампы: 3 x Cree XH-P 70 Cool White. Пыле и влагозащита: IPX7. Питание: 4 x 18650. Габариты: длина 129 мм, диаметр головы 68 мм. Вес: 665 грамм с батареями. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 1 метра. менее li, более Зарядка USB Type-C током 3,5 Ампера. менее /ul, более

Olight X9R Marauder

64 000 руб.

менее strong, более Фонарь поисковый с шестью мощными светодиодами. Общий световой поток до 25 000 люмен (ANSI FL). менее /strong, более . Режимы работы (с батареями 8 шт. 18650 3000 мА*ч 3,7 В): 1. Turbo S 25 000~6000 люмен – 3 + 100 минут. 2. Turbo 12800~6400 люмен – 10 + 90 минут. 3. High 6400 люмен – 2 часа. 4. Mid 3200 люмен – 4 часа. 5. Low 1600 люмен – 8 часов. 6. Low2 800 люмен – 12 часов. 7. Low3 400 люмен – 19 часов. 8. Low 200 люмен – 27 часов. 9. Стробоскоп 12800 люмен. Максимальная дальность: 630 метров. Тип лампы: 6 x Cree XH-P 70.2 Cool White. Пыле и влагозащита: IPX7. Питание: аккумуляторный блок 8 x 18650. Габариты: длина 320 мм, диаметр головы 100 мм, диаметр тела 57 мм. Вес: 1855 грамм с батареями. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 1 метра. менее li, более Индикатор заряда батареи и режима работы. менее /ul, более

ТАКТ M91 (арт. SR91 Intimidator)

По запросу

менее strong, более Поисковый светодиодный фонарь Olight SR91 для спецслужб и служб спасения. менее /strong, более . Тип лампы: светодиод SST-90 LED (срок службы не менее 60000 часов). Световой поток: 450 / 1500 люмен (два режима + стробоскоп). Время работы: 90 минут при 1500 лм; 10.5 часов при 450 лм; 6.2 часа в режиме строба. Эффективная дальность: 800 метров. Габаритные размеры: 288 мм (длина) x 80 мм (диаметр). Вес: 1196 грамм (с батареями). Соответствие стандартам по влагозащите и ударопрочности: MIL-STD-810F, IPX-8.

Раздел: Специальные

Fenix WT25R. [В наличии: K]

8 990 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

менее strong, более Светодиодный фонарь профессиональной серии. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей 18650 3400 мА*ч): 1. Турбо: 1000 люмен – 3 час 40 минут. 2. Максимум: 400 люмен – 4 часа 50 минут. 3. Средний: 150 люмен – 11 часов. 4. Минимальный: 50 люмен – 29 часов. 5. Стробоскоп – 1000 люмен. 6. SOS – 50 люмен. Максимальная дальность: 220 метров. Тип лампы: светодиод Cree XP-L HI. Пыле и влагозащита: IP66. Питание: 1 x 18650. Ток заряда АКБ: 1.2 А (измерено в Вива-Телеком). Габариты фонаря: 135.3 x 29.4 x 24.1 мм. Вес: 137 грамм с батареей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Магнит в заднем торце фонаря. менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Угол наклона головы фонаря регулируется на 105°. менее li, более Магнитная USB зарядка в комплекте. менее /uI, более

Peli 3310ELS (арт. 033100-0001-247E)

12 350 руб.

менее strong, более Аварийный фонарь светящийся в темноте. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 378 люмен – 196 метров – 8 часов. 2. 39 люмен – 62 метра – 202 часа. Тип лампы: LED, 1 шт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: AA 3 шт. Материал корпуса: фотолюминесцентный поликарбонат. Габариты: длина 156 мм. Вес с батареями: 176 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Фонарь в защищенном кейсе с настенным креплением. менее li, более Корпус светится в темноте. менее li, более Отличное решение при эвакуации зданий, пещер в случае аварийных ситуаций. менее /uI, более

Peli 3410M (арт. 034100-0301-247E). [В наличии: К]

13 260 руб.

менее strong, более Угловой светодиодный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 653 люмена – 184 метра – 5 часов. 2. 97 люмен – 67 метров – 19 часов. 3. 25 люмен – 34 метра – 61 час. Тип лампы: LED, 2 шт. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: AA 3 шт. Материал корпуса: фотолюминесцентный поликарбонат. Габариты: длина 189 мм. Вес с батареями: 281 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Магнит в клипсе. менее li, более Корпус светится в темноте. менее li, более Изменяемый угол наклона излучателя. менее /uI, более

Раздел: Тактические

Acebeam T27 (арт. T27 Cree XHP35)

По запросу

менее strong, более Мощный тактический светодиодный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 2500/1400 люмен – 1180 метров – 1,6 мин (турбо) / 1 час 18 мин. 2. 1400 люмен – 879 метров – 1,5 часа. 3. 550 люмен – 560 метров – 4,5 часа. 4. 150 люмен – 304 метра – 15 часов. 5. 1 люмен – 88 метров – 30 дней. 6. Стробоскоп – 1400 люмен – 2,5 часа. Тип лампы: Cree XH-P 35 HI Cool white. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: литий-ионный АКБ 1x1MR21700NP-510A (5100 мА*ч, 3.6В) или 1x18650. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С. Габариты: длина 174,7 мм, диаметр головы 70 мм. Вес: 229 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Зарядка от порта USB-C (2A). менее li, более Ударопрочность. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 5 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Работа в режиме Power-банка. менее li, более Сверхпрозрачная линза из закаленного стекла с антибликовым покрытием, обеспечивающая пропускание света 98,3%. менее li, более Торцевая кнопка с мгновенным включением турбо режима. менее /uI, более .

Acebeam T36 (арт. T36 Cree XHP35). [В наличии: К]

12 000 руб.

менее strong, более Тактический светодиодный фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo: 2000~800 люмен – 1,5 минуты + 2,5 часа. 2. High: 1350~650 люмен – 10 минут + 3 часа. 3. Med: 500 люмен – 5 часов. 4. Low: 200 люмен – 12 часов. 5. Ultra Low: 2 люмена – 28 дней. 6. Строб: 1350 люмен – 3,8 часа. Максимальная дальность: 303 метра. Тип лампы: Cree XH-P 35 HI Cool white. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: литий-ионный АКБ 1x1MR 21700 (5100 мА*ч, 3.6В) или 1x18650. Диапазон рабочих температур: -30...+80 °С (с батареей 21700). Габариты: длина 145 мм, диаметр головы 30 мм. Вес без батареи: 113 грамм. Вес с батареей: 192 грамма (измерено в Вива-Телеком). менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Зарядка от порта USB-C (2A). менее li, более Ударопрочность (1,2 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 5 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Сверхпрозрачная линза из закаленного стекла с антибликовым покрытием. менее li, более Торцевая кнопка с мгновенным включением турбо режима. менее /uI, более

Armytek Predator Pro V3 (арт. F01703BW)

По запросу

менее strong, более Тактический светодиодный фонарь с максимальной защитой. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 1300 люмен – 1 час. 2. 740 люмен – 1 час 40 минут. 3. 325 люмен – 4 часа. 4. 140 люмен – 10,5 часа. 5. 28 люмен – 50 часов. 6. 1,6 люмена – 40 дней. 7. 0,14 люмена – 200 дней. 8. Стробоскоп. Максимальная дальность: 435 метров. Тип лампы: Cree XHP35 High Intensity. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: литий-ионный АКБ 1x18650. В комплект не входит. Диапазон рабочих температур: -25...+40 °С. Габариты: длина 154 мм, диаметр головы 41 мм. Вес: 135 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Сапфировое стекло. менее li, более Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 30 метров. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 50 метров. менее li, более Теплый свет. менее li, более Торцевая кнопка с мгновенным включением турбо режима. менее /uI, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

EagleTac G3L (арт. G3L-NW)

13 744 руб.

менее strong, более Тактический светодиодный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы (с АКБ 18650 на 3400 мА*ч): 1. Turbo (3200-2000 люмен) – 1 час. 2. Mid (455 люмен) – 4,9 часа. 3. Low (18 люмен) – 135 часов. 4. Стробоскоп. Максимальная дальность: 247 метров. Тип лампы: светодиод Cree XHP70.2 NW (нейтральный белый). Световая отдача светодиода: 181 лм/Вт. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 157 мм, диаметр головы 39,5 мм, диаметр корпуса 25,4 мм (1 дюйм). Вес с батареей: 189 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Зарядка от порта USB-C. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Теплый свет. менее li, более Текстурированный отражатель. менее /uI, более

EagleTac G3V (арт. G3V-XHP70.2-NW). [В наличии: K]

11 400 руб.

менее strong, более Тактический светодиодный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы (с АКБ 21700 на 5000 мА*ч): 1. Turbo (2418 люмен) – 48 минут. 2. Средний . 2.1. 1046 люмен – 2 часа 30 минут. 2.2. 735 люмен – 3 часа 30 минут. 2.3. 358 люмен – 7 часов. 3. Низкий. 3.1. 91 люмен – 35 часов. 3.2. 46 люмен – 65 часов. 3.3. 14 люмен – 200 часов. 4. Стробоскоп, 2418 люмен. Максимальная дальность: 229 метров. Тип лампы: светодиод Cree XHP 70.2. Световая отдача светодиода: 181 лм/Вт. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 21700 3,7В. Габариты: длина 163.05 мм, диаметр головы 39 мм, диаметр корпуса 25,4 мм (1 дюйм). Вес с батареей: 200 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Драйвер W2500 Pro. менее li, более Зарядка от порта USB-C (Ток заряда 2.4 А). менее li, более Ударопрочность (2 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Теплый свет. менее /uI, более

EagleTac T25L-R Mark II Kit (арт. T25L-R Mark II Kit NW). [В наличии: K]

13 728 руб.

менее strong, более Тактический светодиодный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы (с АКБ 18650 на 3500 мА*ч): 1. Turbo (1760 люмен) – 30 минут. 2. Mid (400 люмен) – 2 часа 18 минут. 3. Low (40 люмен) – 16 часов. Максимальная дальность: 318 метров. Тип лампы: светодиод Cree XHP35 HD E2 (нейтральный белый). Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 149 мм, диаметр головы 33 мм, диаметр корпуса 25,4 мм (1 дюйм). Вес с батареей: 180 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Зарядка от порта USB-C. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Драйвер W2200 Pro. Эффективность более 96%. менее li, более Теплый свет. менее /uI, более

EagleTac TX3L (арт. TX3L-NW). [В наличии: K]

11 840 руб.

менее strong, более Тактический светодиодный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы (с АКБ 18650 на 3500 мА*ч): 1. Turbo (2500 люмен) – 1 час. 2. High (995 люмен) – 2 часа 48 минут. 3. Mid (510 люмен) – 5 часов 42 минуты. 4. Low (135 люмен) – 24 часа. 5. Min (13 люмен) – 300 часов. 6. SOS (100 люмен) – 48 часов. Максимальная дальность: 193 метра. Тип лампы: светодиод Cree XHP 70.2. Световая отдача светодиода: 181 лм/Вт. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 130 мм, диаметр головы 33 мм, диаметр корпуса 25,4 мм (1 дюйм). Вес с батареей: 162 грамма (измерено в Вива-Телеком). менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Зарядка от порта USB-C (Ток заряда 0,6 А. Измерено в Вива-Телеком). менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Теплый свет. менее /uI, более

EagleTac TX3L Pro (арт. TX3L Pro NW)

14 208 руб.

менее strong, более Тактический светодиодный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы (с АКБ 18650 на 3500 мА*ч) ANSI: 1. Turbo (2500-1790 люмен) – 0,6-0,9 часа. 2. High (995 люмен) – 1,9 часа. 3. Mid (510 люмен) – 3,9 часа. 4. Low (135 люмен) – 16 часов. 5. Min (13 люмен) – 200 часов. 6. SOS (100 люмен) – 48 часов. Максимальная дальность: 193 метра. Тип лампы: светодиод Cree XHP 70.2. Световая отдача светодиода: 181 лм/Вт. Индекс цветопередачи (CRI): 80. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В (допустимое напряжение 2,7-4,2 В). Габариты: длина 137 мм, диаметр головы 33 мм, диаметр корпуса 25,4 мм (1 дюйм). Вес с батареей: 171 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Драйвер W2500 Ultra. Эффективность 95%. менее li, более Зарядка от порта USB-C. Ток заряда 1,75 А (проверено в Вива-Телеком). менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Теплый свет. менее li, более Ударная кромка. менее li, более Мощный магнит в хвостовой части. менее /uI, более

EagleTac TX3V (арт. TX3V NW). [В наличии: K]

9 800 руб.

менее strong, более Тактический светодиодный фонарь с USB зарядкой и встроенным Power Bank. менее /strong, более . Режимы работы (с АКБ 21700 на 5000 мА*ч) ANSI: 1. Turbo (2697 люмен) – 42 минуты. 2. High (1181 люмен) – 2 часа 6 минут. 3. Mid (642 люмена) – 4 часа 30 минут. 4. Low (178 люмен) – 19 часов. 5. Min (20 люмен) – 200 часов. Максимальная дальность: 199 метров. Тип лампы: светодиод Cree XHP 70.2 NW. Световая отдача светодиода: 181 лм/Вт. Индекс цветопередачи (CRI): 80. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 21700 3,7В (допустимое напряжение 2,7-4,2 В). Габариты: длина 142.75 мм, диаметр головы 33 мм, диаметр корпуса 25,4 мм (1 дюйм). Вес с батареей: 184 грамма. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Драйвер W3000. Эффективность 95%. менее li, более Зарядка от порта USB-C. Ток заряда до 2 А. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

li, более Теплый свет. менее li, более Ударная кромка. менее li, более Мощный магнит в хвостовой части. менее li, более Возможность заряжать другие устройства от внутреннего АКБ (Power Bank). менее /ul, более

Fenix TK20R V3

По запросу

менее strong, более Тактический светодиодный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo: 1000 люмен – 1 час 30 минут. 2. High: 350 люмен – 4 часа. 3. Mid: 150 люмен – 10 часов 30 минут. 4. Low: 10 люмен – 135 часов. 5. Стробоскоп: 1000 люмен. Максимальная дальность: 310 метров. Тип лампы: Cree XP-L HI V3. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 151,5 мм, диаметр головы 34 мм. Вес: 141 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от порта micro USB. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Торцевая кнопка с мгновенным включением турбо режима. менее /ul, более

Fenix UC35 V2

По запросу

менее strong, более Тактический светодиодный фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Турбо 1000 люмен – 2 часа 15 минут. 2. Максимальный 350 люмен – 4 часа 10 минут. 3. Средний 150 люмен – 10 часов 40 минут. 4. Слабый 50 люмен – 28 часов 10 минут. 5. Минимальный 1 люмен – 33 дня. 6. Стробоскоп. Максимальная дальность: 266 метров. Тип лампы: Cree XP-L HI V3. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 2 x CR123A 3В или 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 150 мм, диаметр головы 24 мм. Вес: 99 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от порта micro USB. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Торцевая кнопка с мгновенным включением турбо режима. менее /ul, более

Klarus 360X1. [В наличии: K]

8 800 руб.

менее strong, более Тактический светодиодный фонарь с круговой кнопкой. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo (1800 люмен) – 1,1 часа. 2. High (400 люмен) – 4 часа. 3. Mid (100 люмен) – 14 часов. 4. Low (10 люмен) – 200 часов. 5. Strobe (1800 люмен) – 2,2 часа. 6. SOS (100 люмен) – 42 часа. Максимальная дальность: 246 метров. Тип лампы: светодиод Cree XHP 35 HD E4​, Cool white 6500K. Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В или 2 x CR123A. Габариты: длина 141,8 мм, диаметр головы 29 мм, диаметр тела 27 мм. Вес: 126,6 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от micro USB. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Два режима работы: тактический и туристический. менее li, более Запатентованная кнопка быстрого включения с возможностью нажатия по всему хвосту фонаря. менее /ul, более

Klarus FX10. [В наличии: K]

9 600 руб.

менее strong, более Тактический светодиодный фонарь с системой фокусировки луча. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo (1000 люмен) – 2 часа. 2. High (350 люмен) – 4 часа. 3. Mid (100 люмен) – 18 часов. 4. Low (10 люмен) – 260 часов. 5. Strobe (1000 люмен) – 4 часа. 6. SOS (100 люмен) – 54 часа. Максимальная дальность: 300 метров (54 метра с максимально широким углом). Тип лампы: Cree XP-L HI V3. Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В или 2 x CR123A. Габариты: длина 140 мм, диаметр головы 35 мм, диаметр тела 25,4 мм (1 дюйм). Вес: 115 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от micro USB. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Два режима работы: тактический и туристический. менее li, более Система фокусировки луча. менее /ul, более

Klarus XT11GT

По запросу

менее strong, более Тактический светодиодный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo (2000 люмен) – 50 минут. 2. High (400 люмен) – 3,5 часа. 3. Mid (100 люмен) – 12 часов. 4. Low (10 люмен) – 170 часов. 5. Strobe (2000 люмен) – 1,7 часа. 6. SOS (100 люмен) – 36 часа. Максимальная дальность: 316 метров. Тип лампы: светодиод Cree XHP 35 HD (High Density). Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 142 мм, диаметр головы 34,9 мм. Вес без батареи: 142,6 грамма. Вес с батареей 18650: 176 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от порта micro USB. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Двойная кнопка на хвосте фонаря для быстрого включения турбо-режима и строба. менее /ul, более

Klarus XT11GT Camo

9 600 руб.

менее strong, более Тактический светодиодный фонарь с камуфлированной окраской. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo (2000 люмен) – 50 минут. 2. High (400 люмен) – 3,5 часа. 3. Mid (100 люмен) – 12 часов. 4. Low (10 люмен) – 170 часов. 5. Strobe (2000 люмен) – 1,7 часа. 6. SOS (100 люмен) – 36 часа. Максимальная дальность: 316 метров. Тип лампы: светодиод Cree XHP 35 HD (High Density). Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 142 мм, диаметр головы 34,9 мм. Вес без батареи: 142,6 грамма. Вес с батареей



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

18650: 176 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от порта micro USB. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Двойная кнопка на хвосте фонаря для быстрого включения турбо-режима и строба. менее /ul, более

Klarus XT11UV. [В наличии: K]

10 400 руб.

менее strong, более Tacticкий светодиодный фонарь с ультрафиолетом. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo (900 люмен) – 45 минут. 2. High (400 люмен) – 4 часа. 3. Mid (100 люмен) – 18 часов. 4. Low (10 люмен) – 260 часов. 5. Strobe (900 люмен) – 4 часа. 6. Ультрафиолет – 40 часов. Максимальная дальность: 284 метра. Тип лампы: Cree XP-L HI V3 6500K и 3 диода UV 365 нм. Световая отдача основного светодиода: 161 лм/Вт. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В или 2 x CR123A. Габариты: длина 141,6 мм, диаметр головы 34,9 мм, диаметр тела 25,4 мм (1 дюйм). Вес: 126,6 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от micro USB. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Два режима работы: тактический и туристический. менее li, более Ультрафиолетовый свет. менее /ul, более

Klarus XT11X

10 400 руб.

менее strong, более Tacticкий светодиодный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo (3200 люмен) – 45 минут. 2. High (400 люмен) – 4 часа. 3. Mid (100 люмен) – 16 часов. 4. Low (15 люмен) – 82 часа. 5. Strobe (3200 люмен) – 1,5 часа. 6. SOS (100 люмен) – 48 часов. Максимальная дальность: 283 метра. Тип лампы: светодиод Cree XHP 70.2. Световая отдача светодиода: 181 лм/Вт. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 150,8 мм, диаметр головы 41 мм, диаметр корпуса 25,4 мм (1 дюйм). Вес без батареи: 136 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от порта micro USB. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Двойная кнопка на хвосте фонаря для быстрого включения турбо-режима и строба. менее li, более Текстурированный рефлектор. менее /ul, более

Klarus XT12GT (арт. XT12GT NW)

10 400 руб.

менее strong, более Tacticкий светодиодный фонарь с магнитной USB зарядкой. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo (1600 люмен) – 1,2 часа. 2. High (400 люмен) – 4 часа. 3. Mid (100 люмен) – 14 часов. 4. Low (10 люмен) – 200 часов. 5. Strobe (1600 люмен) – 2,4 часа. 6. SOS (100 люмен) – 42 часа. Максимальная дальность: 603 метра. Тип лампы: светодиод Cree XHP 35 HI NW. Нейтрально-белый свет (≈4500K). Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В или 2 x CR123A. Габариты: длина 161 мм, диаметр головы 45,2 мм, диаметр тела 25,4 мм (1 дюйм). Вес: 159 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Магнитная USB зарядка. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Два режима работы: тактический и туристический. менее li, более Большой выбор аксессуаров: крепления на оружие, светофильтры, выносные кнопки. менее /ul, более

Klarus XT12S

9 600 руб.

менее strong, более Tacticкий подствольный светодиодный фонарь с магнитной USB зарядкой. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo (1600 люмен) – 1,2 часа. 2. High (400 люмен) – 4 часа. 3. Mid (100 люмен) – 14 часов. 4. Low (10 люмен) – 200 часов. 5. Strobe (1600 люмен) – 2,4 часа. 6. SOS (100 люмен) – 42 часа. Максимальная дальность: 402 метра. Тип лампы: светодиод Cree XHP 35 HI D4 (High Intensity). Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В или 2 x CR123A. Габариты: длина 143,3 мм, диаметр головы 34,9 мм, диаметр тела 25,4 мм (1 дюйм). Вес: 131 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Магнитная USB зарядка. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Два режима работы: тактический и туристический. менее li, более Большой выбор аксессуаров: крепления на оружие, светофильтры, выносные кнопки. менее /ul, более

Klarus XT1A

5 600 руб.

менее strong, более Tacticкий светодиодный фонарь с питанием от AA батареи. менее /strong, более . Режимы работы (при питании от батареи 14500 емкостью 750 мА*ч): 1. High (1000 люмен) – 1 час. 2. Mid (80 люмен) – 4,5 часа. 4. Low (5 люмен) – 37 часов. 5. Strobe (1000 люмен) – 2 часа. 6. SOS (80 люмен) – 13,5 часов. Максимальная дальность: 182 метра. Тип лампы: Cree XP-L HD V6. Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x Ni-Mh AA 1.2 В или 1 x Alkaline AA 1.5 В или 1 x Li-ion 14500 3,7 В. Габариты: длина 107,7 мм, диаметр головы 22,8 мм, диаметр корпуса 22,7 мм. Вес без батареи: 61,5 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от порта micro USB. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Двойная кнопка на хвосте фонаря для быстрого включения турбо-режима и строба. менее /ul, более

Klarus XT21X

12 000 руб.

менее strong, более Tacticкий светодиодный фонарь с максимальным световым потоком в 4000 люмен. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

(4000 люмен) – 1,2 часа. 2. High (1200 люмен) – 2,3 часа. 3. Mid (400 люмен) – 6,5 часов. 4. Low (100 люмен) – 21 час. 5. Moonlight (5 люмен) – 200 часов. 6. Strobe (4000 люмен) – 2,4 часа. 7. SOS (100 люмен) – 63 часа. Максимальная дальность: 316 метров. Тип лампы: Cree XHP 70.2 P2 6500K. Световая отдача светодиода: 181 лм/Вт. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x Li-ion 21700 3,7 В. Габариты: длина 161 мм, диаметр головы 41 мм, диаметр тела 27,5 мм. Вес: 142,6 грамм без батареи. Вес с батареей: 228 грамм (измерено в Вива-Телеком). менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от micro USB (Ток заряда 1,9А. Измерено в Вива-Телеком). менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Два режима работы: тактический и туристический. менее li, более Большая емкость батареи. менее /ul, более

Klarus XT2CR Camo

По запросу

менее strong, более Тактический светодиодный фонарь с камуфляжной окраской. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo (1600 люмен) – 1,2 часа. 2. High (400 люмен) – 4 часа. 3. Mid (100 люмен) – 14 часов. 4. Low (10 люмен) – 200 часов. 5. Strobe (1600 люмен) – 2,4 часа. 6. SOS (100 люмен) – 42 часа. Максимальная дальность: 240 метров. Тип лампы: светодиод Cree XHP 35 HD (High Intensity). Световая отдача светодиода: 161 лм/Вт. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В или 2 x CR123A. Габариты: длина 139 мм, диаметр головы 25,6 мм, диаметр тела 25,4 мм (1 дюйм). Вес: 88,5 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от micro USB. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Два режима работы: тактический и туристический. менее li, более Камуфляжная окраска. менее /ul, более

Led Lenser T5.2 (арт. 9805)

По запросу

менее strong, более Тактический светодиодный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 140 люмен – 120 метров – 4 часа. Тип лампы: Cree, 1 шт. (ресурс свечения более 100 тыс. часов). Пыль и влагозащита: есть. Питание: 1 батарея AA. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С. Габариты: длина 113 мм. Вес: 80 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Система фокусировки луча. менее li, более Питание от пальчиковой батареи. менее /ul, более .

Nitecore MH12GT. [В наличии: K]

8 800 руб.

менее strong, более Тактический светодиодный фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы: 1. High: 1000 люмен – 1 час 15 минут. 2. Med: 280 люмен – 6 часов. 3. Low: 55 люмен – 28 часов. 4. Ultra Low: 1 люмен – 21 день. 5. Строб: 1000 люмен. 6. SOS: 1000 люмен. 7. Маяк: 1000 люмен. Максимальная дальность: 320 метров. Тип лампы: Cree XP-L HI V3. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: литий-ионный АКБ 1x18650 (3400 мА*ч). Габариты: длина 139 мм, диаметр головы 25,4 мм. Вес: 87 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от порта micro USB. менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор напряжения батареи. менее li, более Торцевая кнопка с мгновенным включением турбо режима. менее /ul, более

Olight M1X Striker. [В наличии: K]

6 400 руб.

менее strong, более Тактический фонарь компактного размера. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей 18650): 1. Turbo 1000~600 люмен – 5 + 55 минут. 2. High 350 люмен – 3 часа. 3. Medium 60 люмен – 12 часов. 4. Low 10 люмен – 60 часов. 5. Moonlight 0,5 люмен – 360 часов. 6. Стробоскоп. Максимальная дальность: 190 метров. Тип лампы: Cree XM-L2 U2. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1x18650 Li-Ion / 2xCR123A (в комплект не входят). Габариты: длина 136 мм, диаметр головы 25 мм. Вес: 80 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Двойная кнопка. менее li, более Большая ударная кромка. менее /ul, более

Olight M2R Warrior (арт. M2R Warrior CW)

По запросу

менее strong, более Тактический фонарь с магнитной зарядкой. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей 18650 3500 мА*ч и током больше 10А): 1. Turbo 1500~700 люмен – 3 + 120 минут. 2. High 700 люмен – 2 часа. 3. Medium 250 люмен – 6 часов 15 минут. 4. Low 60 люмен – 20 часов. 5. Lower 15 люмен – 70 часов. 6. Moonlight 1 люмен – 25 дней. 7. Стробоскоп 700 люмен. Максимальная дальность: 208 метров. Тип лампы: Cree XM-P 35 HD (High Density) (холодный свет). Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7 В. Габариты: длина 130 мм, диаметр головы 25,4 мм. Вес: 155 грамм с батареей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Встроенная зарядка с магнитным зарядным портом от USB устройств (ток 750 мА). менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Двойная кнопка. менее /ul, более

Olight M3R Warrior X

По запросу

менее strong, более Тактический фонарь с магнитной зарядкой. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей 18650 3000 мА*ч и током больше 15А): 1. High 2000~600 люмен – 1,5 мин + 80 минут. 2. Low 300 люмен – 4 часа 40 минут. 3. Стробоскоп. Максимальная дальность: 560 метров. Тип лампы: Cree XM-P 35 HI 4500 K (нейтральный свет). Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7 В. Габариты: длина 142 мм, диаметр головы 25,4 мм. Вес: 218



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

грамм с батареей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Встроенная зарядка с магнитным зарядным портом от USB устройств (1 A). менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Двойная кнопка. менее /ul, более

Ol light Odin Turbo

25 000 руб.

менее strong, более Tacticеский лазерный фонарь с выносной кнопкой и креплением на оружие. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей 21700 5000 мА*ч): 1. High 330 люмен – 30 минут. 3. Medium 180 люмен – 150 минут. 4. Low 90 люмен – 7.5 часов. Максимальная дальность: 1050 метров. Тип лампы: Laser LEP Neutral White 5000K. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 21700 3,7 В. Габариты: длина 155 мм, диаметр головы 31 мм. Вес: 216 грамм с батареей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Встроенная зарядка с магнитным зарядным портом от USB устройств (ток 750 мА). менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Двойная кнопка. менее /ul, более

Ol light Warrior X Pro (арт. Warrior X Pro Desert Tan)

По запросу

менее strong, более Tacticеский фонарь с магнитной зарядкой. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей 18650 3000 мА*ч и током больше 15А): 1. High 2250-1000-300 люмен – 2 мин + 100 минут + 23 минуты. 2. Low 300 люмен – 8 часов. Максимальная дальность: 600 метров. Тип лампы: Cree XH-P 35 HI 5000 K (нейтральный свет). Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 21700 3,7 В. Габариты: длина 149 мм, диаметр головы 26,2 мм. Вес: 239 грамм с батареей. Цвет: desert tan. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Встроенная зарядка с магнитным зарядным портом от USB устройств (2 A). менее li, более Ударопрочность (2 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Мощный магнит на торце. менее /ul, более

Ol light Warrior X Pro (арт. Warrior X Pro Desert Camo). [В наличии: K]

9 500 руб.

менее strong, более Tacticеский фонарь камуфляжной окраски с магнитной зарядкой. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей 18650 3000 мА*ч и током больше 15А): 1. High 2250-1000-300 люмен – 2 мин + 100 минут + 23 минуты. 2. Low 300 люмен – 8 часов. Максимальная дальность: 600 метров. Тип лампы: Cree XH-P 35 HI 5000 K (нейтральный свет). Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 21700 3,7 В. Габариты: длина 149 мм, диаметр головы 26,2 мм. Вес: 239 грамм с батареей. Цвет: desert camo. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Встроенная зарядка с магнитным зарядным портом от USB устройств (2 A). менее li, более Ударопрочность (2 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Мощный магнит на торце. менее /ul, более

Peli 7110 (арт. 071100-0000-110E). [В наличии: K]

14 300 руб.

менее strong, более Tacticеский светодиодный фонарь компактного исполнения. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей CR123): 1. 445 люмен – 93 метрf – 1 час. 2. 214 люмен – 62 метра – 1 час 30 минут. 3. 23 люмена – 20 метров – 13 часов. Тип лампы: LED, 1 шт. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: AA 1 шт. или CR123 1 шт. Материал корпуса: алюминий с анодированием III класса. Габариты: длина 118 мм. Вес с батареями: 116 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Торцевая кнопка. менее li, более Анодирование 3 класса. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее /ul, более

Pelican 5050R (арт. 05050R-0100-110E). [В наличии: K]

19 500 руб.

менее strong, более Tacticеский светодиодный фонарь с регулировкой фокусировки луча. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 883 люмена – 201 метр – нет данных. 2. 393 люмена – 134 метра – 2 часа 30 минут. 3. 21 люмен – 30 метров – 40 часов. Тип лампы: LED, 1 шт. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 18650 1 шт. Материал корпуса: алюминий с анодированием II класса. Габариты: длина 156 мм. Вес с батареями: 164 грамма. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Micro USB порт для зарядки. менее li, более Встроенный Power Bank. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее /ul, более

Всего позиций: 102

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США – 120.00, Евро – 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: O – Омск, M – Москва, K – Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.