



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком ЮГ: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 29.04.2024.
Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Раздел: Галогенные

Osvar 2302.3738 (арт. 2302.3738)

624 руб.

Фонарь магнитный для автомобилей такси . Длина провода 0,75 м. Тип лампы: А 12-5 (R5W) . Габаритные размеры: 29x13, высота - 8,5 см. Крепкий пластиковый корпус.

Элект ФАП-1-1. [В наличии: 0]

1 280 руб.

Фонарь аварийной остановки. Предназначен для подачи аварийного светового сигнала на автотранспорте в темное время суток. Напряжение питания: 4.5 В (батарея 312S, либо 3336 – советское обозначение). Цвет плафона: красный, оранжевый. Лампа: 3,5 В; 0,17А. Длительность вспышки: не менее - 0,4 с. Длительность паузы: не более - 2 с. Время непрерывной работы: не менее 12 ч. Масса с батареей: не более 2 кг. Габаритные размеры: 135x135x160 мм.

Элект ФП-1-120

2 160 руб.

Фонарь проблесковый. Механическое крепление. Напряжение питания: 12 / 24 В (уточняется при заказе). Цвет плафона: синий, оранжевый. Источник света: галогенная лампа. Диаметр основания фонаря: 180 мм. Высота: 120 мм. Корпус: поликарбонат. Частота вращения рефлектора: 2-4 Гц. Корпус: поликарбонат. Вес, не более: 1 кг. Потребляемая мощность: 55 Вт (при напряжении питания 12В), 75 Вт (при 24В).

Элект ФП-1-170. [В наличии: 0]

2 160 руб.

Фонарь проблесковый. Механическое крепление. Напряжение питания: 12 / 24 В (уточняется при заказе). Цвет плафона: синий, оранжевый. Источник света: галогенная лампа. Диаметр основания фонаря: 180 мм. Высота: 170 мм. Частота вращения рефлектора: 2-4 Гц. Корпус: поликарбонат. Вес, не более: 1 кг. Потребляемая мощность: 55 Вт (при напряжении питания 12В), 75 Вт (при 24В).

Элект ФП-1М-120. [В наличии: 0]

3 280 руб.

Фонарь проблесковый. Магнитное крепление. Напряжение питания: 12 / 24 В (уточняется при заказе). Цвет плафона: синий, оранжевый. Источник света: галогенная лампа. Диаметр основания фонаря: 180 мм. Высота: 120 мм. Корпус: поликарбонат. Частота вращения рефлектора: 2-4 Гц. Корпус: поликарбонат. Вес, не более: 1 кг. Потребляемая мощность: 55 Вт (при напряжении питания 12В), 75 Вт (при 24В).

Элект ФП-1М-170. [В наличии: 0]

3 280 руб.

Фонарь проблесковый. Магнитное крепление. Напряжение питания: 12 / 24 В (уточняется при заказе). Цвет плафона: синий, оранжевый. Источник света: галогенная лампа. Диаметр основания фонаря: 180 мм. Высота: 170 мм. Корпус: поликарбонат. Частота вращения рефлектора: 2-4 Гц. Корпус: поликарбонат. Вес, не более: 1 кг. Потребляемая мощность: 55 Вт (при напряжении питания 12В), 75 Вт (при 24В).

Раздел: Импульсные

Элект ФПМ-2-1И (арт. ФПМ-2-1И Пульсар). [В наличии: 0]

4 640 руб.

Фонарь стробный сигнальный представительского класса. Магнитное крепление. Напряжение питания: 12В. Потребляемая мощность: не более 35 Вт. Эффективная сила света, создаваемая фонарём, Кд: не менее 42. Частота повторения пачек импульсов: 1,33 Гц. Количество импульсов в пачке: 1,2,3,4 (4 – заводская установка). Возможные цвета плафона: синий. Габариты, мм: 134x160. Масса: не более 1 кг.

Раздел: Светодиодные



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком ЮГ: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Электр ФП-1-120Д3. [В наличии: 0 К] 4 160 руб.

Фонарь светодиодный. Механическое крепление. Напряжение питания: 12 / 24 В (универсальное). Цвет плафона: синий, оранжевый. Источник света: 3 светодиода. Свечение: круговое. Диаметр основания фонаря: 180 мм. Высота: 120 мм. Корпус: поликарбонат. Внимание! По цене распродажи доступно 10 оранжевых фонарей с напряжением питания 24 вольта.

Электр ФП-1-120Д6 7 840 руб.

Фонарь светодиодный. Механическое крепление. Напряжение питания: 12 / 24 В (универсальное). Цвет плафона: синий, оранжевый. Источник света: 6 светодиодов. Свечение: круговое. Диаметр основания фонаря: 180 мм. Высота: 120 мм. Корпус: поликарбонат.

Электр ФП-1-120Д9 11 840 руб.

Фонарь светодиодный. Механическое крепление. Напряжение питания: 12 / 24 В (уточняется при заказе). Цвет плафона: синий, оранжевый. Источник света: 9 светодиодов. Свечение: круговое. Диаметр основания фонаря: 180 мм. Высота: 120 мм. Корпус: поликарбонат.

Электр ФП-1-170Д 13 120 руб.

Фонарь импульсный светодиодный. Механическое крепление. Напряжение питания: 12 / 24 В (уточняется при заказе). Цвет плафона: синий, оранжевый. Источник света: 15 светодиодов. Диаметр основания фонаря: 180 мм. Высота: 170 мм. Корпус: поликарбонат.

Электр ФП-1-170Д3. [В наличии: 0] 4 960 руб.

Фонарь светодиодный. Механическое крепление. Напряжение питания: 12 / 24 В (универсальное). Цвет плафона: синий, оранжевый. Источник света: 3 светодиода. Свечение: круговое. Диаметр основания фонаря: 180 мм. Высота: 170 мм. Корпус: поликарбонат.

Электр ФП-1-170Д6 7 840 руб.

Фонарь светодиодный. Механическое крепление. Напряжение питания: 12 / 24 В (уточняется при заказе). Цвет плафона: синий, оранжевый. Источник света: 6 светодиодов. Свечение: круговое. Диаметр основания фонаря: 180 мм. Высота: 170 мм. Корпус: поликарбонат.

Электр ФП-1-170Д9 11 840 руб.

Фонарь светодиодный. Механическое крепление. Напряжение питания: 12 / 24 В (уточняется при заказе). Цвет плафона: синий, оранжевый. Источник света: 9 светодиодов. Свечение: круговое. Диаметр основания фонаря: 180 мм. Высота: 170 мм. Корпус: поликарбонат.

Электр ФП-1М-060Д 15 840 руб.

Фонарь импульсный светодиодный. Магнитное крепление. Напряжение питания: 12 / 24 В (уточняется при заказе). Цвет плафона: синий. Источник света: 15 светодиодов. Диаметр основания фонаря: 180 мм. Высота: 60 мм. Корпус: поликарбонат.

Электр ФП-1М-120Д3. [В наличии: 0] 5 920 руб.

Фонарь светодиодный. Магнитное крепление. Напряжение питания: 12 / 24 В (универсальное). Цвет плафона: синий, оранжевый. Источник света: 3 светодиода. Свечение: круговое. Диаметр основания фонаря: 180 мм. Высота: 120 мм. Корпус: поликарбонат.

Электр ФП-1М-120Д6 8 800 руб.

Фонарь светодиодный. Магнитное крепление. Напряжение питания: 12 / 24 В (универсальное). Цвет плафона: синий, оранжевый, бело-луны, красный. Источник света: 6 светодиодов. Свечение: круговое. Диаметр основания фонаря: 180 мм. Высота: 120 мм. Корпус: поликарбонат.

Электр ФП-1М-120Д9 12 800 руб.

Фонарь светодиодный. Магнитное крепление. Напряжение питания: 12 / 24 В (уточняется при заказе). Цвет плафона: синий, оранжевый. Источник света: 9 светодиодов. Свечение: круговое. Диаметр основания фонаря: 180 мм. Высота: 120 мм. Корпус: поликарбонат.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Электр ФП-1М-170Д

14 080 руб.

Фонарь импульсный светодиодный. Магнитное крепление. Напряжение питания: 12 / 24 В (уточняется при заказе). Цвет плафона: синий, оранжевый.
Источник света: 15 светодиодов. Диаметр основания фонаря: 180 мм. Высота: 170 мм. Корпус: поликарбонат.

Электр ФП-1М-170Д3. [В наличии: 0]

5 920 руб.

Фонарь светодиодный. Магнитное крепление. Напряжение питания: 12 / 24 В (универсальное). Цвет плафона: синий, оранжевый. Источник света: 3 светодиода. Свечение: круговое. Диаметр основания фонаря: 180 мм. Высота: 170 мм. Корпус: поликарбонат.

Электр ФП-1М-170Д6

8 800 руб.

Фонарь светодиодный. Магнитное крепление. Напряжение питания: 12 / 24 В (универсальное). Цвет плафона: синий, оранжевый. Источник света: 6 светодиодов. Свечение: круговое. Диаметр основания фонаря: 180 мм. Высота: 170 мм. Корпус: поликарбонат.

Электр ФП-1М-170Д9. [В наличии: 0]

12 800 руб.

Фонарь светодиодный. Магнитное крепление. Напряжение питания: 12 / 24 В (уточняется при заказе). Цвет плафона: синий, оранжевый. Источник света: 9 светодиодов. Свечение: круговое. Диаметр основания фонаря: 180 мм. Высота: 170 мм. Корпус: поликарбонат.

Всего позиций: 22

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.