



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 29.04.2024.
Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Inter-M AC3F

360 руб.

Кабельный разъем предназначен для подключения источников сигналов линейного и микрофонного уровня в профессиональных и трансляционных звукотехнических системах. Тип разъемов: XLR3 гнездо. Количество контактов: 3. Материал: металл, никель. Диаметр кабеля: 6,35. Фиксатор кабеля: Jaws

Inter-M AC3MM

504 руб.

Кабельный разъем предназначен для подключения источников сигналов линейного и микрофонного уровня в профессиональных и трансляционных звукотехнических системах. Тип разъемов: XLR3 штекер. Количество контактов: 3. Материал: металл, никель. Диаметр кабеля: 6,35. Фиксатор кабеля: Jaws

Inter-M ACPM-GN

336 руб.

Кабельный разъем предназначен для подключения источников сигналов линейного и микрофонного уровня в профессиональных и трансляционных звукотехнических системах. Тип разъемов: моно Jack 6.3. Материал: никель. Диаметр кабеля: 6,35 мм

Inter-M ACPM-RN

360 руб.

Кабельный разъем предназначен для подключения источников сигналов линейного и микрофонного уровня в профессиональных и трансляционных звукотехнических системах. Тип разъемов: моно Jack 6.3. Материал: никель. Диаметр кабеля: 6,35 мм

Inter-M AT-KM-092-5

1 680 руб.

Микрофонный кабель предназначен для соединения между собой устройств системы оповещения и музыкальной трансляции и передачи сигналов линейного или микрофонного уровня. Тип разъемов: XLR3 гнездо - Jack 6.3. Длина кабеля: 5 м. Диаметр кабеля: 6,35 мм

Inter-M AT-KM-093-1

1 200 руб.

Микрофонный кабель предназначен для соединения между собой устройств системы оповещения и музыкальной трансляции и передачи сигналов линейного или микрофонного уровня. Тип разъемов: XLR3 гнездо - XLR3 штекер. Длина кабеля: 1 м. Диаметр кабеля: 6,35 мм

Inter-M AT-KM-094-1

720 руб.

Микрофонный кабель предназначен для соединения между собой устройств системы оповещения и музыкальной трансляции и передачи сигналов линейного или микрофонного уровня. Тип разъемов: Jack 6.3 - Jack 6.3. Длина кабеля: 1 м. Диаметр кабеля: 6,35 мм

Inter-M AT-KM-095-1

960 руб.

Микрофонный кабель предназначен для соединения между собой устройств системы оповещения и музыкальной трансляции и передачи сигналов линейного или микрофонного уровня. Тип разъемов: XLR штекер - Jack 6.3. Длина кабеля: 1 м. Диаметр кабеля: 6,35 мм

Inter-M ATT-03

1 680 руб.

Аттенюаторы предназначены для регулирования уровня сигнала на линиях напряжением 70 и 100 В непосредственно в зоне оповещения. При любом положении регулятора тревожное сообщение транслируется с максимальной громкостью, а сопротивление линии при регулировке уровня не изменяется. Номинальная мощность: 3 Вт. Регулировка громкости: 4 уровня (выкл., -10, -4, 0дБ). Масса: 0,112 кг. Габариты (ШxВxГ): 68x120x38 мм

Inter-M ATT-30

2 040 руб.

Аттенюатор предназначен для регулирования уровня сигнала на линиях напряжением 70 и 100 В непосредственно в зоне оповещения. Трансформаторный метод регулировки. Возможность подключения 2-х и 3-х проводной линии трансляции. Номинальная мощность: 30 Вт. Регулировка громкости: 4 уровня (выкл., -12, -6, 0дБ). Масса: 0,196 кг. Габариты (ШxВxГ): 68x120x38 мм



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Inter-M ATT-box

600 руб.

Защитный кожух предназначен для защиты аттенюаторов от механических повреждений и предотвращения попадания в них пыли. Кожух используется совместно с аттенюаторами ATT-03 и ATT-30. Материал корпуса: сталь. Масса: 0,180 кг. Габариты (ШxВxГ): 65x117x40 мм

Inter-M BP-610

6 240 руб.

Декоративная панель предназначена для закрытия резервных установочных мест в аппаратном шкафу. Количество установочных мест: 1. Масса: 0,32 кг. Габариты (ШxВxГ): 482x44x28 мм

Inter-M BP-620

8 640 руб.

Декоративная вентиляционная панель предназначена для закрытия резервных установочных мест в аппаратном шкафу и для обеспечения циркуляции воздуха в стойке, что необходимо для поддержания нормального температурного режима работы системы. Количество установочных мест: 2. Масса: 0,54 кг. Габариты (ШxВxГ): 482x88x28 мм

Inter-M BP-9100

3 360 руб.

Декоративная вентиляционная панель предназначена для закрытия резервных установочных мест в аппаратном шкафу и для обеспечения циркуляции воздуха в стойке, что необходимо для поддержания нормального температурного режима работы системы. Количество установочных мест: 1. Масса: 0,32 кг. Габариты (ШxВxГ): 482x44x28 мм

Inter-M BP-9200

5 280 руб.

Декоративная вентиляционная панель предназначена для закрытия резервных установочных мест в аппаратном шкафу и для обеспечения циркуляции воздуха в стойке, что необходимо для поддержания нормального температурного режима работы системы. Количество установочных мест: 2. Масса: 0,54 кг. Габариты (ШxВxГ): 482x88x28 мм

Inter-M BP-9300

7 920 руб.

Декоративная вентиляционная панель предназначена для закрытия резервных установочных мест в аппаратном шкафу и для обеспечения циркуляции воздуха в стойке, что необходимо для поддержания нормального температурного режима работы системы. Количество установочных мест: 3. Масса: 0,76 кг. Габариты (ШxВxГ): 482x132x28 мм

Inter-M BS-3

11 280 руб.

Микрофонная напольная стойка с наклонным держателем предназначена для установки и регулировки положения ручного микрофона (журавль). Габариты: 500x1200x500 мм. Масса: 3,8 кг

Inter-M FS-2

9 600 руб.

Микрофонная напольная стойка без наклонного держателя, для установки в фиксированное положение ручного микрофона. Габариты: 500x1200x500 мм. Масса: 2,6 кг

Inter-M GP-03. [В наличии: 0]

480 руб.

Декоративные решетки предназначены для совместного использования с акустическими системами MS-03 и MS-05. Материал – пластик, цвет корпуса – слоновая кость. Масса: 0,124 кг. Габариты: 220x100 мм

Inter-M TS-1

7 440 руб.

Настольная микрофонная стойка предназначена для установки ручного микрофона в заданное фиксированное положение. Стойка рассчитана на совместную работу с микрофонами MD-310N/510N/710N. Высота журавлика: 350 мм. Масса: 0,94 кг. Габариты (ШxВxГ): 165x115x45 мм

JDM AT-300

768 руб.

Аттенюатор 3 Вт, врезной, 100 В, 3 Вт, 68 x 120 x 38 мм, 112 г



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком ЮГ: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

JDM RMK-100

58 752 руб.

Монтажная скоба для крепления в рэк

Всего позиций: 22

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.