



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 17.05.2025.
Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Alinco EMS-14

18 000 руб.

Настольный микрофон для стационарной радиостанции. Тип: электретный конденсаторный. Сопротивление: 500-100 кОм. Потребление тока: 1,5 мА (прием), 2,5 мА (передача). Выходное напряжение: 0-30 мВ. Кнопки: передача, переключение каналов, блокировки передачи, выбор видов модуляции (FM, SSB). Регулировка чувствительности микрофона.

Alinco EMS-53. [В наличии: 0 К]

5 280 руб.

Тангента без клавиатуры для Alinco DR-130, DR-135, DR-435, DR-M06, DR-M03.

Alinco EMS-54

8 320 руб.

Профессиональная тангента с подсветкой DR-140 / B1

Alinco EMS-57. [В наличии: К]

6 080 руб.

DTMF тангента для радиостанции DR-135T, DR-435T, DR-635T.

Alinco EMS-64

9 600 руб.

Тангента без клавиатуры для тяжелых условий работы для Alinco DR-130, DR-135, DR-435, DR-M06, DR-M03.

Alinco EMS-70. [В наличии: 0]

4 920 руб.

Стандартный микрофон для радиостанции Alinco DR-135 CB New. Управление: кнопки вверх / вниз, центральная многофункциональная кнопка.

Anytone BT01. [В наличии: К]

По запросу

Беспроводной Bluetooth микрофон. Версия Bluetooth: V5.0 +EDR. Протоколы: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SPP. Рабочая дистанция Bluetooth: до 10 метров. Выходная звуковая мощность: 1 ватт. Время работы: до 12 ч. Аккумулятор: 1800 mAh/3.7V. Разъем для зарядки: Type-C. Напряжение зарядки: 5В. Размеры: 109x62x28 мм. Вес: 147 гр. Совместимые радиостанции: Anytone D578UV B, Anytone D578UV Pro, Anytone D578UV Plus v2.

AT AT-SM16A1. [В наличии: К]

4 255 руб.

менее strong, более Стандартный микрофон без клавиатуры для цифровых радиостанций Hytera, Эрика. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Габаритные размеры: 82 x 56 x 32,2 мм. Вес: 120 грамм. Диапазон рабочих температур: -30. .+65 град. Цельсия. Для радиостанций: Эрика 160, 260, ТАКТ 261, Hytera MD655, MD655G, MD780, MD880T, MD785, MD785G, MT680, ретрансляторов RD985S.

Calitta AA410 (арт. G0.80.50.3500014). [В наличии: К]

13 200 руб.

Профессиональный микрофон с клавиатурой DTMF для радиостанций Calitta PM-790.

Hytera POA121

По запросу

менее strong, более Беспроводная Bluetooth кнопка передачи для цифровых радиостанций Hytera. менее /strong, более . Время работы: около 100 часов. Версия Bluetooth: 4.1. Рабочее расстояние: до 10 метров. Влагозащита: IP67. Диапазон рабочих температур: -20. .+60 °С. Зарядка через USB порт. Крепл в комплекте.

Hytera SM07R1

По запросу

менее strong, более Микрофон с клавиатурой для аналоговых мобильных радиостанций Hytera. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: RJ-45. Стандарт влаго и пылезащиты: IP54. Габаритные размеры: 94,8 x 70,4 x 41,7 мм. Вес: 260 грамм. Диапазон рабочих



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

температур: -30..+65 грд. Цельсия.

Hytera SM07R2. [В наличии: К]

[По запросу](#)

менее strong, более Стандартный микрофон без клавиатуры для аналоговых мобильных радиостанций Hytera. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: RJ-45. Стандарт влаго и пылезащиты: IP54. Габаритные размеры: 94,8 x 70,4 x 41,7 мм. Вес: 238 грамм. Диапазон рабочих температур: -30..+65 грд. Цельсия.

Hytera SM10A1

[По запросу](#)

менее strong, более Настольный микрофон для цифровых радиостанций Hytera. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Габаритные размеры: 107 x 65 x 148,6 мм. Вес: 164 грамм. Диапазон рабочих температур: -25..+65 грд. Цельсия.

Hytera SM10A2

[По запросу](#)

менее strong, более Настольный микрофон для цифровых радиостанций Hytera MD615, MD625. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 8-ми пиновый. Габаритные размеры: 107 x 65 x 148,6 мм. Вес: 164 грамм. Диапазон рабочих температур: -25..+65 грд. Цельсия.

Hytera SM10R2

[По запросу](#)

менее strong, более Настольный микрофон для аналоговых базовых радиостанций Hytera. менее /strong, более . Тип: всенаправленный микрофон. Разъем: RJ45. Габаритные размеры: 107 x 65 x 148,6 мм. Вес: 164 грамма. Диапазон рабочих температур: -25..+65 грд. Цельсия.

Hytera SM11A1. [В наличии: К]

[По запросу](#)

менее strong, более Стандартный микрофон без клавиатуры для цифровых радиостанций Hytera MD-615, MD-625. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Габаритные размеры: 80 x 60 x 40 мм. Вес: 225 грамм. Диапазон рабочих температур: -30..+65 грд. Цельсия. Влагозащита: IP54.

Hytera SM16A1. [В наличии: К]

[По запросу](#)

менее strong, более Стандартный микрофон без клавиатуры для цифровых радиостанций Hytera. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Габаритные размеры: 82 x 56 x 32,2 мм. Вес: 120 грамм. Диапазон рабочих температур: -30..+65 грд. Цельсия. Влагозащита: IP54.

Hytera SM16A2. [В наличии: К]

[По запросу](#)

менее strong, более Влагозащищенный микрофон без клавиатуры для цифровых радиостанций Hytera. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Габаритные размеры: 82 x 56 x 32,2 мм. Вес: 120 грамм. Диапазон рабочих температур: -30..+65 грд. Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP67.

Hytera SM19A1

[По запросу](#)

менее strong, более Микрофон с клавиатурой DTMF для цифровых радиостанций Hytera. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Габаритные размеры: 82 x 56 x 32,2 мм. Вес: 120 грамм. Диапазон рабочих температур: -30..+65 грд. Цельсия.

Hytera SM19A3. [В наличии: К]

[По запросу](#)

менее strong, более Микрофон с клавиатурой DTMF для цифровых радиостанций Hytera. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Габаритные размеры: 82 x 56 x 32,2 мм. Вес: 120 грамм. Диапазон рабочих температур: -30..+65 грд. Цельсия.

Hytera SM20A1

[По запросу](#)

менее strong, более Микрофон в виде телефонной трубки для цифровых радиостанций Hytera. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Hytera SM20A2

По запросу

менее strong, более Микрофон в виде телефонной трубки с номеронабирателем для цифровых радиостанций Hytera. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый.

Hytera SM25A1. [В наличии: K]

По запросу

менее strong, более Микрофон для радиостанций Hytera HM-655, HM-685, репитеров HR-655. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Дисплей и кнопки управления на микрофоне.

Hytera SM25A2

По запросу

менее strong, более Микрофон для радиостанций Hytera MD-655. менее /strong, более . Тип: электретный всенаправленный микрофон. Разъем: 10-ти пиновый. Дисплей и кнопки управления на микрофоне. Длина кабеля: 6 метров.

Hytera SM27W1

По запросу

менее strong, более Беспроводной Bluetooth микрофон для цифровых радиостанций Hytera. менее /strong, более . Для работы требует наличия модуля Bluetooth ADA-01.

Hytera SM27W2

По запросу

менее strong, более Беспроводной Bluetooth микрофон для цифровых радиостанций Hytera. менее /strong, более . Мощность динамика: 2 ватта. Влагозащита: IP67.

Icom HM-127

22 096 руб.

Микрофон с дистанционным управлением для IC-M402

Icom HM-133V. [В наличии: K]

10 200 руб.

Многофункциональный микрофон для любительских радиостанций Icom. Длина кабеля в собранном виде: 580 мм. Разъем для подключения к радиостанции: RJ-45. Вес: 140 грамм.

Icom HM-151

8 400 руб.

Многофункциональный микрофон для многодиапазонных радиостанций Icom. Разъем: RJ-45. Длина кабеля: 58 см. Вес: 140 грамм.

Icom HM-152. [В наличии: 0 K]

5 520 руб.

Профессиональный микрофон без клавиатуры для автомобильных / базовых радиостанций Icom.

Icom HM-152T

9 632 руб.

Профессиональный микрофон с клавиатурой DTMF для радиостанций Icom.

Icom HM-176

16 544 руб.

Профессиональный микрофон без клавиатуры для авиационных радиостанций Icom IC-A200, IC-A210.

Icom HM-198

6 000 руб.

Ручной микрофон без клавиатуры для многодиапазонных радиостанций Icom. Разъем: RJ-45. Длина кабеля: 49 см. Вес: 168 грамм.

Icom HM-219

6 240 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Ручной микрофон для КВ трансиверов. Разъем: 8 pin. Кнопки вверх / вниз. Длина кабеля: 430 мм. Вес: 178 грамм. Для подключения к IC-7100 требуется переходник OPC-589.

Icom HM-243

По запросу

Многофункциональный микрофон с динамиком для радиостанций Icom IC-705.

Icom HM-36

8 400 руб.

Ручной микрофон для КВ трансиверов. Разъем: 8 pin. Кнопки вверх / вниз.

Icom HM-77

14 204 руб.

Выносной микрофон DTMF с памятью для IC-281 / 481 / 2000 / 2350 / 2700

Icom SM-26. [В наличии: К]

19 200 руб.

Настольный микрофон для мобильных / базовых станций. Цвет: серый. Регулятор усиления микрофона на нижней панели.

Icom SM-27

15 480 руб.

Настольный микрофон для КВ трансиверов. Тип: динамический. Напряжение питания: 5-10 Вольт (осуществляется от трансивера). Разъем: круглый, 8 пин. Габаритные размеры: 70 (W) x 169 (H) x 167 (D) мм. Вес: 400 грамм. Длина кабеля: 30 см.

Icom SM-30. [В наличии: К]

35 200 руб.

Настольный микрофон для КВ трансиверов. Тип: электретный. Чувствительность: -28 дБ ± 4дБ. Сопротивление: 600 Ом ± 30%. Напряжение питания: 5-10 Вольт (осуществляется от трансивера). Разъем: круглый, 8 пин. Вес: 350 грамм. Длина кабеля: 1 метр.

Icom SM-50

33 960 руб.

Настольный микрофон для КВ трансиверов. Тип: динамический. Чувствительность: -30 дБ ± 4дБ. Сопротивление: 55 Ом ± 30%. Напряжение питания: 5-10 Вольт (осуществляется от трансивера). Разъем: круглый, 8 пин. Вес: 730 грамм. Длина кабеля: 1 метр.

Kenwood KMC-22

4 866 руб.

Стандартный автомобильный микрофон

Kenwood KMC-28A

14 467 руб.

Динамический микрофон с клавиатурой (12 клавиш) и шумоподавлением

Kenwood KMC-32 (арт. KMC-32M). [В наличии: 0]

6 960 руб.

DTMF микрофон 16 клавиш для радиостанций Kenwood. На замену выпускается KMC-62M.

Kenwood KMC-36 (арт. KMC-36M). [В наличии: К]

13 800 руб.

Усиленный DTMF микрофон для тяжелых условий работы. 16 клавиш. Подходит для радиостанций Kenwood TK-7160 TK-8160 и для цифровых DMR. На замену выпускаются KMC-66.

Kenwood KMC-60 (арт. KMC-60M). [В наличии: К]

9 120 руб.

Стандартный микрофон для радиостанций Kenwood.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Kenwood KMC-62 (арт. KMC-62M)

8 400 руб.

DTMF микрофон 16 клавиш для радиостанций Kenwood.

Kenwood KMC-65 (арт. KMC-65M)

9 840 руб.

Микрофон к радиостанциям Kenwood ТК-7160 ТК-8160, ТК-7100, ТК-8100, ТК-7360. Усиленный микрофон для тяжелых условий. Влагозащита: IP54/55. Вес: 180 грамм.

Kenwood KMC-66 (арт. KMC-66M)

15 120 руб.

Усиленный DTMF микрофон для тяжелых условий работы. 16 клавиш. Подходит для радиостанций Kenwood ТК-7160 ТК-8160 и для цифровых DMR. Влагозащита: IP54/55. Вес: 180 грамм.

Kenwood KMC-9C (арт. KMC-9CM)

13 080 руб.

Настольный микрофон для стационарных радиостанций Kenwood. Цвет: черный с серым.

Kenwood MC-43S

6 000 руб.

Стандартный микрофон для TS-2000

Kenwood MC-47

7 366 руб.

Ручной микрофон с программируемыми клавишами для TS-2000

Kenwood MC-60A

21 569 руб.

Настольный микрофон "люкс" 8 pin, 500 Ом / 50 кОм для TS-2000

Kenwood MC-80

13 415 руб.

Настольный микрофон для TS-2000

Kenwood MC-90

34 327 руб.

Настольный микрофон совместимый с DSP для TS-2000

Kirisun KME-225

15 480 руб.

Профессиональный микрофон с DTMF клавиатурой для радиостанций Kirisun TM840.

Kirisun KME-226

11 760 руб.

Профессиональный микрофон без клавиатуры для радиостанций Kirisun TM840.

Lira BF-61. [В наличии: К]

6 900 руб.

Микрофон с клавиатурой для радиостанций Lira DM2000, DR1000.

Lira BF-62. [В наличии: К]

4 200 руб.

Штатный микрофон без клавиатуры для радиостанций Lira DM1000.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Lira BF-63

6 900 руб.

Микрофон с клавиатурой для радиостанций Lira DM1000.

MegaJet PTT-3031M

2 160 руб.

Стандартный ручной микрофон (тангента) для радиостанций MegaJet MJ-3031M. Цвет: черный. Провод: витой. Количество контактов (пин): 6. Совместимость со следующими моделями радиостанций: менее u1, более менее li, более MJ-3031M. менее /u1, более

MegaJet PTT-4P

2 160 руб.

Стандартный ручной микрофон (тангента) для радиостанций MegaJet с разъемом на 4 контакта. Цвет: черный. Провод: витой. Количество контактов (пин): 4. Совместимость со следующими моделями радиостанций: менее u1, более менее li, более MJ-100N. менее li, более MJ-150. менее li, более MJ-200. менее li, более MJ-300. менее li, более MJ-333. менее li, более MJ-350. менее li, более MJ-500. менее /u1, более

MegaJet PTT-6P

2 160 руб.

Стандартный ручной микрофон (тангента) для радиостанций MegaJet с разъемом на 6 контактов. Цвет: черный. Провод: витой. Количество контактов (пин): 6. Совместимость со следующими моделями радиостанций: менее u1, более менее li, более MJ-200-плюс. менее li, более MJ-400. менее /u1, более

Midland PMF (арт. PMF Fluorescent). [В наличии: K]

160 руб.

Клипса крепления микрофона для радиостанций Midland. Цвет: белый. Материал: пластик со светонакопителем.

Motorola 42009312001

1 530 руб.

Клипса крепления микрофона для радиостанций Motorola серии DM. Цвет: черный. Крепление: поворотное. Держатель: D-кольцо.

Motorola GMMN4065

7 790 руб.

Микрофон всенаправленный для мобильных радиостанций CM-серии, GM-серии.

Motorola HLN9073 (арт. HLN9073B). [В наличии: K]

490 руб.

Клипса крепления микрофона для радиостанций Motorola серии CM, DM. Цвет: серебро.

Motorola HMN4098 (арт. HMN4098A)

59 396 руб.

Манипулятор для цифровых радиостанций серии DM, выполненный в стиле телефонной трубки со встроенным микрофоном и регулятором громкости.

Motorola MDHLN7016 (арт. MDHLN7016ASP02)

50 911 руб.

Микрофон в стиле телефонной трубки без дисплея и клавиатуры для TETRA радиостанций Motorola MTM5400, MTM5500.

Motorola MDRLN6551

69 411 руб.

Комплект беспроводной связи большого радиуса действия (до 100 метров) с беспроводной тангентой, шлюзом BlueTooth и автомобильным зарядным устройством. Тип микрофона: всенаправленный. Звуковая мощность: 0,5 Вт. Регулятор громкости: есть. Пыль и влагозащита: IP55. Габаритные размеры беспроводного микрофона: 88 x 26 x 63 мм. Вес: 158 грамм.

Motorola MDRMN4025 (арт. MDRMN4025D). [В наличии: K]

10 400 руб.

Стандартный микрофон без клавиатуры для радиостанций Motorola серии GM. Цвет: черный.

Motorola MDRMN4026 (арт. MDRMN4026C)

12 305 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Стандартный микрофон с DTMF набором для радиостанций Motorola серии GM, DM. Цвет: черный.

Motorola MDRMN4038 (арт. MDRMN4038C) 10 293 руб.

Микрофон повышенной прочности без клавиатуры для радиостанций Motorola серии GM.

Motorola MDRMN5029. [В наличии: 0] 16 275 руб.

Компактный микрофон с DTMF набором для радиостанций Motorola серии CM, GM

Motorola PMLN7131 (арт. PMLN7131B) 74 419 руб.

Комплект выносного микрофона с дисплеем и клавиатурой для цифровых радиостанций DM46xx. Длина кабеля: 1,8 метра (в растянутом состоянии 3 метра). Опционально до 5 метров с кабелем PMKN4174.

Motorola PMMN4089 (арт. PMMN4089A) 20 379 руб.

Микрофон с клавиатурой для цифровых радиостанций Motorola серии DM1000, DM2000. Цвет: черный.

Motorola PMMN4090 (арт. PMMN4090A) 5 850 руб.

Стандартный микрофон без клавиатуры для радиостанций Motorola серии DM1000, DM2000. Цвет: черный.

Motorola PMMN4091 (арт. PMMN4091A) 13 007 руб.

Микрофон без клавиатуры для тяжелых условий работы к радиостанциям Motorola серии DM1000, DM2000. Цвет: серый.

Motorola PMMN4097 38 670 руб.

Проводной микрофон с шлюзом Bluetooth.

Motorola PMMN4098 (арт. PMMN4098A) 16 692 руб.

Настольный микрофон для радиостанций Motorola серии DM1000, DM2000. Наличие РТТ: есть. Цвет корпуса: черный. Наличие клавиатуры DTMF: нет.

Motorola PMWN4031 (арт. PMWN4031A) 80 122 руб.

Микрофон в стиле телефонной трубки с ЖК дисплеем и кириллической клавиатурой для TETRA радиостанций Motorola MTM5500.

Motorola RLN6544 (арт. RLN6544A) 42 008 руб.

Беспроводной микрофон с аккумулятором и клипсой. Тип микрофона: всенаправленный. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Тип аккумуляторной батареи: Li-Ion. Емкость батареи: 1800 мА*ч. Время работы от одной зарядки в цикле 5/5/90: 28 часов. Пыль и влагозащита: IP55. Категория взрывобезопасности: нет. Диапазон рабочих температур: -10 .. +60°C. Габаритные размеры: 88 x 26 x 63 мм. Вес: 158 грамм.

Motorola RMN5050 (арт. RMN5050A) 20 170 руб.

Настольный микрофон для базовых цифровых радиостанций Motorola серии DM.

Motorola RMN5052 (арт. RMN5052A) 7 233 руб.

Стандартный микрофон без клавиатуры для цифровых радиостанций Motorola серии DM3000, DM4000.

Motorola RMN5053 (арт. RMN5053A) 15 440 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Микрофон без клавиатуры для автомобильных цифровых радиостанций Motorola серии DM для тяжёлых условий работы

Motorola RMN5054 (арт. RMN5054B)

9 190 руб.

Микрофон VISOR без клавиатуры для цифровых радиостанций Motorola серии DM.

Motorola RMN5065 (арт. RMN5065A)

17 944 руб.

Микрофон ручной с полной клавиатурой для цифровых радиостанций Motorola серии DM. Клавиатура микрофона предназначена для навигации в меню радиостанции, а также для ввода информации, такой как телефонные номера и данные меню.

Motorola RMN5068

16 831 руб.

Настольный микрофон для базовых радиостанций Motorola с сигналингом Select V и MDC. Габаритные размеры: высота 155 мм, ширина основания 68 мм, длина основания 105 мм. Кнопки: передача и мониторинг канала. Цвет: чёрный.

Motorola RMN5082 (арт. RMN5082A)

51 745 руб.

Настольный микрофон для базовых радиостанций Motorola с сигналингом MPT

Motorola RMN5106 (арт. RMN5106A)

24 760 руб.

Настольный микрофон без клавиатуры для TETRA радиостанций Motorola MTM5400, MTM5500.

Motorola RMN5107 (арт. RMN5107B)

8 207 руб.

Стандартный микрофон без клавиатуры для TETRA радиостанций Motorola MTM5400, MTM5500.

Motorola RMN5111 (арт. RMN5111B)

9 042 руб.

Микрофон без клавиатуры для тяжелых условий работы. Для TETRA радиостанций Motorola MTM5400, MTM5500.

Motorola RMN5127 (арт. RMN5127C)

17 666 руб.

Микрофон ручной с полной клавиатурой Impres для цифровых радиостанций Motorola серии DM. Клавиатура микрофона предназначена для навигации в меню радиостанции, а также для ввода информации, такой как телефонные номера и данные меню.

Optim Connect. [В наличии: K]

4 730 руб.

Ручной микрофон с функцией кросс-бенд репитера для радиостанций Optim. . Кнопки управления: вверх и вниз, 15-й канал. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный. ЖК дисплей с подсветкой. Функция "свободные руки" (VOX). Кросс-бенд репитер: 27 (CB) - 433 (LPD) / 446 (PMR) МГц. Полная совместимость с радиостанциями: . OPTIM Pilgrim, . OPTIM Satellite, . OPTIM Viking, . OPTIM Star, . OPTIM-270 (версия 2021).

Optim HM-100. [В наличии: 0 K]

1 800 руб.

Ручной микрофон для радиостанций Alan 100+, Alan 203. . Кнопки управления: нет. Разъем для соединения с радиостанцией: 4 пина. Цвет: черный.

Optim HM-270. [В наличии: 0 K]

1 320 руб.

Ручной микрофон для радиостанций Optim 270. . Кнопки управления: вверх и вниз, шумоподавитель. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Optim HM-300

1 450 руб.

Ручной микрофон для радиостанций MegaJet MJ-200, MJ-300. . Кнопки управления: нет. Разъем для соединения с радиостанцией: 4 пина. Цвет: черный. Совместимость со следующими моделями радиостанций: менее U1, более менее I1, более MJ-100N. менее I1, более MJ-150. менее I1, более MJ-200. менее



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

li, более MJ-300. менее li, более MJ-333. менее li, более MJ-350. менее li, более MJ-500. менее /ul, более

Optim HM-3031M. [В наличии: 0 К]

1 580 руб.

Ручной микрофон для радиостанций MegaJet MJ-3031M. . Кнопки управления: вверх и вниз, шумоподавитель. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Optim HM-3031MT. [В наличии: 0 К]

1 450 руб.

Ручной микрофон для радиостанций MegaJet MJ-3031M Turbo. . Кнопки управления: вверх и вниз, шумоподавитель. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Optim HM-400. [В наличии: 0 К]

1 450 руб.

Ручной микрофон для радиостанций MegaJet MJ-200+, MJ-400. . Кнопки управления: вверх и вниз. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Optim HM-600. [В наличии: К]

1 580 руб.

Ручной микрофон для радиостанций MegaJet MJ-600, MJ-600 Turbo. . Кнопки управления: вверх и вниз, шумоподавитель. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Optim HM-600-plus. [В наличии: 0 К]

1 580 руб.

Ручной микрофон для радиостанций MegaJet MJ-600 plus, MJ-600 plus Turbo. . Кнопки управления: вверх и вниз, шумоподавитель. Разъем для соединения с радиостанцией: 8 пин. Цвет: черный. Совместимость со следующими моделями радиостанций: менее ul, более менее li, более MJ-600 plus. менее li, более MJ-600 plus Turbo. менее li, более MJ-800. менее li, более MJ-900. менее /ul, более

Optim HM-778. [В наличии: 0]

1 540 руб.

Ручной микрофон для радиостанций Optim 778. . Кнопки управления: вверх и вниз, шумоподавитель. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Optim HM-Corsair. [В наличии: К]

1 030 руб.

Ручной микрофон для радиостанций Optim Corsair. . Кнопки управления: нет. Разъем для соединения с радиостанцией: RJ-45. Цвет: черный.

Optim HM-Pilgrim. [В наличии: К]

1 550 руб.

Ручной микрофон для радиостанций Optim Pilgrim. . Кнопки управления: вверх и вниз, 15-й канал. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Optim HM-Truck. [В наличии: К]

1 450 руб.

Ручной микрофон для радиостанций Optim Truck. . Кнопки управления: вверх и вниз, 15-й канал. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Optim HM-Voyager

1 030 руб.

Ручной микрофон для радиостанций Optim Voyager. . Кнопки управления: вверх и вниз. Разъем для соединения с радиостанцией: RJ-45. Цвет: черный.

President DNC-520 (арт. ACFD521). [В наличии: К]

1 920 руб.

Штатный микрофон для радиостанций President. . Кнопки управления: нет. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

President DNC-520L. [В наличии: К]

2 640 руб.

Штатный микрофон для радиостанций President. . Кнопки управления: нет. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

President Liberty Mic (арт. TXMU000)

9 520 руб.

Беспроводной микрофон для радиостанций President. . Динамик и микрофон в одном устройстве. Управление громкостью. Автоматическое выключение. Радиус действия до 100 метров от радиостанции. Автомобильное зарядное устройство с USB разъемом. Совместимость со всеми радиостанциями "PRESIDENT", имеющие 6 контактный микрофонный разъем. Время работы от одной зарядки около 8 часов. Диапазон рабочих температур: -100..+50 °С. Формат беспроводной передачи: DECT 1880-1900 МГц. Габариты: 99 x 70 x52 мм. Вес: 121 грамм.

President Micro Barry UD (арт. ACVR049). [В наличии: К]

2 320 руб.

Штатный микрофон для радиостанций President Barry. . Кнопки управления: вверх и вниз. Разъем для соединения с радиостанцией: 6 пин. Цвет: черный.

Racio RM1002

4 290 руб.

Ручной микрофон без номеронабирателя для радиостанций Racio R1100, R1200. Разъем подключения: RG-45. Влагозащита: IP54. Цвет: черный. Вес: 161 грамм.

Racio RM2002

4 290 руб.

Ручной микрофон без номеронабирателя для радиостанций Racio R2000. Разъем подключения: RG-45. Влагозащита: IP54. Цвет: черный. Вес: 161 грамм.

Racio RM2012. [В наличии: К]

7 990 руб.

Настольный микрофон для радиостанций Racio R2000. Габаритные размеры: 160 x 68 x 106 мм. Разъем подключения: RG-45. Влагозащита: IP54. Кнопка мониторинга: есть. Цвет: черный.

Sirus HM-152 (арт. HM-152S). [В наличии: К]

4 320 руб.

Профессиональный микрофон без клавиатуры для автомобильных / базовых радиостанций Icom.

Vertex Standard MD-12a8j (арт. AAF13X501)

13 075 руб.

Настольный микрофон для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Регулировка чувствительности микрофона: есть, на задней поверхности основания. Вес: 275 грамм. Диапазон рабочих температур: -20 ..+60 грд. Цельсия. Цвет: черный.

Vertex Standard MH-25b7a

6 155 руб.

Выносной микрофон для профессиональных радиостанций Vertex VX-4000

Vertex Standard MH-31a8j (арт. A06870001). [В наличии: К]

7 372 руб.

Выносной микрофон для KB-радиостанций YAESU и Vertex Standard. Тип: динамический.

Vertex Standard MH-53a8j

9 737 руб.

Выносной микрофон повышенной прочности для профессиональных радиостанций Vertex VX-2100, VX-2200, FT-450

Vertex Standard MH-5j8

7 920 руб.

Выносной микрофон для радиостанций Vertex FTL-1011, FTL-2011

Vertex Standard MH-67a8j (арт. AAE60X502). [В наличии: К]

13 493 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Выносной микрофон для профессиональных радиостанций Vertex VX-2100, VX-2200, FT-450

Vertex Standard MH-75a8j (арт. AAG22X501) 16 692 руб.

Выносной микрофон с клавиатурой для профессиональных радиостанций Vertex VX-2100, VX-2200, FT-450

Vertex Standard MH-77a8j 13 215 руб.

Выносной влагозащищенный микрофон с клавиатурой для профессиональных радиостанций Vertex VX-2100, VX-2200, FT-450

Vertex Standard MH-77b8j 9 598 руб.

Выносной влагозащищенный микрофон для профессиональных радиостанций Vertex VX-2100, VX-2200, FT-450

Viva MDRMN4025-NOR (арт. MDRMN4025-NOR). [В наличии: К] 3 600 руб.

Стандартный микрофон без клавиатуры для радиостанций Motorola серии GM. Цвет: черный.

Viva MH-67a8j (арт. MH-67A8J-NOR). [В наличии: К] 2 560 руб.

Выносной микрофон для профессиональных радиостанций Vertex VX-2100, VX-2200, FT-450.

Viva PMMN4090-NOR. [В наличии: К] 3 100 руб.

Стандартный микрофон без клавиатуры для радиостанций Motorola серии DM1000, DM2000. Цвет: черный.

Viva RMN5052 (арт. RMN5052-NOR). [В наличии: К] 4 900 руб.

Стандартный микрофон без клавиатуры для цифровых радиостанций Motorola серии DM3000, DM4000.

Yaesu M-1 101 520 руб.

Настольный референсный микрофон для КВ-радиостанций Yaesu. Тип: динамический и конденсаторный микрофон. Напряжение питания: DC 5 В. Частотная характеристика: 30-17000 Гц. Чувствительность: - 60 дБ (0 дВ=1В/1Pa на 1 кГц). Импеданс микрофона: 600 Ом. Габаритные размеры (Ш x В x Г): 140 x 280 x 152 мм. Вес: 960 г без кабеля.

Yaesu M-100. [В наличии: К] 58 800 руб.

Настольный микрофон для КВ-радиостанций Yaesu. Тип: динамический и конденсаторный микрофон. Напряжение питания: DC 5 В. Частотная характеристика: 30-17000 Гц. Чувствительность: - 60 дБ (0 дВ=1В/1Pa на 1 кГц). Импеданс микрофона: 600 Ом. Габаритные размеры (Ш x В x Г): 126 x 280 x 137 мм. Вес: 910 г без кабеля.

Yaesu MH-31b8. [В наличии: 0] 5 520 руб.

Выносной микрофон без DTMF набора для КВ-радиостанций YAESU FT-2000, FT-950

Yaesu MH-36e8j (арт. A12620003). [В наличии: К] 8 280 руб.

Выносной микрофон с DTMF-набором для КВ-радиостанций YAESU

Yaesu MH-42b6j 5 040 руб.

Выносной микрофон для радиостанций YAESU



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Yaesu MH-42c6j

По запросу

Выносной микрофон без DTMF для радиостанций YAESU FTM-6000R.

Yaesu MH-48a6j

5 640 руб.

Выносной микрофон с DTMF клавиатурой для радиостанций YAESU

Yaesu MH-59a8j. [В наличии: К]

10 200 руб.

Выносной микрофон с DTMF-набором и дистанционным управлением для КВ-радиостанций YAESU FT-857, FT-897

Yaesu SSM-75E

По запросу

Выносной микрофон для трансивера FT-DX10.

Yaesu SSM-85D

По запросу

Выносной микрофон с DTMF для радиостанций YAESU FTM-6000R.

Гранит ГМ-2

4 313 руб.

Гарнитура выносная для радиостанций «Гранит 2P23»

Гранит ГМ-3

4 313 руб.

Гарнитура выносная для радиостанций Гранит

Гранит МДС-1

6 010 руб.

Микрофон динамический стационарный для радиостанций Гранит

Эрика SM11R1. [В наличии: 0]

По запросу

Стандартный микрофон для радиостанций Эрика 211

Всего позиций: 142

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: 0 - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.