



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 18.06.2019.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Раздел: Налобные

Асеbeam Н30. [В наличии: К]

8 250 руб.

менее strong, более Профессиональный налобный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo Max 4000~1000 люмен - 1,5 мин + 2,5 часа. 2. Turbo 2200~1000 люмен - 5,5 мин + 2,4 часа. 3. High 1100 - 2,9 часа. 4. Medium 380 люмен - 7,5 часа. 5. Low 120 люмен - 23,7 часа. 6. Moonlight 3 люмен - 200 часов. 7. SOS красный 50 люмен - 72 часа. 8. Красный 50 люмен - 10 часов. 9. Зеленый 70 люмен - 11 часов. Максимальная дальность: 208 метров. Тип лампы: Cree XP-P 70.2 + Cree XP-E2 R2 630 nm Red + Cree XP-E2 G3 530 nm Green. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 21700. В комплекте. Габариты: длина 89,4 мм, диаметр головы 40,8 мм. Вес: 80 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее u1, более менее li, более Зарядка USB Type-C (2A). менее li, более Ударопрочность. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Сверхпрозрачная линза из закаленного стекла с антибликовым покрытием. менее /u1, более .

Armytek Elf C2 (арт. F05101SW)

5 300 руб.

менее strong, более Налобный светодиодный фонарь с зарядкой от micro USB. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 840 люмен - 2 часа. 2. 320 люмен - 4 часа. 3. 140 люмен - 10 часов 30 минут. 4. 28 люмен - 55 часов. 5. 2.2 люмена - 25 дней. 6. 0.37 люмена - 200 дней. Максимальная дальность: 102 метра. Тип лампы: XP-L. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1x18650. В комплекте. Диапазон рабочих температур: -25..+40 °C. Габариты: длина 112 мм, диаметр головы 29 мм. Вес: 65 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее u1, более менее li, более Возможность применения в налобном и ручном креплении. менее li, более Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 10 метров. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 10 метров. менее li, более Теплый свет. менее li, более Micro USB зарядка. менее /u1, более

Armytek Tiara A1 Pro V2 (арт. F00302SW)

3 900 руб.

менее strong, более Налобный светодиодный фонарь с питанием от AA батареи. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 419 люмен - 50 минут. 2. 233 люмена - 1 час 10 минут. 3. 84 люмена - 4 часа 10 минут. 4. 38 люмен - 11 часов 40 минут. 5. 8 люмен - 35 часов. 6. 1.8 люмен - 8 дней. 7. 0.14 люмен - 90 дней. 8. Три стробоскопа. Максимальная дальность: 82 метра. Тип лампы: XP-L. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1xAA. В комплект не входит. Диапазон рабочих температур: -25..+40 °C. Габариты: длина 93 мм, диаметр головы 29 мм. Вес: 59 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее u1, более менее li, более Возможность применения в налобном и ручном креплении. менее li, более Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 10 метров. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 10 метров. менее li, более Теплый свет. менее /u1, более

Armytek Tiara A1 V2 (арт. F00102SW)

3 600 руб.

менее strong, более Налобный светодиодный фонарь с питанием от AA батареи. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 419 люмен - 50 минут. 2. 178 люмен - 4 часа 10 минут. 3. 60 люмен - 11 часов 40 минут. 4. 8 люмен - 35 часов. 5. 1.8 люмен - 8 дней. 6. 0.14 люмен - 90 дней. Максимальная дальность: 82 метра. Тип лампы: XP-L. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1xAA. В комплект не входит. Диапазон рабочих температур: -25..+40 °C. Габариты: длина 86 мм, диаметр головы 29 мм. Вес: 48 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее u1, более менее li, более Возможность применения в налобном и ручном креплении. менее li, более Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 10 метров. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 10 метров. менее li, более Теплый свет. менее /u1, более

Armytek Wizard (арт. F05401SW)

5 600 руб.

менее strong, более Налобный светодиодный фонарь с магнитной зарядкой. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 1000 люмен - 1 час 30 минут. 2. 390 люмен - 3,8 часа. 3. 180 люмен - 9 часов. 4. 30 люмен - 48 часов. 5. 2.3 люмена - 18 дней. 6. 0.4 люмен - 100 дней. Максимальная дальность: 115 метров. Тип лампы: XP-L. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1x18650. В комплекте. Диапазон рабочих температур: -25..+40 °C. Габариты: длина 101 мм, диаметр головы 29 мм. Вес: 61 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее u1, более менее li, более Возможность применения в налобном и ручном креплении. менее li, более Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 10 метров. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 10 метров. менее li, более Теплый свет. менее li, более Магнитная USB зарядка. менее /u1, более

Armytek Wizard Pro (арт. F05501SW)

6 450 руб.

менее strong, более Налобный светодиодный фонарь с магнитной зарядкой. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 1675 люмен - 1 час. 2. 840 люмен - 1 час 40 минут. 3. 390 люмен - 4 часа. 4. 150 люмен - 10 часов 30 минут. 5. 28 люмен - 50 часов. 6. 5 люмен - 12 дней. 7. 1.4 люмена - 40 дней. 8. 0.14



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

люмена - 200 дней. 9. Три стробоскопа. Максимальная дальность: 125 метров. Тип лампы: Cree XHP50. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1x18650. В комплекте. Диапазон рабочих температур: -25...+40 °С. Габариты: длина 110 мм, диаметр головы 29 мм. Вес: 65 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее u1, более менее li, более Возможность применения в налобном и ручном креплении. менее li, более Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 10 метров. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 10 метров. менее li, более Теплый свет. менее li, более Магнитная USB зарядка. менее /u1, более

Led Lenser MH10 (арт. 501513). [В наличии: К]

5 710 руб.

менее strong, более Налобный светодиодный фонарь с системой фокусировки луча и зарядкой от USB. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 600 люмен - 150 метров - 10 часов. 2. 250 люмен - 100 метров - 15 часов. 3. 10 люмен - 20 метров - 120 часов. Тип лампы: Cree Xtrem LED, 1 шт. (ресурс свечения более 100 тыс. часов). Пыле и влагозащита: IPX4. Питание: литий-ионный АКБ 18650 1 шт. Емкость 3400 мА*ч. Напряжение: 3,7 В. Время заряда: 3 часа до 80%, 6 часов до 100%. Ресурс: до 1000 циклов заряд-разряд. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С. Габариты: диаметр фонаря 36 мм. Вес: 158 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее u1, более менее li, более Зарядка от порта microUSB. менее li, более Система фокусировки луча. менее li, более Программирование режимов работы. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее /u1, более .

Oligh H1R Nova (арт. H1R CW Nova). [В наличии: К]

4 500 руб.

менее strong, более Компактный светодиодный налобный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей 2000 мА*ч): 1. Turbo 600~180 люмен - 3 + 80 минут. 2. Med 180 люмен - 100 минут. 3. Low 60 люмен - 5 часов. 4. Lower 15 люмен - 20 часов. 5. Moonlight 2 люмен - 6 дней. 6. SOS 600 люмен. Максимальная дальность: 72 метра. Тип лампы: Cree XM-L2 U2. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x CR123A / 1 x RCR123 / 1 x 16340. Габариты фонаря: 21 x 21 x 58,5 мм. Вес: 51,5 грамма с батареей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее u1, более менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Магнитный USB кабель для зарядки. менее /u1, более

Oligh H2R Nova (арт. H2R CW Nova). [В наличии: К]

6 000 руб.

менее strong, более Светодиодный налобный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей 18650 3000 мА*ч): 1. Turbo 2300~750 люмен - 1 + 110 минут. 2. High 600 люмен - 2,5 часа. 3. Medium 150 люмен - 10 часов. 4. Low 30 люмен - 50 часов. 5. Moonlight 1 люмен - 45 дней. 6. SOS 600 люмен - 7,5 часов. Максимальная дальность: 153 метра. Тип лампы: Cree XH-P 50. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650. Габариты фонаря: 25 x 23,2 x 110 мм. Вес: 100 грамм с батареей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее u1, более менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Магнитный USB кабель для зарядки. менее /u1, более

Oligh HS2. [В наличии: К]

4 000 руб.

менее strong, более Компактный светодиодный налобный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей 2000 мА*ч): 1. Двойной свет Max 400 люмен - 2 часа 12 минут. 2. Двойной свет Low 100 люмен - 9 часов. 3. Дальний свет Med 200 люмен - 4 часа 30 минут. 4. Дальний свет Lower 50 люмен - 18 часов. 5. Ближний свет Med 200 люмен - 4 часа 30 минут. 6. Ближний свет Lower 50 люмен - 18 часов. 7. SOS 400 люмен. Максимальная дальность: 85 метров. Тип лампы: 2 светодиода Cree XP-G3 CW. Пыле и влагозащита: IPX4. Питание: аккумуляторный блок 2000 мА*ч. Габариты фонаря: 45 x 23 x 24 мм. Габариты аккумуляторного блока: 71 x 42 x 19 мм. Вес: 115 грамм в сборе. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее u1, более менее li, более Светоотражающие элементы на головном ремне. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Зарядка - порт Micro-USB. менее /u1, более

Раздел: Повседневные

Armytek Prime A1 Pro V3 (арт. F01202SW). [В наличии: К]

3 900 руб.

менее strong, более EDC светодиодный фонарь с максимальной защитой. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 465 люмен - 50 минут. 2. 260 люмен - 1 час 10 минут. 3. 88 люмен - 4 часа 10 минут. 4. 32 люмена - 11 часов 40 минут. 5. 9 люмен - 35 часов. 6. 1.9 люмена - 8 дней. 7. 0.14 люмен - 90 дней. 8. Стробоскоп. Максимальная дальность: 110 метров. Тип лампы: XP-L. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1xAA. В комплект не входит. Диапазон рабочих температур: -25...+40 °С. Габариты: длина 108 мм, диаметр головы 24.5 мм. Вес: 66 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее u1, более менее li, более Сапфировое стекло. менее li, более Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 10 метров. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 10 метров. менее li, более Теплый свет. менее /u1, более

Fenix LD02 V2. [В наличии: К]

2 390 руб.

менее strong, более Малогабаритный фонарь для повседневного использования с дополнительным ультрафиолетовым светом. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей AAA Alkaline): 1. Максимальный 70 люмен - 40 минут. 2. Средний 25 люмен - 2 часа 40 минут. 3. Низкий 1 люмен - 75 часов. 4.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Ультрафиолет 200 мВт – 4 часа. Максимальная дальность: 48 метров. Тип лампы: Cree XQ-E HI LED + UV LED. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x alkaline AAA или 1 x NI-MH AAA 1,2 В (1 шт. батарея AAA в комплекте). Габариты: длина 92 мм, диаметр головы 13,5 мм. Вес: 24 грамма без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Дополнительный ультрафиолетовый свет. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее /uI, более

Fenix LD05 V2. [В наличии: К]

3 190 руб.

менее strong, более Малогабаритный фонарь для повседневного использования с дополнительным ультрафиолетовым светом. менее /strong, более . Режимы работы (с двумя батареями AAA Alkaline): 1. Максимальный 100 люмен – 1 час 40 минут. 2. Средний 25 люмен – 7 часов 50 минут. 3. Низкий 5 люмен – 70 часов. 4. Ультрафиолет 200 мВт – 9 часов. Максимальная дальность: 54 метров. Тип лампы: Cree XQ-E HI LED + UV LED. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 2 x alkaline AAA или 2 x NI-MH AAA 1,2 В (2 шт. батарея AAA в комплекте). Габариты: длина 135 мм, диаметр головы 13,5 мм. Вес: 29,7 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Дополнительный ультрафиолетовый свет. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее /uI, более

Klarus ST15R. [В наличии: К]

4 500 руб.

менее strong, более Светодиодный фонарь премиальной серии ST. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo (1200 люмен) – 1,2 часа. 2. High (400 люмен) – 4 часа. 3. Mid (100 люмен) – 14 часов. 4. Low (10 люмен) – 200 часов. 5. Strobe (1200 люмен) – 2,4 часа. 6. SOS (100 люмен) – 42 часа. Максимальная дальность: 260 метров. Тип лампы: Cree XP-L HD V6. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В или 2 x CR123A. Габариты: длина 139 мм, диаметр головы 25,6 мм, диаметр тела 25,4 мм (1 дюйм). Вес: 88,5 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Зарядка от micro USB. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Богатая комплектация. менее /uI, более

Led Lenser L7 (арт. 7058). [В наличии: К]

2 130 руб.

менее strong, более Светодиодный фонарь для путешествий и городского использования. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 115 люмен – 225 метров – 42 часа. Тип лампы: Cree, 1 шт. (ресурс свечения более 100 тыс. часов). Влагозащита: IPX4. Питание: 3 батареи AAA. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С. Габариты: длина 133 мм. Вес: 142 грамма. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Система фокусировки луча. менее li, более Питание от мизинчиковых батарей. менее /uI, более .

Led Lenser MT10 (арт. 500843). [В наличии: К]

5 860 руб.

менее strong, более Светодиодный фонарь с системой фокусировки луча и зарядкой от USB. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 1000 люмен – 180 метров – 6 часов. 2. 200 люмен – 100 метров – 15 часов. 3. 10 люмен – 20 метров – 144 часа. Тип лампы: Cree Xtrem LED, 1 шт. (ресурс свечения более 100 тыс. часов). Пыле и влагозащита: IPX4. Питание: литий-ионный АКБ 18650 1 шт. Емкость 3200 мА*ч. Напряжение: 3,7 В. Время заряда: 4 часа до 80%, 8 часов до 100%. Ресурс: до 1000 циклов заряд-разряд. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С. Габариты: длина 128 мм, диаметр 32 мм. Вес: 156 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Зарядка от порта microUSB. менее li, более Система фокусировки луча. менее li, более Программирование режимов работы. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее /uI, более .

Led Lenser MT14 (арт. 500844). [В наличии: К]

7 120 руб.

менее strong, более Мощный светодиодный фонарь с системой фокусировки луча. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 1000 люмен – 320 метров – 9 часов. 2. 200 люмен – 120 метров – 20 часов. 3. 10 люмен – 30 метров – 192 часа. Тип лампы: Cree Xtrem LED, 1 шт. (ресурс свечения более 100 тыс. часов). Пыле и влагозащита: IPX4. Питание: литий-ионный АКБ 26650. Емкость 4900 мА*ч. Напряжение: 3,7 В. Время заряда: 4 часа до 80%, 8 часов до 100%. Ресурс: до 1000 циклов заряд-разряд. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С. Габариты: длина 151 мм, диаметр 39 мм. Вес: 253 грамма. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Зарядка от порта microUSB. менее li, более Система фокусировки луча. менее li, более Программирование режимов работы. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее /uI, более .

Olight I3T (арт. I3T EOS). [В наличии: К]

1 500 руб.

менее strong, более Малогабаритный фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей AAA Alkaline): 1. High 180 люмен – 21 минута. 2. Low 5 люмен – 16 часов. Максимальная дальность: 60 метров. Тип лампы: Philips LUXEON. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x alkaline AAA или 1 x Lithium AAA 3,0 В или 1 x NI-MH AAA 1,2 В (1 шт. alkaline AAA в комплекте). Габариты: длина 89 мм, диаметр головы 15 мм. Вес: 41 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Бесшумный выключатель в торцевой части. менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Универсальное питание. менее /uI, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Oligh R18 Pro. [В наличии: К]

5 000 руб.

менее strong, более Фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей Oligh 18650 3000 мА*ч): 1. Turbo 2100 ~ 600 люмен - 1 мин + 140 мин. 2. High 1000 ~ 600 люмен - 3 мин + 140 мин. 3. Medium 320 люмен - 4 часа. 4. Low 80 люмен - 18 часов. 5. Стробоскоп. Максимальная дальность: 230 метров. Тип лампы: Cree XM-P 50 Cool White. Пыль и влагозащита: IPX7. Питание: 1 x 18650. Габариты: длина 121 мм, диаметр головы 33,9 мм. Вес: 95 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 1 метра. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Зарядка от порта microUSB. менее /uI, более

Oligh S1 Mini (арт. S1 Mini XM-L2 U2 CRI 70). [В наличии: К]

3 500 руб.

менее strong, более Малогабаритный фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей 16340): 1. Turbo 600 ~ 300 люмен - 1 + 55 минут. 2. High 300 люмен - 60 минут. 3. Medium 60 люмен - 6 часа. 4. Low 15 люмен - 30 часов. 5. Moonlight 0,5 люмен - 15 дней. 6. Стробоскоп. Максимальная дальность: 130 метров. Тип лампы: Cree XM-L2 U2 (холодный свет). Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x CR123A / 1 x RCR123 / 1 x 16340 (в комплекте). Габариты: длина 54 мм, диаметр головы 21 мм. Вес: 43 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Зарядка аккумулятора от порта micro USB. менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Универсальное питание. менее /uI, более

Oligh S10R III (арт. S10R III Baton). [В наличии: К]

4 250 руб.

менее strong, более Малогабаритный фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей Oligh 16340 650 мА*ч): 1. 600 / 300 люмен - 1,5 / 60 минут. 2. 120 люмен - 160 минут. 3. 12 люмен - 33 часа. 4. 0.5 люмен - 15 часов. 5. Стробоскоп. Максимальная дальность: 118 метров. Тип лампы: Luminus SST-40. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x CR123A / 1 x RCR123 / 1 x 16340. Габариты: длина 68.5 мм, диаметр головы 23 мм. Вес: 58 грамм с батареей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Универсальное питание. менее li, более Магнитное зарядное устройство с портом USB. менее /uI, более

Oligh S1A (арт. S1A Baton CW). [В наличии: К]

3 000 руб.

менее strong, более Малогабаритный фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей AA Lithium): 1. High: 220~100 люмен - 1 час 40 минут + 30 минут. 2. Med: 50 люмен - 10 часов 30 минут. 3. Low: 5 люмен - 80 часов. 4. Moonlight: 0.5 люмен - 25 дней. Максимальная дальность: 118 метров. Тип лампы: Cree XM-L2 U2 (холодный свет). Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x AA / 1 x AA Lithium / 1 x 14500. Габариты: длина 79.5 мм, диаметр головы 21 мм. Вес: 37.5 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Встроенный таймер на 3 и 9 минут. менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Универсальное питание. менее /uI, более

Oligh S1R II (арт. S1R II Baton). [В наличии: К]

4 750 руб.

менее strong, более Малогабаритный фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей Oligh RCR123A 550 мА*ч): 1. Turbo 1000 ~ 300 люмен - 1,5 + 37 минут. 2. High 600 ~ 300 люмен - 1,5 + 45 минут. 3. Medium 60 люмен - 3 часа 40 минут. 4. Low 12 люмен - 20 часов. 5. Moonlight 0,5 люмен - 8 дней. 6. Стробоскоп. Максимальная дальность: 145 метров. Тип лампы: Cree XM-L2 CRI 70. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x CR123A / 1 x RCR123 / 1 x 16340. Габариты: длина 63 мм, диаметр головы 21 мм. Вес: 51 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Встроенный таймер на 3 и 9 минут. менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Универсальное питание. менее li, более Магнитное зарядное устройство с портом USB. менее /uI, более

Oligh S2R II (арт. S2R II Baton). [В наличии: К]

5 500 руб.

менее strong, более Малогабаритный фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей Oligh 18650 3200 мА*ч): 1. Turbo 1150 ~ 400 люмен -2 + 230 минут. 2. High 400 - 4 часа. 3. Medium 120 люмен - 14 часов. 4. Low 15 люмен - 100 часов. 5. Moonlight 0,5 люмен - 60 дней. 6. Стробоскоп. Максимальная дальность: 135 метров. Тип лампы: Cree Luminus SST-40 CRI 70 Cool white. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x Li-ion 18650 3,7 В. Габариты: длина 100 мм, диаметр головы 23 мм. Вес: 98,5 грамм с батареей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Таймер выключения на 3 и 9 минут. менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Магнитное зарядное устройство с портом USB. менее /uI, более

Oligh S30R III (арт. S30R III Baton). [В наличии: К]

5 500 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

менее strong, более Малогабаритный фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей Olight 18650 3500 мА*ч): 1. Turbo 1050/500 люмен - 2 мин/200 минут. 2. Max 500 люмен - 210 минут. 3. Med 120 люмен - 15 часов. 4. Low 12 люмен - 130 часов. 5. Lower (moonlight) 0,5 люмен - 100 дней. 6. Стробоскоп 1020 люмен. Максимальная дальность: 188 метров. Тип лампы: Cree XM-L2 U3. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 18650 3,7 В или 2 шт. CR123A 3 В. Габариты: длина 114 мм, диаметр головы 25,3 мм. Вес: 110 грамм с батареей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Универсальное питание. менее li, более Магнитное зарядное устройство с портом USB. менее /ul, более

Zebralight SC700d. [В наличии: K]

8 850 руб.

менее strong, более Светодиодный фонарь с максимальным световым потоком в 3000 люмен. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Высокий. H1 3000 люмен, H2 1458 люмен, H3 945 люмен, H4 583 люмена. 2. Средний. M1 192 люмена, M2 52 люмена, M3 25.2 люмена, M4 11.6 люмена. 3. Низкий. L1 2.1 люмена, L2 0.32 люмена, L3 0.12 люмена, L4 0.04 люмена. 4. Стробоскоп. Максимальная дальность: нет данных. Тип лампы: Cree XH-P 70.2 NW 5000K. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x Li-ion незащищенный IMR 21700 3,7 В (в комплект не входит). Габариты: длина 106 мм, диаметр головы 38,1 мм, диаметр тела 28 мм. Вес: 91 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Стекло Corning Gorilla Glass. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи (нажатием кнопки 4 раза). менее /ul, более

ТАКТ i6 (арт. i6 Paladin)

2 200 руб.

менее strong, более Носимый малогабаритный светодиодный фонарь. менее /strong, более . Тип лампы: светодиод Cree XM-L. Световой поток: 420 / 80 люмен. Время работы: 1 час при 420 лм; 5,8 часа при 80 лм. Эффективная дальность: 200 метров. Габаритные размеры: 140 мм (длина) x 39.2 мм (диаметр). Вес: 127 грамм (без батарей). Соответствие стандартам по влагозащите и ударопрочности: MIL-STD-810F, IPX-8.

ТАКТ S20 (арт. S20-L2 Baton). [В наличии: 0 K]

2 400 руб.

менее strong, более Переносной светодиодный фонарь универсального применения. менее /strong, более . Тип лампы: светодиод Cree XLamp XM-L2. Световой поток: 0,5 / 5 / 120 / 550 люмен + стробоскоп (пять режимов). Эффективная дальность: 118 метров. Время работы без подзарядки: 600 часов (0,5 люмен), 120 ч. (5), 9 (120), 2 (550). Габаритные размеры: 107 мм (длина) x 23 мм (диаметр). Вес: 52 грамма (без батарей). Соответствие стандартам по влагозащите и ударопрочности: MIL-STD-810F, IPX8. Магнитное основание для крепления к металлической поверхности.

Раздел: Подводные

XTAR D26 1600. [В наличии: K]

7 500 руб.

менее strong, более Мощный водонепроницаемый фонарь для дайвинга и подводной охоты. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo 1600 люмен - 2,48 часа. 2. High 650 люмен - 3,73 часа. 3. Mid 200 люмен - 9,9 часов. 4. Low 60 люмен - 32,5 часов. Максимальная дальность: 300 метров на суше. Тип лампы: Cree XH-P 35 HI D4 (Cool white 6000 K). Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 26650 / 18650 3,7 В. (в комплекте 26650 5200 мА*ч). Габариты: длина 157,6 мм, диаметр головы 45 мм. Вес: 263 грамма без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Закаленное ультра чистое стекло с просветляющим напылением - светопропускание до 98,5 %. менее li, более Управление фонарем - запатентованная система управления магнитной кнопкой. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 100 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее /ul, более

Раздел: Поисковые

Асеbeam K65 (арт. K65 Cree XH-P70). [В наличии: K]

13 500 руб.

менее strong, более Поисковый светодиодный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo: 6200~4000 люмен - 3 минуты + 1,2 часа. 2. High: 3500 - 1,5 часа. 3. Med: 1700 люмен - 4 часа. 4. Low: 700 люмен - 10 часов. 5. Ultra Low: 250 люмен - 21 час. 6. Eco: 5 люмен - 60 часов. 7. Строб: 6200 люмен. 8. SOS: 1700 люмен. Максимальная дальность: 1014 метров. Тип лампы: Cree XH-P 70.2 6500 K De-Domed. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 18650 (4 шт. последовательно). В комплект не входят. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С. Габариты: длина 190 мм, диаметр головы 90 мм. Вес: 660 грамм без батарей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Ударопрочность. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 5 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Сверхпрозрачная линза из закаленного стекла с антибликовым покрытием. менее /ul, более .



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Асеbeam X80. [В наличии: К]

18 850 руб.

менее strong, более Мощный поисковый светодиодный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo S 25 000~4000 люмен - 1 мин + 1,3 часа. 2. Turbo 11000~4000 люмен - 3 мин + 1,5 часа. 3. High 5000~4000 люмен - 20 мин + 1 час. 4. Mid 2500 люмен - 3 часа. 5. Low 800 люмен - 8,5 часов. 6. Ultra Low 80 люмен - 52 часа. 7. Стробоскоп 5000 люмен - 3 часа. 8. Стробоскоп переменный BLUE и RED. 9. RED 270 люмен - 9 часов. 10. GREEN 350 люмен 10 часов. 11. BLUE 170 люмен 6.7 часа. 12. UV 2 люмена - 17 часов. Максимальная дальность: 332 метра. Тип лампы: 12* Cree XHP50.2, 2* Cree XPE2-R2 Red, 2* Cree XPE2-B4 Blue, 2* Cree XPE2-G3 Green, 1* Nichia 276A UV. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 18650 (4 шт.). В комплекте. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C. Габариты: длина 117,7 мм, диаметр головы 65 мм. Вес: 330 грамм без батарей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Ударопрочность. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 30 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Сверхпрозрачная линза из закаленного стекла с антибликовым покрытием. менее /ul, более .

Armytek Barracuda Pro V2 (арт. F03302SW)

9 900 руб.

менее strong, более Поисковый светодиодный фонарь с максимальной защитой. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 1400 люмен - 1 час. 2. 745 люмен - 2 часа 40 минут. 3. 325 люмен - 8 часов. 4. 140 люмен - 22 часа. 5. 28 люмен - 100 часов. 6. 1.5 люмен - 85 дней. 7. 0.14 люмена - 500 дней. 8. Два стробоскопа. Максимальная дальность: 771 метр. Тип лампы: Cree XHP35 High Intensity. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 2x18650 Li-Ion / 4x18350 Li-Ion / 4xR123 Li-Ion / 4xCR123A. В комплект не входят. Диапазон рабочих температур: -25...+40 °C. Габариты: длина 245 мм, диаметр головы 64 мм. Вес: 259 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Ультрапрозрачное стекло с сапфировым покрытием. менее li, более Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 30 метров. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 50 метров. менее li, более Теплый свет. менее li, более Торцевая кнопка с мгновенным включением турбо режима. менее /ul, более

Led Lenser MT18 (арт. 500847). [В наличии: К]

14 800 руб.

менее strong, более Мощный светодиодный фонарь с системой фокусировки луча. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 3000 люмен - 540 метров - 5 часов. 2. 600 люмен - 260 метров - 9 часов. 3. 30 люмен - 80 метров - 96 часов. Тип лампы: Cree Xtrem LED, 3 шт. (ресурс свечения более 100 тыс. часов). Пыль и влагозащита: IPX4. Питание: литий-ионный АКБ 38650 3 шт. Емкость общая 10200 мА*ч. Напряжение: 3,7 В. Время заряда: 4 часа до 80%, 8 часов до 100%. Ресурс: до 1000 циклов заряд-разряд. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C. Габариты: длина 171 мм, диаметр 86 мм. Вес: 620 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от порта microUSB. менее li, более Система фокусировки луча. менее li, более Программирование режимов работы. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее /ul, более .

Olight R50 Seeker. [В наличии: К]

8 500 руб.

менее strong, более Фонарь поисковый. менее /strong, более . Режимы работы (с батареей Olight 26650 4500 мА*ч): 1. Turbo 2500 / 800 люмен - 2 мин / 150 мин. 2. High 1200 / 800 люмен - 12 мин / 130 мин. 3. Medium 300 люмен - 6 часов. 4. Low 50 люмен - 50 часов. 5. Стробоскоп. Максимальная дальность: 297 метров. Тип лампы: Cree XH-P 50 Cool White. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 26650. Габариты: длина 133 мм, диаметр головы 42 мм. Вес: 255 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Зарядка от порта microUSB. менее /ul, более

Olight X7R Marauder. [В наличии: К]

17 500 руб.

менее strong, более Фонарь поисковый с тремя мощными светодиодами. менее /strong, более . Режимы работы (с батареями 4 шт. 18650 3000 мА*ч 3,7 В): 1. Turbo S 12 000~3000 люмен - 3 + 120 минут. 2. Turbo 7000~3000 люмен - 12 + 110 минут. 3. Night 3000 люмен - 2 часа 10 минут. 4. Mid 1000 люмен - 6 часов. 5. Low 500 люмен - 14 часов. 6. Moonlight 10 люмен - 30 дней. 7. Стробоскоп 3500 люмен. Максимальная дальность: 380 метров. Тип лампы: 3 x Cree XH-P 70 Cool White. Пыль и влагозащита: IPX7. Питание: 4 x 18650. Габариты: длина 129 мм, диаметр головы 68 мм. Вес: 665 грамм с батареями. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 1 метра. менее li, более Зарядка USB Type-C током 3,5 Ампера. менее /ul, более

ТАКТ M91 (арт. SR91 Intimidator). [В наличии: 0]

15 070 руб.

менее strong, более Поисковый светодиодный фонарь Olight SR91 для спецслужб и служб спасения. менее /strong, более . Тип лампы: светодиод SST-90 LED (срок службы не менее 60000 часов). Световой поток: 450 / 1500 люмен (два режима + стробоскоп). Время работы: 90 минут при 1500 лм; 10.5 часов при 450 лм; 6.2 часа в режиме строба. Эффективная дальность: 800 метров. Габаритные размеры: 288 мм (длина) x 80 мм (диаметр). Вес: 1196 грамм (с батареями). Соответствие стандартам по влагозащите и ударопрочности: MIL-STD-810F, IPX-8.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Асеbeam T27 (арт. T27 Cree XHP35). [В наличии: К]

9 600 руб.

менее strong, более Мощный тактический светодиодный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 2500/1400 люмен - 1180 метров - 1,6 мин (турбо) / 1 час 18 мин. 2. 1400 люмен - 879 метров - 1,5 часа. 3. 550 люмен - 560 метров - 4,5 часа. 4. 150 люмен - 304 метра - 15 часов. 5. 1 люмен - 88 метров - 30 дней. 6. Стробоскоп - 1400 люмен - 2,5 часа. Тип лампы: Cree XH-P 35 HI Cool white. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: литий-ионный АКБ 1x1MR21700NP-510A (5100 мА*ч, 3.6В) или 1x18650. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С. Габариты: длина 174,7 мм, диаметр головы 70 мм. Вес: 229 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Зарядка от порта USB-C (2A). менее li, более Ударопрочность. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 5 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Работа в режиме Power-банка. менее li, более Сверхпрозрачная линза из закаленного стекла с антибликовым покрытием, обеспечивающая пропускание света 98,3%. менее li, более Торцевая кнопка с мгновенным включением турбо режима. менее /uI, более .

Асеbeam T36 (арт. T36 Cree XHP35). [В наличии: К]

7 500 руб.

менее strong, более Tактический светодиодный фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo: 2000~800 люмен - 1.5 минуты + 2,5 часа. 2. High: 1350~650 люмен - 10 минут + 3 часа. 3. Med: 500 люмен - 5 часов. 4. Low: 200 люмен - 12 часов. 5. Ultra Low: 2 люмена - 28 дней. 6. Строб: 1350 люмен - 3,8 часа. Максимальная дальность: 303 метра. Тип лампы: Cree XH-P 35 HI Cool white. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: литий-ионный АКБ 1x1MR 21700 (5100 мА*ч, 3.6В) или 1x18650. Диапазон рабочих температур: -30...+80 °С (с батареей 21700). Габариты: длина 145 мм, диаметр головы 30 мм. Вес: 113 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Зарядка от порта USB-C (2A). менее li, более Ударопрочность (1,2 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 5 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Сверхпрозрачная линза из закаленного стекла с антибликовым покрытием. менее li, более Торцевая кнопка с мгновенным включением турбо режима. менее /uI, более

Armytek Predator Pro V3 (арт. F01703BW). [В наличии: К]

6 400 руб.

менее strong, более Tактический светодиодный фонарь с максимальной защитой. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 1300 люмен - 1 час. 2. 740 люмен - 1 час 40 минут. 3. 325 люмен - 4 часа. 4. 140 люмен - 10,5 часа. 5. 28 люмен - 50 часов. 6. 1.6 люмена - 40 дней. 7. 0.14 люмена - 200 дней. 8. Стробоскоп. Максимальная дальность: 435 метров. Тип лампы: Cree XHP35 High Intensity. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: литий-ионный АКБ 1x18650. В комплект не входит. Диапазон рабочих температур: -25...+40 °С. Габариты: длина 154 мм, диаметр головы 41 мм. Вес: 135 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Сапфировое стекло. менее li, более Ударопрочность. Выдерживает падения с высоты до 30 метров. менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 50 метров. менее li, более Теплый свет. менее li, более Торцевая кнопка с мгновенным включением турбо режима. менее /uI, более

Fenix TK20R V3. [В наличии: К]

6 490 руб.

менее strong, более Tактический светодиодный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo: 1000 люмен - 1 час 30 минут. 2. High: 350 люмен - 4 часа. 3. Mid: 150 люмен - 10 часов 30 минут. 4. Low: 10 люмен - 135 часов. 5. Стробоскоп: 1000 люмен. Максимальная дальность: 310 метров. Тип лампы: Cree XP-L HI V3. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 151,5 мм, диаметр головы 34 мм. Вес: 141 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Зарядка от порта micro USB. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Торцевая кнопка с мгновенным включением турбо режима. менее /uI, более

Fenix UC35 V2. [В наличии: К]

6 990 руб.

менее strong, более Tактический светодиодный фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Турбо 1000 люмен - 2 часа 15 минут. 2. Максимальный 350 люмен - 4 часа 10 минут. 3. Средний 150 люмен - 10 часов 40 минут. 4. Слабый 50 люмен - 28 часов 10 минут. 5. Минимальный 1 люмен - 33 дня. 6. Стробоскоп. Максимальная дальность: 266 метров. Тип лампы: Cree XP-L HI V3. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 2 x CR123A 3В или 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 150 мм, диаметр головы 24 мм. Вес: 99 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Зарядка от порта micro USB. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Торцевая кнопка с мгновенным включением турбо режима. менее /uI, более

Klarus 360X1. [В наличии: К]

5 500 руб.

менее strong, более Tактический светодиодный фонарь с круговой кнопкой. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo (1800 люмен) - 1,1 часа. 2. High (400 люмен) - 4 часа. 3. Mid (100 люмен) - 14 часов. 4. Low (10 люмен) - 200 часов. 5. Strobe (1800 люмен) - 2,2 часа. 6. SOS (100 люмен) - 42 часа. Максимальная дальность: 246 метров. Тип лампы: Cree XH-P 35 HD E4​, Cool white 6500K. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В или 2 x CR123A. Габариты: длина 141,8 мм, диаметр головы 29 мм, диаметр тела 27 мм. Вес: 126,6 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее uI, более менее li, более Зарядка от micro USB. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Два режима работы: тактический и туристический.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

менее li, более Запатентованная кнопка быстрого включения с возможностью нажатия по всему хвосту фонаря. менее /ul, более

Klarus FX10. [В наличии: К]

6 000 руб.

менее strong, более Tактический светодиодный фонарь с системой фокусировки луча. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo (1000 люмен) - 2 часа. 2. High (350 люмен) - 4 часа. 3. Mid (100 люмен) - 18 часов. 4. Low (10 люмен) - 260 часов. 5. Strobe (1000 люмен) - 4 часа. 6. SOS (100 люмен) - 54 часа. Максимальная дальность: 300 метров (54 метра с максимально широким углом). Тип лампы: Cree XP-L HI V3. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В или 2 x CR123A. Габариты: длина 140 мм, диаметр головы 35 мм, диаметр тела 25,4 мм (1 дюйм). Вес: 115 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от micro USB. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Два режима работы: tактический и туристический. менее li, более Система фокусировки луча. менее /ul, более

Klarus XT11GT Camo. [В наличии: К]

6 000 руб.

менее strong, более Tактический светодиодный фонарь с камуфлированной окраской. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo (2000 люмен) - 50 минут. 2. High (400 люмен) - 3,5 часа. 3. Mid (100 люмен) - 12 часов. 4. Low (10 люмен) - 170 часов. 5. Strobe (2000 люмен) - 1,7 часа. 6. SOS (100 люмен) - 36 часа. Максимальная дальность: 316 метров. Тип лампы: Cree XH-P 35 HD (High Density). Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В. Габариты: длина 142 мм, диаметр головы 34,9 мм. Вес: 142,6 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от порта micro USB. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее /ul, более

Klarus XT11UV. [В наличии: К]

6 500 руб.

менее strong, более Tактический светодиодный фонарь с ультрафиолетом. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo (900 люмен) - 45 минут. 2. High (400 люмен) - 4 часа. 3. Mid (100 люмен) - 18 часов. 4. Low (10 люмен) - 260 часов. 5. Strobe (900 люмен) - 4 часа. 6. Ультрафиолет - 40 часов. Максимальная дальность: 284 метра. Тип лампы: Cree XP-L HI V3 6500K и 3 диода UV 365 нм. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В или 2 x CR123A. Габариты: длина 141,6 мм, диаметр головы 34,9 мм, диаметр тела 25,4 мм (1 дюйм). Вес: 126,6 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от micro USB. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Два режима работы: tактический и туристический. менее li, более Ультрафиолетовый свет. менее /ul, более

Klarus XT12GT (арт. XT12GT NW). [В наличии: К]

6 500 руб.

менее strong, более Tактический светодиодный фонарь с магнитной USB зарядкой. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo (1600 люмен) - 1,2 часа. 2. High (400 люмен) - 4 часа. 3. Mid (100 люмен) - 14 часов. 4. Low (10 люмен) - 200 часов. 5. Strobe (1600 люмен) - 2,4 часа. 6. SOS (100 люмен) - 42 часа. Максимальная дальность: 603 метра. Тип лампы: Cree XH-P 35 HI NW. Нейтрально-белый свет (≈4500K). Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В или 2 x CR123A. Габариты: длина 161 мм, диаметр головы 45,2 мм, диаметр тела 25,4 мм (1 дюйм). Вес: 159 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от магнитной USB зарядки. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Два режима работы: tактический и туристический. менее li, более Большой выбор аксессуаров: крепления на оружие, светофильтры, выносные кнопки. менее /ul, более

Klarus XT21X. [В наличии: К]

7 500 руб.

менее strong, более Tактический светодиодный фонарь с максимальным световым потоком в 4000 люмен. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo (4000 люмен) - 1,2 часа. 2. High (1200 люмен) - 2,3 часа. 3. Mid (400 люмен) - 6,5 часов. 4. Low (100 люмен) - 21 час. 5. Moonlight (5 люмен) - 200 часов. 6. Strobe (4000 люмен) - 2,4 часа. 7. SOS (100 люмен) - 63 часа. Максимальная дальность: 316 метров. Тип лампы: Cree XH-P 70.2 P2 6500K. Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x Li-ion 21700 3,7 В. Габариты: длина 161 мм, диаметр головы 41 мм, диаметр тела 27,5 мм. Вес: 142,6 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от micro USB. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Два режима работы: tактический и туристический. менее li, более Большая емкость батареи. менее /ul, более

Klarus XT2CR Camo. [В наличии: К]

5 000 руб.

менее strong, более Tактический светодиодный фонарь с камуфляжной окраской. менее /strong, более . Режимы работы: 1. Turbo (1600 люмен) - 1,2 часа. 2. High (400 люмен) - 4 часа. 3. Mid (100 люмен) - 14 часов. 4. Low (10 люмен) - 200 часов. 5. Strobe (1600 люмен) - 2,4 часа. 6. SOS (100 люмен) - 42 часа. Максимальная дальность: 240 метров. Тип лампы: Cree XH-P 35 HD (High Intensity). Пыле и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7В или 2 x CR123A. Габариты: длина 139 мм, диаметр головы 25,6 мм, диаметр тела 25,4 мм (1 дюйм). Вес: 88,5 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от micro USB. менее li, более Ударопрочность (1 метр). менее li, более Возможность



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, (499) 392-10-00, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор заряда батареи. менее li, более Два режима работы: тактический и туристический. менее li, более Камуфляжная окраска. менее /ul, более

Led Lenser T5.2 (арт. 9805). [В наличии: K]

3 320 руб.

менее strong, более Тактический светодиодный фонарь. менее /strong, более . Режимы работы: 1. 140 люмен - 120 метров - 4 часа. Тип лампы: Cree, 1 шт. (ресурс свечения более 100 тыс. часов). Пыль и влагозащита: есть. Питание: 1 батарея AA. Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C. Габариты: длина 113 мм. Вес: 80 грамм. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Система фокусировки луча. менее li, более Питание от пальчиковой батареи. менее /ul, более .

Nitecore MH12GT. [В наличии: K]

5 500 руб.

менее strong, более Тактический светодиодный фонарь для повседневного использования. менее /strong, более . Режимы работы: 1. High: 1000 люмен - 1 час 15 минут. 2. Med: 280 люмен - 6 часов. 3. Low: 55 люмен - 28 часов. 4. Ultra Low: 1 люмен - 21 день. 5. Строб: 1000 люмен. 6. SOS: 1000 люмен. 7. Маяк: 1000 люмен. Максимальная дальность: 320 метров. Тип лампы: Cree XP-L HI V3. Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: литий-ионный АКБ 1x18650 (3400 мА*ч). Габариты: длина 139 мм, диаметр головы 25,4 мм. Вес: 87 грамм без батареи. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Зарядка от порта micro USB. менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Индикатор напряжения батареи. менее li, более Торцевая кнопка с мгновенным включением турбо режима. менее /ul, более

Olight M2R Warrior (арт. M2R Warrior CW). [В наличии: K]

6 000 руб.

менее strong, более Тактический фонарь с магнитной зарядкой. менее /strong, более . Режимы работы (с батарей 18650 3500 мА*ч и током больше 10А): 1. Turbo 1500~700 люмен - 3 + 120 минут. 2. High 700 люмен - 2 часа. 3. Medium 250 люмен - 6 часов 15 минут. 4. Low 60 люмен - 20 часов. 5. Lower 15 люмен - 70 часов. 6. Moonlight 1 люмен - 25 дней. 7. Стробоскоп 700 люмен. Максимальная дальность: 208 метров. Тип лампы: Cree XH-P 35 HD (High Density) (холодный свет). Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7 В. Габариты: длина 130 мм, диаметр головы 25,4 мм. Вес: 155 грамм с батарей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Встроенная зарядка с магнитным зарядным портом от USB устройств (750 мА*ч). менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Двойная кнопка. менее /ul, более

Olight M3R Warrior X. [В наличии: K]

8 000 руб.

менее strong, более Тактический фонарь с магнитной зарядкой. менее /strong, более . Режимы работы (с батарей 18650 3000 мА*ч и током больше 15А): 1. High 2000~600 люмен - 1,5 мин + 80 минут. 2. Low 300 люмен - 4 часа 40 минут. 3. Стробоскоп. Максимальная дальность: 560 метров. Тип лампы: Cree XH-P 35 HI 4500 K (нейтральный свет). Пыль и влагозащита: IPX8. Питание: 1 x 18650 3,7 В. Габариты: длина 142 мм, диаметр головы 25,4 мм. Вес: 218 грамм с батарей. менее b, более Особенности фонаря: менее /b, более . менее ul, более менее li, более Встроенная зарядка с магнитным зарядным портом от USB устройств (1 А). менее li, более Ударопрочность (1,5 метра). менее li, более Возможность погружения в воду на глубину до 2 метров. менее li, более Мощный магнит на торце. менее li, более Двойная кнопка. менее /ul, более

Всего позиций: 52

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 65.00, Евро - 80.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: O - Омск, M - Москва, K - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.