



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 17.05.2025.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Раздел: Аудио

Activision AVC-105

2 016 руб.

Антивандальная аудио панель на одного абонента. Исполнение корпуса для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Кнопка вызова способна выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Звуковая плата разработана российскими специалистами и обеспечивает отличное качество аудио связи между вызывной панелью и аудио трубкой домофона. Цветовая гамма состоит из трех цветов: серебряный антик, медный антик, черный. Разработана и производится в России более 20 лет. Питание: 12 В (от аудиотрубки) дополнительного источника питания не требуется. Рабочий диапазон температур: от -30°C до +50°C. Степень защиты: IP-54. Размер: 122×40×24 мм. Комплектуется: козырьком, угловым кронштейном

Activision AVC-109

1 136 руб.

Антивандальная аудио панель на одного абонента. Исполнение корпуса для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Кнопка вызова способна выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Звуковая плата разработана российскими специалистами и обеспечивает отличное качество аудио связи между вызывной панелью и аудио трубкой домофона. Цветовая гамма состоит из трех цветов: серебряный антик, медный антик, черный. Разработана и производится в России более 20 лет. Питание: 12 В (от аудиотрубки) дополнительного источника питания не требуется. Рабочий диапазон температур: от -30°C до +50°C. Степень защиты: IP-54. Размер: 75×35×17 мм

Раздел: Видео

Activision AVC-305. [В наличии: 0]

3 950 руб.

Антивандальная черно-белая видео панель на одного абонента. Исполнение корпуса для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Кнопка вызова способна выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Цветовая гамма состоит из трех цветов: серебряный антик, медный антик, черный. Разработана и производится в России более 20 лет. Характеристики: Матрица: 1/3". Рабочий диапазон температур: от -30°C до +50°C. Разрешение: 420 ТВЛ. Питание: 12 В. Угол обзора: 75 (гор.) 55 (верт.). ИК подсветка: 0,6-1,5 м. Степень защиты: IP-54. Комплектуется: козырьком, угловым кронштейном. Размер: 122×40×24 мм

Activision AVC-305 (PAL). [В наличии: 0]

3 950 руб.

Антивандальная цветная видео панель на одного абонента системы PAL. Исполнение корпуса для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Кнопка вызова способна выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Цветовая гамма состоит из трех цветов: серебряный антик, медный антик, черный. Разработана и производится в России более 20 лет. Характеристики: Матрица: 1/3". Рабочий диапазон температур: от -30°C до +50°C. Разрешение: 600 ТВЛ. Питание: 12 В. Угол обзора: 75 (гор.) 55 (верт.). ИК подсветка: 0,6-1,5 м. Степень защиты: IP-54. Комплектуется: козырьком, угловым кронштейном. Размер: 122×40×24 мм

Activision AVC-422

4 480 руб.

Антивандальная черно-белая видео панель на двух абонентов. Исполнение корпуса для "врезной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Кнопки вызова способны выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Цветовая гамма состоит из трех цветов: серебряный антик, медный антик, черный. Разработана и производится в России более 18 лет. Антивандальная. Матрица: 1/3". Рабочий диапазон температур: от -30°C до +50°C. Разрешение: 420 ТВЛ. Питание: 12 В. Угол обзора: 75 (гор.), 55 (верт.). ИК подсветка: 0,6-3,0 м (интеллектуальная). Степень защиты: IP-55. Размер: 125x90x28 мм

Activision AVP-451 (PAL). [В наличии: 0]

7 000 руб.

Антивандальная цветная видео панель нового образца на одного абонента системы PAL. Исполнение корпуса в современном дизайне для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Обладает дополнительной влагозащитой и антикоррозийностью. Вызывная панель данной модели сохраняет работоспособность при критических перепадах температуры среды ее применения. Кнопка вызова способна



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Так же в ней реализована инновационная система интеллектуальной подсветки лица гостя, регулирующаяся в зависимости от дальности его расположения. Цветовая гамма состоит из двух цветов: серебряный антик и медный антик. Разработана и производится в России с 2014 года. Характеристики: Матрица 1/3". Рабочий диапазон температур от -50°C до +50°C. Разрешение 600 ТВЛ. Питание 12 В. Угол обзора: 75 (гор.), 55 (верт.). Размер 110×70×20 мм. ИК подсветка: 0,6-3,0 м (интеллектуальная). Степень защиты: IP-55

Activision AVP-451 (PAL) Proxy. [В наличии: 0]

8 000 руб.

Антивандальная цветная видео панель нового образца на одного абонента системы PAL со встроенным контроллером proximity (Proxy). Исполнение корпуса в современном дизайне для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Обладает дополнительной влагозащитой и антикоррозийностью. Вызывная панель данной модели сохраняет работоспособность при критических перепадах температуры среды ее применения. Кнопка вызова способна выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Так же в ней реализована инновационная система интеллектуальной подсветки лица гостя, регулирующаяся в зависимости от дальности его расположения. Цветовая гамма состоит из двух цветов: серебряный антик и медный антик. Разработана и производится в России с 2014 года. Характеристики: Антивандальная, водостойкая. Разрешение: 1000 ТВЛ. Считыватель Proximity. Матрица: 1/3". Рабочий диапазон температур: от -50°C до +50°C. Питание: 12 В. Угол обзора: 75 (гор.), 55 (верт.). Интеллектуальная ИК подсветка: 0,6-3,0 м (интеллектуальная). Степень защиты: IP-55. Размер: 110×70×20 мм

Activision AVP-451 (PAL) TM. [В наличии: 0]

8 000 руб.

Антивандальная цветная видео панель нового образца на одного абонента системы PAL со встроенным контроллером touch memory (TM). Исполнение корпуса в современном дизайне для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Обладает дополнительной влагозащитой и антикоррозийностью. Вызывная панель данной модели сохраняет работоспособность при критических перепадах температуры среды ее применения. Кнопка вызова способна выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Так же в ней реализована инновационная система интеллектуальной подсветки лица гостя, регулирующаяся в зависимости от дальности его расположения. Цветовая гамма состоит из двух цветов: серебряный антик и медный антик. Разработана и производится в России с 2014 года. Характеристики: Антивандальная, водостойкая. Разрешение: 1000 ТВЛ. Считыватель Touch Memory. Матрица: 1/3". Рабочий диапазон температур: от -50°C до +50°C. Питание: 12 В. Угол обзора: 75 (гор.), 55 (верт.). Интеллектуальная ИК подсветка: 0,6-3,0 м (интеллектуальная). Степень защиты: IP-55. Размер: 110×70×20 мм

Activision AVP-452 (PAL). [В наличии: 0]

8 720 руб.

Антивандальная цветная видео панель нового образца на двух абонентов системы PAL. Исполнение корпуса в современном дизайне для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Обладает дополнительной влагозащитой и антикоррозийностью. Вызывная панель данной модели сохраняет работоспособность при критических перепадах температуры среды ее применения. Кнопки вызова способны выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Так же в ней реализована инновационная система интеллектуальной подсветки лица гостя, регулирующаяся в зависимости от дальности его расположения. Цветовая гамма состоит из двух цветов: серебряный антик и медный антик. Разработана и производится в России с 2014 года. Характеристики: Антивандальная, водостойкая. Разрешение: 600 ТВЛ. Матрица: 1/3". Рабочий диапазон температур: от -50°C до +50°C. Питание: 12 В. Угол обзора: 75 (гор.), 55 (верт.). Интеллектуальная ИК подсветка: 0,6-3,0 м (интеллектуальная). Степень защиты: IP-55. Размер: 125×70×20 мм

Activision AVP-452 (PAL) Proxy. [В наличии: 0]

9 520 руб.

Антивандальная цветная видео панель нового образца на двух абонентов системы PAL со встроенным контроллером proximity (Proxy). Исполнение корпуса в современном дизайне для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Обладает дополнительной влагозащитой и антикоррозийностью. Вызывная панель данной модели сохраняет работоспособность при критических перепадах температуры среды ее применения. Кнопки вызова способны выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Так же в ней реализована инновационная система интеллектуальной подсветки лица гостя, регулирующаяся в зависимости от дальности его расположения. Цветовая гамма состоит из двух цветов: серебряный антик и медный антик. Разработана и производится в России с 2014 года. Характеристики: Антивандальная, водостойкая. Разрешение: 1000 ТВЛ. Считыватель Proximity. Матрица: 1/3". Рабочий диапазон температур: от -50°C до +50°C. Питание: 12 В. Угол обзора: 75 (гор.), 55 (верт.). Интеллектуальная ИК подсветка: 0,6-3,0 м (интеллектуальная). Степень защиты: IP-55. Размер: 125×70×20 мм

Activision AVP-452 (PAL) TM. [В наличии: 0]

9 520 руб.

Антивандальная цветная видео панель нового образца на двух абонентов системы PAL со встроенным контроллером touch memory (TM). Исполнение корпуса в современном дизайне для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Обладает дополнительной влагозащитой и антикоррозийностью. Вызывная панель данной модели сохраняет работоспособность при критических перепадах температуры среды ее применения. Кнопки вызова способны выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Так же в



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

ней реализована инновационная система интеллектуальной подсветки лица гостя, регулирующаяся в зависимости от дальности его расположения. Цветовая гамма состоит из двух цветов: серебряный антик и медный антик. Разработана и производится в России с 2014 года. Характеристики: Антивандальная, водостойкая. Разрешение: 1000 ТВЛ. Считыватель Touch Memoгу. Матрица: 1/3". Рабочий диапазон температур: от -50°C до +50°C. Питание: 12 В. Угол обзора: 75 (гор.), 55 (верт.). Интеллектуальная ИК подсветка: 0,6-3,0 м (интеллектуальная). Степень защиты: IP-55. Размер: 125×70×20 мм

Activision AVP-454 (PAL) Proxy

10 480 руб.

Антивандальная цветная видео панель нового образца на четырех абонентов системы PAL со встроенным контроллером proximity (Proxy). Исполнение корпуса в современном дизайне для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Обладает дополнительной влагозащитой и антикоррозийностью. Вызывная панель данной модели сохраняет работоспособность при критических перепадах температуры среды ее применения. Кнопки вызова способны выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Так же в ней реализована инновационная система интеллектуальной подсветки лица гостя, регулирующаяся в зависимости от дальности его расположения. Цветовая гамма состоит из двух цветов: серебряный антик и медный антик. Разработана и производится в России с 2014 года. Характеристики: Антивандальная, водостойкая. Разрешение: 1000 ТВЛ. Считыватель Proximity. Матрица: 1/3". Рабочий диапазон температур: от -50°C до +50°C. Питание: 12 В. Угол обзора: 75 (гор.), 55 (верт.). ИК подсветка: 0,6-3,0 м (интеллектуальная). Степень защиты: IP-55. Размер: 155×70×20 мм

Activision AVP-454 (PAL) TM

10 480 руб.

Антивандальная цветная видео панель нового образца на четырех абонентов системы PAL со встроенным контроллером touch memory (TM). Исполнение корпуса в современном дизайне для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Обладает дополнительной влагозащитой и антикоррозийностью. Вызывная панель данной модели сохраняет работоспособность при критических перепадах температуры среды ее применения. Кнопки вызова способны выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Так же в ней реализована инновационная система интеллектуальной подсветки лица гостя, регулирующаяся в зависимости от дальности его расположения. Цветовая гамма состоит из двух цветов: серебряный антик и медный антик. Разработана и производится в России с 2014 года. Характеристики: Антивандальная, водостойкая. Разрешение: 1000 ТВЛ. Считыватель Touch Memoгу. Матрица: 1/3". Рабочий диапазон температур: от -50°C до +50°C. Питание: 12 В. Угол обзора: 75 (гор.), 55 (верт.). ИК подсветка: 0,6-3,0 м (интеллектуальная). Степень защиты: IP-55. Размер: 155×70×20 мм

Activision AVP-508 (PAL). [В наличии: 0]

4 000 руб.

Антивандальная цветная видео панель нового образца на одного абонента системы PAL. Исполнение корпуса в современном дизайне для "накладной" установки из прочного алюминиевого сплава, покрытого ударопрочной порошковой краской. Обладает дополнительной влагозащитой и антикоррозийностью. Вызывная панель данной модели сохраняет работоспособность при критических перепадах температуры среды ее применения. Кнопка вызова способна выдерживать фронтальные удары благодаря особенностям внутренней конструкции. Так же в ней реализована инновационная система интеллектуальной подсветки лица гостя, регулирующаяся в зависимости от дальности его расположения. Цветовая гамма состоит из трех цветов: серебряный антик, медный антик, черный. Разработана и производится в России более 3 лет. Характеристики: Матрица: 1/3". Антивандальная, повышенная водостойкость. Рабочий диапазон температур: от -50°C до +55°C. Разрешение: 600 ТВЛ. Питание: 12 В. Угол обзора: 75 (гор.), 55 (верт.). ИК подсветка: 0,6-3,0 м (интеллектуальная). Степень защиты: IP-55. Комплектуется козырьком; угловым кронштейном. Размер: 122×40×24 мм.

GERMIKOM ТОПАЗ. [В наличии: 0]

4 480 руб.

Черно-белая накладная антивандальная видеопанель для 4х проводных домофонов. Автоматические регулировки усиления баланса и чувствительности, выполненные на звуковом процессоре Motorola. Увеличенная громкость динамика (в 1,5-2 раза) и чувствительности (в 2-5 раз). Цвет корпуса: серый, черный, медный. Разрешение: 400 Твл. Чувствительность: до 0,8 м - 0 Лк, от 0,8 м - 0,1 Лк. ИКподсветка: дальность до 0,8 м. Видеовыход 1 В / 75 Ом. Напряжение питания: 12В. Потребляемый ток: 0,2А. Температурный режим: от -45 до +50 °С

Всего позиций: 15

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.