



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 17.05.2025.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

### Anviz C2

23 520 руб.

Система учета рабочего времени Anviz C2 - Новинка 2012 года. Она объединяет цветной ЖК-дисплей, клавиатуру и оптический сенсор отпечатков пальцев. Anviz C2 имеет ультра-тонкий дизайн с толщиной всего 3 см, что делает его чрезвычайно элегантным. . менее b, более Возможности: менее /b, более . менее li, более Уникальный алгоритм распознавание и восстановление отпечатков пальцев Anviz BioNano. менее li, более Новый сканер отпечатков пальцев AF0S нового поколения. менее li, более Полностью герметичный, водонепроницаемый и пылезащитный корпус. менее li, более USB подключение без драйверов. менее li, более Голосовые подсказки. менее li, более TCP / IP соединения с DHCP и DNS функциями. менее li, более Онлайн передача данных и WEB мониторинг. менее li, более Бесплатное ПО Time Viewer Lite. менее li, более Различные методы аутентификации работника. Легкое сочетание отпечатков пальцев, пароль и карты. менее li, более Автоматическое формирование табеля учета рабочего времени. менее b, более Технические характеристики: менее /b, более . менее li, более Считыватель отпечатков: AF0S300 Optical Sensor. менее li, более Считыватель карт: Optional 125KHZ EM RFID, 13.56MHZ Mifare and 125KHZ HID. менее li, более Методы идентификации: FP, Card, ID+FP, ID+PW, PW+Card, FP+Card. менее li, более Дисплей: 3" widescreen High Definition TFT display. менее li, более Имя на дисплее: да. менее li, более Фото на дисплее: да. менее li, более Отпечаток пальца на дисплее: да. менее li, более Время считывания: менее 0.5 сек. менее li, более Кол-во хранимых отпечатков: 3000. менее li, более Кол-во сохраняемых событий: 50000. менее li, более Температура/влажность: -10 - 40oC / 20% - 80%

### Anviz C2C

22 656 руб.

Система учета рабочего времени Anviz C2C - Новинка 2012 года. Она объединяет цветной ЖК-дисплей, клавиатуру и считыватель бесконтактных карт (HID, EM-MARIN, MIFARE). Anviz C2C имеет ультра-тонкий дизайн с толщиной всего 3 см, что делает его чрезвычайно элегантным. Стильный 3" широкоформатный TFT высокой четкости дисплей полностью русифицирован и отображает ФИО сотрудников. менее b, более Возможности: менее /b, более . менее li, более Полностью герметичный, водонепроницаемый и пылезащитный корпус. менее li, более Голосовые подсказки. менее li, более USB подключение без драйверов. менее li, более TCP / IP соединения с DHCP и DNS функциями. менее li, более Онлайн передача данных и WEB мониторинг. менее li, более Различные методы аутентификации работника. Сочетание пароля и карт. менее li, более Бесплатное ПО Time Viewer Lite и Pro. менее li, более Учет рабочего времени персонала по картам. менее li, более Автоматическое формирование табеля учета рабочего времени . менее b, более Технические характеристики: менее /b, более . менее li, более Считыватель карт: Опционально 125KHZ EM RFID, 13.56MHZ Mifare и 125KHZ HID. менее li, более Метод идентификации: Card, ID+PW, PW+Card. менее li, более Дисплей: 3" широкоформатный TFT высокой четкости. менее li, более Время считывания: менее 0.5 сек. менее li, более Кол-во хранимых карт: 20000. менее li, более Кол-во хранимых событий: 50000. менее li, более Питание: Рабочее напряжение 12В; 1А . менее li, более Температура/влажность: -10 - 40oC / 20% - 80%. менее li, более Материал корпуса: ABS промышленный пластик

### Anviz D 200

17 328 руб.

Настольный биометрический терминал Anviz D200 подходит учета рабочего времени в малых и средних компаниях. D200 имеет самый тонкий дизайн среди аналогичных продуктов в мире. Не требует установки драйверов. менее b, более Возможности: менее /b, более . менее li, более Голосовые подсказки вместе со всеми операциями. менее li, более Многофакторная идентификация: ID + отпечатки пальцев, ID + пароль, отпечатки пальцев. менее li, более До 16 режимов: приход, уход, обед, встреча с клиентом и т.д. менее li, более USB подключение без драйверов. менее li, более Память на 2 000 отпечатков пальцев и до 50 000 записей. менее li, более Встроенный аккумулятор. менее li, более Возможность настольной или настенной установки. менее li, более Бесплатное ПО Time Viewer Lite. менее li, более 15 типов отчетов. менее li, более Автоматическое формирование табеля учета рабочего времени. менее b, более Технические характеристики: менее /b, более . менее li, более Считыватель отпечатков: AF0S300 Optical Sensor. менее li, более Методы идентификации: Отпечаток, ID+отпечаток, ID+пароль, отпечаток+пароль. менее li, более Дисплей: 128x64 голубой LCD. менее li, более Время считывания: менее 0.4 сек. менее li, более Питание: Рабочее напряжение DC 5V; 0.2A-0.3A. менее li, более Аккумулятор: 1100mAh/6 часов. менее li, более Температура/влажность: -10 - 40oC / 20% - 80%. менее li, более Размер: 157мм x 119мм x 35мм. менее li, более Материал корпуса: ABS промышленный пластик

### Anviz OA 1000

По запросу

Anviz OA 1000 - самый сбалансированный терминал учета рабочего времени и контроля доступа по отпечаткам пальцев. OA1000 подойдет для учета рабочего времени персонала и контроля доступа по отпечаткам пальцев, картам и паролю. Работает под операционной системой Windows Mobile. Имеет встроенный контроллер TCP/IP, WiFi (опционально) и USB. Прямое управление замком. . менее b, более Возможности: менее /b, более . менее li, более 3.5 дюймовый экран и один из самых быстрых в этом сегменте процессор Samsung Arm9 позволяют просто и быстро ориентироваться в интегрированной системе WinCE 5.0. менее li, более Новое поколение оптических сканеров отпечатков пальцев Anviz позволяет максимально быстро идентифицировать пользователя. менее li, более 3-х мегапиксельная камера используется для присвоения зарегистрированному пользователю фотографии. менее li, более Встроенные динамик и микрофон. менее li, более Несколько методов идентификации: отпечатки пальцев, карты, отпечатки пальцев + карты, ID + отпечаток, ID + пароль, карта + пароль. менее li, более Настраиваемые голосовые подсказки и статус рабочего времени. Дисплей отображает фотографию сотрудника, личные и общественные сообщения. менее li, более Поддержка TCP / IP, RS232/485, USB Host, 2G TF карт, опционально - встроенный WIFI. менее li, более Бесплатное ПО Time Viewer Lite. менее li, более Стандартный считыватель карт RFID, опционально - Mifare или HID. менее li, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Опционально – SC021 контроллер для расширения или инсталляции в действующих системах безопасности. менее b, более Технические характеристики: менее /b, более . менее li, более Считыватель отпечатков: AF0S300 Optical Sensor. менее li, более Метод регистрации: Отпечаток пальца, ID карта. менее li, более Методы идентификации: FP, карты, ID + FP, ID + PW, FP + CARD, PW+CARD. менее li, более Дисплей: TFT LCD Дисплей – Samsung 3,5 дюймовый. менее li, более Время считывания: 1 сек. менее li, более Кол-во хранимых отпечатков: 3000. менее li, более Кол-во сохраняемых событий: 50000. менее li, более Стандартный порт: RS232, Wiegand26, TCP/IP(optional ), USB Host. менее li, более Питание: Рабочее напряжение 12В. менее li, более Аккумулятор: 1100mAh/6 часов. менее li, более Температура/влажность: -10 – 60oC / 20% – 80%. менее li, более Размер: 180мм x 137мм x 40мм. менее li, более Цвет: Белый, черный (опционально). менее li, более Материал корпуса: ABS промышленный пластик

## Anviz OA 1000 Mercury

[По запросу](#)

Anviz OA 1000 Mercury – самый сбалансированный терминал учета рабочего времени и контроля доступа по отпечаткам пальцев. OA1000 Mercury подойдет для учета рабочего времени персонала и контроля доступа по отпечаткам пальцев, картам и паролю. Работает под операционной системой Windows Mobile. Имеет встроенный контроллер TCP/IP, WiFi (опционально) и USB. Прямое управление замком. . В отличие от стандартного OA1000 Mercury оснаще многоспектральным сканером отпечатков пальцев Lumidigm, который способен распознавать грязные, пыльные, пальцы даже при высоких температурах и сильном освещении. Он способен распознавать отпечатки пальцев даже через определенные перчатки. . менее b, более Возможности: менее /b, более . менее li, более 3.5 дюймовый экран и один из самых быстрых в этом сегменте процессор Samsung Arm9 позволяют просто и быстро ориентироваться в интегрированной системе WinCE 5.0. менее li, более Новое поколение оптических сканеров отпечатков пальцев Anviz позволяет максимально быстро идентифицировать пользователя. менее li, более 3-х мегапиксельная камера используется для присвоения зарегистрированному пользователю фотографии. менее li, более Встроенные динамик и микрофон. менее li, более Несколько методов идентификации: отпечатки пальцев, карты, отпечатки пальцев + карты, ID + отпечаток, ID + пароль, карта + пароль. менее li, более Настраиваемые голосовые подсказки и статус рабочего времени. Дисплей отображает фотографию сотрудника, личные и общественные сообщения. менее li, более Поддержка TCP / IP, RS232/485, USB Host, 2G TF карт, опционально – встроенный WIFI. менее li, более Бесплатное ПО Time Viewer Lite. менее li, более Стандартный считыватель карт RFID, опционально – Mifare или HID. менее li, более Опционально – SC021 контроллер для расширения или инсталляции в действующих системах безопасности. менее b, более Технические характеристики: менее /b, более . менее li, более Считыватель отпечатков: Оптический сенсор Lumidigm. менее li, более Метод регистрации: Отпечаток пальца, ID карта. менее li, более Методы идентификации: FP, карты, ID + FP, ID + PW, FP + CARD, PW+CARD. менее li, более Дисплей: TFT LCD Дисплей – Samsung 3,5 дюймовый. менее li, более Время считывания: 1 сек. менее li, более Кол-во хранимых отпечатков: 3000. менее li, более Кол-во сохраняемых событий: 50000. менее li, более Стандартный порт: RS232, Wiegand26, TCP/IP(optional ), USB Host. менее li, более Питание: Рабочее напряжение 12В. менее li, более Аккумулятор: 1100mAh/6 часов. менее li, более Температура/влажность: -10 – 60oC / 20% – 80%. менее li, более Размер: 180мм x 137мм x 40мм. менее li, более Цвет: Белый, черный (опционально). менее li, более Материал корпуса: ABS промышленный пластик

## Anviz OA 3000

[По запросу](#)

Anviz OA3000 вобрал в себя все самое лучшее с рынка технологий, что позволяет использовать его для абсолютно разных задач, где основным требованием является высокий уровень безопасности. Помимо 7-дюймового сенсорного экрана, высокоскоростного процессора, стандартного RFID картридера и интегрированной системы WinCE 5.0, OA3000 обладает 3-х мегапиксельной камерой, громкоговорителем, встроенным микрофоном и слотом для SD карты. Данный продукт получил награду за лучший дизайн. Работает с сетями по TCP/IP, WiFi и GSM (опционально). Прямое управление замком. . менее b, более Возможности: менее /b, более . менее li, более 7"-дюймовый экран и один из самых быстрых в этом сегменте процессор Samsung Arm9 позволяют просто и быстро ориентироваться в интегрированной системе WinCE 5.0. менее li, более Новое поколение оптических сканеров отпечатков пальцев Anviz позволяет максимально быстро идентифицировать пользователя. менее li, более 3-х мегапиксельная камера используется для присвоения зарегистрированному пользователю фотографии. менее li, более Встроенные динамик и микрофон. менее li, более Несколько методов идентификации: отпечатки пальцев, карты, отпечатки пальцев + карты, ID + отпечаток, ID + пароль, карта + пароль. менее li, более Настраиваемые голосовые подсказки и статус рабочего времени. Дисплей отображает фотографию сотрудника, личные и общественные сообщения. менее li, более Поддержка TCP / IP, RS232/485, USB Host, 2G TF карт, опционально – встроенный WIFI и GPRS для передачи данных. менее li, более Бесплатное ПО Time Viewer Lite. менее li, более Стандартный считыватель карт RFID, опционально – Mifare или HID. менее li, более Опционально – SC021 контроллер для расширения или инсталляции в действующих системах безопасности. менее b, более Технические характеристики: менее /b, более . менее li, более Считыватель отпечатков: Оптический сенсор Anviz, полностью герметичен, водо и пыленепроницаем. менее li, более Метод регистрации: Отпечаток пальца, пароль, карты. менее li, более Методы идентификации: FP, ID + FP, ID + PW, FP + карта, карта + PW. менее li, более Дисплей: Samsung 7-дюймовый, промышленный TFT ЖК. менее li, более Время считывания: 1 сек. менее li, более Кол-во хранимых отпечатков: 3000. менее li, более Кол-во сохраняемых событий: 50000. менее li, более Стандартный порт: TCP / IP , RS232, USB HOST , Wiegand. менее li, более Питание: Рабочее напряжение 12В. менее li, более Аккумулятор: 1100mAh/6 часов. менее li, более Температура/влажность: -10 – 60oC / 20% – 80%. менее li, более Размер: 204мм x 208мм x 35мм. менее li, более Цвет: Черный. менее li, более Материал корпуса: ABS промышленный пластик

## Anviz T50M

**32 192 руб.**

Anviz T50M – компактная и удобная биометрическая система контроля доступа по отпечаткам пальцев с металлическим, влагозащищенный и ударопрочным корпусом. В комплекте идет специальная накладка для защиты от дождя и пыли. Используется для управлением доступом на уличных и металлических дверях. Прямое управление замком. менее b, более Возможности: менее /b, более . менее li, более Запатентованный алгоритм BioNano, высокой производительности и надежности. менее li, более Многофакторная идентификация: отпечатки пальцев, RFID-карты, пароль. менее li, более Mini USB, RS485 и TCP/IP для сетевого подключения. менее li, более Wiegand интерфейс позволяет подключаться к существующим системам контроля доступа для



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

большей безопасности. менее li, более Легкая установка и запись новых пользователей с помощью клавиатуры или с помощью прилагаемого программного обеспечения. менее li, более Разбиение контроля по временным зонам. менее li, более Прямое управление замком (12В) (для магнитных замков и т.д.). менее li, более Бесплатное ПО Time Viewer Lite. менее b, более Технические характеристики: менее /b, более . менее li, более Считыватель отпечатков: Оптический сенсор Anviz нового поколения. менее li, более Методы идентификации: Отпечаток пальца, карты RFID, пароль. менее li, более Дисплей: голубой LCD. менее li, более Время считывания: менее 0.4 сек. менее li, более Питание: Рабочее напряжение 12В; 1А. менее li, более Интерфейсы: TCP/IP, miniUSB, RS485, Wiegand26, Звонок/Сигнализация выход, реле. менее li, более Температура/влажность: -10 - 60oC / 20% - 80%. менее li, более Материал корпуса: ABS промышленный пластик

## Anviz T60+

37 808 руб.

T60 – один из более ярких представителей биометрических считывателей для систем контроля доступа серии Anviz. К стандартным функциям терминала прибавлено множество дополнений, контроллер для управления 2 дверьми. Улучшенная, высокопрочная мембрана сканера обладает повышенной чувствительностью, распознавая, как влажные, так и сухие отпечатки пальцев под любым углом. Алгоритм распознавания и восстановления отпечатков пальцев BioNano для точного учета рабочего времени и контроля доступа. Опционально есть возможность использовать GSM модуль для связи по GPRS. Более прочный пластиковый корпус и удобные разъемы для установки терминала. менее b, более Возможности: менее /b, более . менее li, более Встроенные RFID, Mifare и HID считыватель. менее li, более Возможность подключения по: USB, TCP/IP, RS485 и Wiegand. менее li, более Прямое управление замком. менее li, более Датчик несанкционированного вскрытия устройства. менее li, более Новое поколение сканера отпечатков, полностью герметичный: водонепроницаемый и пылезащищенный. менее li, более Улучшенная, высокопрочная мембрана сканера обладает повышенной чувствительностью, распознавая, как влажные, так и сухие отпечатки пальцев под любым углом. менее li, более Прямое управление замком (12В) (для магнитных замков и т.д.). менее li, более Бесплатное ПО Time Viewer Lite. менее b, более Технические характеристики: менее /b, более . менее li, более Считыватель отпечатков: AFOS300 Оптический сенсор. менее li, более Дисплей: Белый LCD. менее li, более Метод регистрации: Отпечаток пальца, ID карта. менее li, более Методы идентификации: отпечаток пальца + карты RFID, mifare и HID. менее li, более Время считывания: 0.2 сек. менее li, более Кол-во хранимых отпечатков: 2000. менее li, более Кол-во сохраняемых событий: 50000. менее li, более Питание: Рабочее напряжение 12В; 0.8 ~ 1.8А. менее li, более Стандартный порт: RS232, RS485, Wiegand26, alarm output, bell output, DC12V/2A electric drive and TCP/IP(опция). менее li, более Дополнительный порт: miniUSB. менее li, более Размер: 200мм x 90мм x 35мм. менее li, более Температура/влажность: -10 - 60oC / 20% - 80%. менее li, более Цвет: черный. менее li, более Материал корпуса: ABS промышленный пластик

## Anviz TC 550

По запросу

Anviz TC550 – сетевой терминал учета рабочего времени по отпечаткам пальцев и картам. Встроенный TCP/IP сетевой контроллер позволяет передавать данные через интернет и вести удаленный учет рабочего времени персонала. . менее b, более Возможности: менее /b, более . менее li, более Это последнее поколение биометрической технологии сканирования отпечатков пальцев в сочетании со считывателем RFID-карт использовалось на Олимпийских играх 2008 года в Пекине и в 2010 году на чемпионате мира по футболу в Южной Африке. менее li, более Данные, хранящиеся в терминале, загружаются на компьютер через сеть TCP/IP, либо вручную с помощью USB флешки или через USB-кабель. Программное обеспечение позволяет просматривать детализированные отчеты, распечатывать их, экспортировать в файл. менее li, более Вандалоустойчивый оптический сканер отпечатков пальцев. менее li, более Голосовые подсказки, короткие текстовые сообщения, возможность установки звонка\сирены на конкретное время. менее li, более Wiegand26 интерфейс для интеграции с другими устройствами контроля доступа. менее b, более Технические характеристики: менее /b, более . менее li, более Считыватель отпечатков: AFOS300 Optical Sensor. менее li, более Метод регистрации: Отпечаток пальца, ID карта, Пароль. менее li, более Методы идентификации: FP, Card, ID+FP, ID+PW, PW+Card, FP+Card. менее li, более Дисплей: 128x64 голубой LCD. менее li, более Время считывания: менее 0.5 сек. менее li, более Кол-во хранимых отпечатков: 2000. менее li, более Кол-во сохраняемых событий: 50000. Стандартный порт: USB Device, USB Host, TCP/IP, Wiegand In&Out, опционально RS232. менее li, более Питание: Рабочее напряжение 12В, 0.5А-1.0А. менее li, более Температура/влажность: -10 - 40oC / 20% - 80%. менее li, более Размер: 126мм x 189мм x 35мм. менее li, более Цвет: Серебро. менее li, более Материал корпуса: ABS промышленный пластик

## Anviz VF30

27 872 руб.

Автономная система контроля доступа Anviz VF30 подходит для обеспечения контроля и управления доступом по отпечаткам пальцев и учета рабочего времени. Многофакторная идентификация по отпечаткам пальцев и RFID картам. Модный и элегантный дизайн и стабильное качество. Система Anviz VF30 имеет кнопку звонка, русскоязычное меню и удобный интерфейс для интеграции управления контролем доступа в различных средах. Есть возможность ограничения доступа по группам и времени. Встроенный TCP/IP контроллер позволяет работать с системой удаленно через интернет или в рамках одной локальной сети. менее b, более Возможности: менее /b, более . менее li, более Запатентованный алгоритм BioNano, высокой производительности и надежности. менее li, более Многофакторная идентификация: отпечатки пальцев, RFID-карты, пароль. менее li, более Mini USB, RS485 и TCP/IP для сетевого подключения. менее li, более Wiegand интерфейс позволяет подключаться к существующим системам контроля доступа для большей безопасности. менее li, более Легкая установка и запись новых пользователей с помощью клавиатуры или с помощью прилагаемого программного обеспечения. менее li, более Разбиение контроля по временным зонам. менее li, более Прямое управление замком (12В) (для магнитных замков и т.д.). менее li, более Бесплатное ПО Time Viewer Lite. менее b, более Технические характеристики: менее /b, более . менее li, более Считыватель отпечатков: Оптический сенсор Anviz нового поколения. менее li, более Методы идентификации: Отпечаток пальца, карты RFID, пароль. менее li, более Время считывания: менее 0.5 сек. менее li, более Питание: Рабочее напряжение 12В; 1А. менее li, более Интерфейсы: TCP/IP, miniUSB, RS485, Wiegand26, Звонок/Сигнализация выход, реле. менее li, более Размер: 80мм x 180мм x 40мм. менее li, более Температура/влажность: -10 - 60oC / 20% - 80%. менее li, более Материал корпуса: ABS промышленный пластик



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Anviz VP 30

19 200 руб.

Система контроля и управления доступом Anviz VP30 по картам MIFARE, EM-MARIN, HID. Может быть автономным или работать с ПО (в комплекте). Прямое управление замком. Быстрая и легкая регистрация новых сотрудников. менее /b, более Возможности: менее /b, более . менее li, более Временные зоны для ограничения доступа по группам. менее li, более Wiegand 26 интерфейс для соединения с другими модулями контроля доступа. менее li, более TCP / IP – контроль доступа в реальном времени через ПО. менее li, более Метод идентификации: RFID-карты, пароль. менее li, более Mini USB, RS485 и TCP/IP для сетевого подключения. менее li, более Прямое управление замком (12В) для магнитных замков и т.д. менее b, более Технические характеристики: менее /b, более . менее li, более Считыватель карт: Стандартные RFID – EM4001/4102 или совместимые карты. менее li, более Рабочая дистанция карты: max 200 мм. менее li, более Время считывания: менее 0.2 сек. менее li, более Кол-во хранимых карт: 1000. менее li, более Интерфейсы: TCP/IP, miniUSB, RS485, Wiegand26, Звонок/Сигнализация выход, реле. менее li, более Питание: Рабочее напряжение 12В; 1А . менее li, более Температура/влажность: -10 – 40oC / 20% – 80%. менее li, более Размер: 80мм x 180мм x 40мм. менее li, более Материал корпуса: ABS промышленный пластик

## ZKTeco iClock360

34 800 руб.

iClock360 – инновационный биометрический терминал для учета рабочего времени, предлагающий непревзойденную производительность благодаря реализации передового алгоритма, который обеспечивает надежность, точность и великолепную скорость распознавания. Устройство использует самый быстрый коммерческий алгоритм распознавания отпечатков пальца, а также ZK высокопроизводительный оптический сенсор, обеспечивающий высокое качество изображения. Дисплей с диагональю 3,5 дюйма позволяет отобразить больше информации, включая фотографию пользователя, а также информацию о качестве изображения отпечатка пальца, результатах проверки и многое другое. 8 функциональных клавиш позволяют быстро изменить учетный статус, ввести код работ или создать/просмотреть короткие сообщения, они так же могут быть назначены для других задач. Устройство стандартно оснащается интерфейсом TCP/IP – это позволяет передавать информацию на компьютер за несколько секунд. менее li, более Количество шаблонов отпечатка пальца: 8000. менее li, более Количество записей в журнале событий: 200000. менее li, более Аппаратная платформа: ZEM800. менее li, более Сенсор отпечатка пальца: ZK оптический сенсор. менее li, более Версия алгоритма: ZK Finger 10.0. менее li, более Коммуникации: RS232/485, TCP/IP, USB хост. менее li, более Стандартные функции: код работ, SMS, зимнее/летнее время, программируемое оповещение, самостоятельный запрос, автоматическое переключение режима, ввод T9, photo-ID. менее li, более Интерфейс Wiegand: вход/выход. менее li, более Опции: карты ID/Mifare, web-server, девятизначный идентификатор пользователя, Wi-Fi, принтер. менее li, более Дисплей: 3,5 дюйма цветной TFT. менее li, более Источник питания: 12В, 1.5А. менее li, более Температура: 0-45°C. менее li, более Габаритные размеры: 190\*140\*46 мм. менее li, более Вес с упаковкой 1,05 кг

## ZKTeco U160

По запросу

U160 – инновационный биометрический терминал для учета рабочего времени, предлагающий непревзойденную производительность благодаря реализации передового алгоритма, который обеспечивает надежность, точность и великолепную скорость распознавания. Устройство использует самый быстрый коммерческий алгоритм распознавания отпечатков пальца, а также ZK высокопроизводительный оптический сенсор, обеспечивающий высокое качество изображения. Устройство стандартно оснащается интерфейсом TCP/IP – это позволяет передавать информацию на компьютер за несколько секунд. менее li, более Количество шаблонов отпечатка пальца: 3000. менее li, более Количество записей в журнале событий: 100000. менее li, более Аппаратная платформа: ZEM510. менее li, более Сенсор отпечатка пальца: ZK оптический сенсор. менее li, более Версия алгоритма: ZK Finger 10.0. менее li, более Коммуникации: RS232/485, TCP/IP, USB-хост/клиент. менее li, более Стандартные функции: web-сервер, код работ, SMS, зимнее/летнее время, программируемое оповещение, самостоятельный запрос, автоматическое переключение режима. менее li, более Интерфейс Wiegand: вход/выход. менее li, более Опции: карты ID/Mifare/HID, девятизначный идентификатор пользователя. менее li, более Дисплей: 3 дюйма ч/б. менее li, более Источник питания: 5В, 2А. менее li, более Температура: 0-45°C. менее li, более Габаритные размеры: 190\*140\*46 мм. менее li, более Вес с упаковкой 1,05 кг

## ZKTeco U160-C

По запросу

U160-C – инновационный биометрический терминал для учета рабочего времени, предлагающий непревзойденную производительность благодаря реализации передового алгоритма, который обеспечивает надежность, точность и великолепную скорость распознавания. Устройство использует самый быстрый коммерческий алгоритм распознавания отпечатков пальца, а также ZK высокопроизводительный оптический сенсор, обеспечивающий высокое качество изображения. Дисплей с диагональю 3 дюйма позволяет отобразить больше информации, включая фотографию пользователя, а также информацию о качестве изображения отпечатка пальца, результатах проверки и многое другое. Устройство стандартно оснащается интерфейсом TCP/IP – это позволяет передавать информацию на компьютер за несколько секунд. менее li, более Количество шаблонов отпечатка пальца: 3000. менее li, более Количество записей в журнале событий: 100000. менее li, более Аппаратная платформа: ZEM510. менее li, более Сенсор отпечатка пальца: ZK оптический сенсор. менее li, более Версия алгоритма: ZK Finger 10.0. менее li, более Коммуникации: RS232/485, TCP/IP, USB-хост/клиент. менее li, более Стандартные функции: web-сервер, код работ, SMS, зимнее/летнее время, программируемое оповещение, самостоятельный запрос, автоматическое переключение режима. менее li, более Интерфейс Wiegand: вход/выход. менее li, более Опции: карты ID/Mifare/HID, RIS, принтер, девятизначный идентификатор пользователя. менее li, более Дисплей: 3 дюйма цветной TFT. менее li, более Источник питания: 5В, 2А. менее li, более Температура: 0-45°C. менее li, более Габаритные размеры: 190\*140\*46 мм. менее li, более Вес с упаковкой 1,05 кг

Всего позиций: 14



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.