



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 17.05.2025.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

### ComTech СТ-МТ-38. [В наличии: К]

18 200 руб.

Мачта-тренога для стационарной антенны, видеокамер, систем освещения, сетевого оборудования. Высота в рабочем состоянии: 1-3 метра. Максимальная полезная нагрузка: 8-12 кг. Диаметр трубы: 38 мм. Собственный вес мачты-треноги: 10 кг. Габариты в упаковке: 300x300x1000 мм. Минимальный диаметр круга для установки: 1,1 метра. Регулируемые ножки для установки на плоскую поверхность или конек здания.

### Radial MA-3

8 986 руб.

Мачта алюминиевая для стационарной антенны. Длина рабочая / транспортировочная: 3/3 м. Материал трубы: алюминий АД-31. Диаметр труб: 50 мм. Число секций: 1. Подпятник в комплекте: есть. Кольца под оттяжки в комплекте: нет. Оттяжки в комплекте: нет. Вес: 5 кг.

### Radial MA-6

19 693 руб.

Мачта алюминиевая для стационарной антенны. Длина рабочая / транспортировочная: 6/3 м. Материал трубы: алюминий АД-31. Диаметр труб: 50 мм. Число секций: 2. Подпятник в комплекте: есть. Кольца под оттяжки в комплекте: да, 1 шт. Оттяжки в комплекте: нет. Вес: 8,35 кг.

### Radial MA-9

31 699 руб.

Мачта алюминиевая для стационарной антенны. Длина рабочая / транспортировочная: 9/3 м. Материал трубы: алюминий АД-31. Диаметр труб: 50 мм. Число секций: 3. Подпятник в комплекте: есть. Кольца под оттяжки в комплекте: да, 2 шт. Оттяжки в комплекте: нет. Вес: 13,7 кг.

### Radiotechnik МП-2

1 400 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 1980 / менее b, более . Покрытие: менее b, более полимерное / менее b, более . Вес, кг: менее b, более 2,5 / менее b, более . Описание: Стальная труба длиной 1980 мм, толщина стенки 1,5 мм.

### Radiotechnik МТП-10. [В наличии: 0]

11 072 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 9410 / 2310 / менее b, более . Покрытие: менее b, более полимерное / менее b, более . Вес, кг: менее b, более 15,931 / менее b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51 и 57мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

### Radiotechnik МТП-10У

12 176 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 9410 / 2310 / менее b, более . Покрытие: менее b, более полимерное / менее b, более . Вес, кг: менее b, более 18,431 / менее b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2; 40x1,5, 45x1,5, 51x1,5 и 57мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность

### Radiotechnik МТП-12

13 792 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 11260 / 2430 / менее b, более . Покрытие: менее b, более полимерное / менее b, более . Вес, кг: менее b, более 20,435 / менее b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57 и 63 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

### Radiotechnik МТП-12У

15 104 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 11260 / 2430 / менее b, более . Покрытие: менее b, более полимерное / менее b, более . Вес, кг: менее b, более 22,935 / менее b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2; 40x1,5, 45x1,5, 51x1,5, 57x1,5 и 63x1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

### Radiotechnik МТП-14

17 152 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 13110 / 2550 / менее b, более . Покрытие: менее b, более полимерное / менее b, более .



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

/b, более . Вес, кг: менее b, более 25.453менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57, 63 и 70 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

### Radiotechnik МТП-14У

18 256 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 13110 / 2550менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерноеменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 27.953менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2; 40x1,5, 45x1,5, 51x1,5, 57x1,5, 63x1,5 и 70x1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

### Radiotechnik МТП-16

20 544 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 14960 / 2680менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерноеменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 30.909менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57, 63, 70 и 76 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

### Radiotechnik МТП-16У

21 632 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 14960 / 2680менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерноеменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 33.409менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2; 40x1,5, 45x1,5, 51x1,5, 57x1,5, 63x1,5, 70x1,5 и 76x1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

### Radiotechnik МТП-18

24 192 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 16810 / 2810менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерноеменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 36.879менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57, 63, 70, 76 и 83 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

### Radiotechnik МТП-18У

25 296 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 16810 / 2810менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерноеменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 39.379менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2; 40x1,5, 45x1,5, 51x1,5, 57x1,5, 63x1,5, 70x1,5, 76x1,5 и 83x1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

### Radiotechnik МТП-4. [В наличии: 0]

3 504 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 3860 / 1980менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерноеменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 5.054менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32 и 40 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм

### Radiotechnik МТП-4У. [В наличии: 0]

4 848 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 3860 / 1980менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерноеменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 7.554менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2 и 40x1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность

### Radiotechnik МТП-6

5 728 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 5710 / 2070менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерноеменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 8.24менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40 и 45 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм

### Radiotechnik МТП-6У

6 928 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 5710 / 2070менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерноеменее /b, более . Вес, кг: менее b, более 10.74менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2; 40x1,5 и 45x1,5мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Radiotechnik МТП-8. [В наличии: 0]

8 064 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 7560 / 2190 менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерное менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 11.866 менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45 и 51мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм

## Radiotechnik МТП-8У

10 620 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 7560 / 2190 менее /b, более . Покрытие: менее b, более полимерное менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 14.366 менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33, 5x3, 2; 40x1, 5, 45x1, 5 и 51x1, 5мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

## Radiotechnik МТЦ-10

14 232 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 9410 / 2310 менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованная менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 15.931 менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51 и 57мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

## Radiotechnik МТЦ-10У

15 176 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 9410 / 2310 менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованная менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 18.431 менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33, 5x3, 2; 40x1, 5, 45x1, 5, 51x1, 5 и 57мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность

## Radiotechnik МТЦ-12

15 840 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 11260 / 2430 менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованная менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 20.435 менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57 и 63 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

## Radiotechnik МТЦ-12У

17 008 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 11260 / 2430 менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованная менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 22.935 менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33, 5x3, 2; 40x1, 5, 45x1, 5, 51x1, 5, 57x1, 5 и 63x1, 5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

## Radiotechnik МТЦ-14

17 056 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 13110 / 2550 менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованная менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 25.453 менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57, 63 и 70 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

## Radiotechnik МТЦ-14У

18 240 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 13110 / 2550 менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованная менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 27.953 менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33, 5x3, 2; 40x1, 5, 45x1, 5, 51x1, 5, 57x1, 5, 63x1, 5 и 70x1, 5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

## Radiotechnik МТЦ-16

20 656 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 14960 / 2680 менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованная менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 30.909 менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57, 63, 70 и 76 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

## Radiotechnik МТЦ-16У

21 408 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 14960 / 2680 менее /b, более . Покрытие: менее b, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

горячеоцинкованная менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 33.409 менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2; 40x1,5, 45x1,5, 51x1,5, 57x1,5, 63x1,5, 70x1,5 и 76x1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

### Radiotechnik МТЦ-18

26 080 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 16810 / 2810 менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованная менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 36.879 менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45, 51, 57, 63, 70, 76 и 83 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм.

### Radiotechnik МТЦ-18У

26 800 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 16810 / 2810 менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованная менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 39.379 менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2; 40x1,5, 45x1,5, 51x1,5, 57x1,5, 63x1,5, 70x1,5, 76x1,5 и 83x1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

### Radiotechnik МТЦ-4

5 008 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 3860 / 1980 менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованная менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 5.054 менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32 и 40 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм

### Radiotechnik МТЦ-4У

6 048 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 3860 / 1980 менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованная менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 7.554 менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2 и 40x1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность

### Radiotechnik МТЦ-6

9 616 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 5710 / 2070 менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованная менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 8.24 менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40 и 45 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм

### Radiotechnik МТЦ-6У

9 744 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 5710 / 2070 менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованная менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 10.74 менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2; 40x1,5 и 45x1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

### Radiotechnik МТЦ-8

11 136 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 7560 / 2190 менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованная менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 11.866 менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 32, 40, 45 и 51 мм; длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм

### Radiotechnik МТЦ-8У

11 888 руб.

Мачта антенная. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 7560 / 2190 менее /b, более . Покрытие: менее b, более горячеоцинкованная менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 14.366 менее /b, более . Описание: Стальные трубы диаметром 33,5x3,2; 40x1,5, 45x1,5 и 51x1,5 мм; длина колен 1980 мм. Повышенная несущая способность.

### Viva STP-6U

9 580 руб.

Мачта антенная для оперативного развертывания. Длина, мм (рабочая / транспортировочная): менее b, более 5800 / 1800 менее /b, более . Материал трубы: стеклопластик черного цвета. Толщина стенок секции: 1.5 мм. Вес мачты без растяжек, кг: менее b, более 2.8 менее /b, более . Описание: 4 секции по 1500 мм. В грунт устанавливается с помощью штыря длиной 13 см. Растяжки крепятся в грунт металлическими кольями длиной 33 см под углом 45 градусов. менее b, более Преимущества антенных мачт серии STP: менее /b, более . 1. Климатическая стойкость. Отсутствие коррозии, долгий срок



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

службы. 2. Малый вес. Стеклопластик в несколько раз легче металла. 3. Прочность. По прочностным свойствам стеклопластик превосходит сталь. 4. Химическая стойкость. Инертность материала к большинству химических реагентов. 5. Радиопрозрачность. Материал не препятствует распространению радиоволн. 6. Отсутствие электропроводности. Не проводит ток, не накапливает статическое электричество.

---

Всего позиций: 38

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.