



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 17.05.2025.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

### Раздел: Анкеры

#### Radiotechnik АГ-500. [В наличии: 0]

544 руб.

Анкер-гвоздь. Габаритные размеры, мм: менее b, более 500x42x12менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 0.534менее /b, более . Описание: Материал - периодическая стальная г/к арматура. Диаметр 12 мм. Защитное покрытие - полимер.

#### Radiotechnik АП-12

816 руб.

Анкер-петля. 200x250x500. Описание: Материал - сталь. Штампованный, оцинкован. Резьба М12.

#### Radiotechnik АШ-12

384 руб.

Анкер-шпилька. Описание: Материал - сталь. Штампованный, оцинкован. Резьба М12.

### Раздел: Зажимы троса

#### Radiotechnik ЗТД-3. [В наличии: 0]

40 руб.

Зажим троса. Тип - дуплекс. Габаритные размеры, мм: менее b, более 35x14x15менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 0.014менее /b, более . Описание: Материал - сталь. Штампованный, оцинкованный. Для троса диаметром 3 мм.

#### Radiotechnik ЗТД-4. [В наличии: 0]

64 руб.

Зажим троса. Тип - дуплекс. Габаритные размеры, мм: менее b, более 40x18x19менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 0.023менее /b, более . Описание: Материал - сталь. Штампованный, оцинкованный. Для троса диаметром 4 мм.

#### Radiotechnik ЗТД-5

88 руб.

Зажим троса. Тип - дуплекс. Габаритные размеры, мм: менее b, более 50x20x20менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 0.035менее /b, более . Описание: Материал - сталь. Штампованный, оцинкованный. Для троса диаметром 5 мм.

### Раздел: Изоляторы такелажные

#### Radiotechnik ИТО-20. [В наличии: 0]

120 руб.

Изолятор такелажный. Габаритные размеры, мм: менее b, более 71x50x50менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 0.17менее /b, более . Описание: Фарфоровый, под трос диаметром 4 - 6 мм

#### Radiotechnik ИТО-3. [В наличии: К]

96 руб.

Изолятор такелажный. Габаритные размеры, мм: менее b, более 40x28x28менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 0.038менее /b, более . Описание: Фарфоровый, под трос диаметром 3 - 3,5 мм

### Раздел: Коушы



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)  
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.  
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.  
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

### Radiotechnik КШ-3. [В наличии: 0]

20 руб.

Коуш. Габаритные размеры, мм: менее  $b$ , более 31x22x8мм / $b$ , более . Вес, кг: менее  $b$ , более 0.008мм / $b$ , более . Описание: Материал - сталь.  
Штампованный, оцинкован. Для троса диаметром 3 мм.

### Radiotechnik КШ-4. [В наличии: 0]

24 руб.

Коуш. Габаритные размеры, мм: менее  $b$ , более 38x23x9мм / $b$ , более . Вес, кг: менее  $b$ , более 0.01мм / $b$ , более . Описание: Материал - сталь.  
Штампованный, оцинкован. Для троса диаметром 4 мм.

### Radiotechnik КШ-5

28 руб.

Коуш. Габаритные размеры, мм: менее  $b$ , более 40x25x10мм / $b$ , более . Вес, кг: менее  $b$ , более 0.016мм / $b$ , более . Описание: Материал - сталь.  
Штампованный, оцинкован. Для троса диаметром 5 мм.

## Раздел: Площадки опорные

### Radiotechnik ПО-500. [В наличии: 0]

6 240 руб.

Площадка опорная. Габаритные размеры, мм: менее  $b$ , более 500x500 x130мм / $b$ , более . Вес, кг: менее  $b$ , более 13.7мм / $b$ , более . Описание:  
Материал - сталь г/к. Толщина 5 мм. Защитное покрытие - полимер.

### Radiotechnik ПО-750. [В наличии: 0]

10 560 руб.

Площадка опорная. Габаритные размеры, мм: менее  $b$ , более 750x750 x130мм / $b$ , более . Вес, кг: менее  $b$ , более 26мм / $b$ , более . Описание: Материал  
- сталь г/к. Толщина 5 мм. Защитное покрытие - полимер.

## Раздел: Подпятники мачтовые

### Radiotechnik ПД-2

352 руб.

Подпятник для антенной мачты. Габаритные размеры, мм: менее  $b$ , более 110x80x65мм / $b$ , более . Вес, кг: менее  $b$ , более 0.348мм / $b$ , более .  
Описание: Материал - сталь х/к. Толщина 2 мм. Две части. Оцинкован. Для антенных мачт 4, 6, 8, 10 м

### Radiotechnik ПД-3

464 руб.

Подпятник для антенной мачты. Габаритные размеры, мм: менее  $b$ , более 110x95x65мм / $b$ , более . Вес, кг: менее  $b$ , более 0.594мм / $b$ , более .  
Описание: Материал - сталь х/к. Толщина 3 мм. Две части. Оцинкован. Для мачт 12, 14, 16, 18 м

### Radiotechnik ПД-5

3 520 руб.

Подпятник для антенной мачты. Габаритные размеры, мм: менее  $b$ , более 214x130 x120мм / $b$ , более . Вес, кг: менее  $b$ , более 5.7мм / $b$ , более .  
Описание: Материал - сталь г/к. Толщина 5 мм. Две части. Защитное покрытие - полимер.

### Radiotechnik ПдК 12-14. [В наличии: 0]

608 руб.

Подпятник для антенной мачты. Габаритные размеры, мм: менее  $b$ , более 282x204x78мм / $b$ , более . Вес, кг: менее  $b$ , более 0.942мм / $b$ , более .  
Описание: Материал - сталь х/к. Толщина 3 мм. Цельный корпус. Оцинкован. Для установки мачт МТ-12 и МТ-14.

### Radiotechnik ПдК 4-6. [В наличии: 0]

352 руб.

Подпятник для антенной мачты. Габаритные размеры, мм: менее  $b$ , более 210x80x52мм / $b$ , более . Вес, кг: менее  $b$ , более 0.332мм / $b$ , более .  
Описание: Материал - сталь х/к. Толщина 2 мм. Цельный корпус. Оцинкован. Для установки мачт МТ-4 и МТ-6.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Radiotechnik ПдК 8-10. [В наличии: 0]

448 руб.

Подпятник для антенной мачты. Габаритные размеры, мм: менее b, более 240x90x58менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 0.429менее /b, более .  
Описание: Материал - сталь х/к. Толщина 2 мм. Цельный корпус. Оцинкован. Для установки мачт МТ-8 и МТ-10.

### Раздел: Рым-шпильки

## Radiotechnik ПШ 10-25

400 руб.

Рым-шпилька. Габаритные размеры, мм: менее b, более 274x44x24менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 0.234менее /b, более . Описание: Материал - сталь оцинкованная. Резьба М10. Класс прочности 8.8

## Radiotechnik ПШ 10-50

496 руб.

Рым-шпилька. Габаритные размеры, мм: менее b, более 524x44x24менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 0.355менее /b, более . Описание: Материал - сталь оцинкованная. Резьба М10. Класс прочности 8.8

### Раздел: Стеновые крепления

## Radiotechnik СКт 50-85

2 880 руб.

Стеновое крепление к мачте. Габаритные размеры, мм: 200x250x530. Вес, кг: 3,800. Описание: Материал - сталь. Защитное покрытие - полимер.

## Radiotechnik СКу-100. [В наличии: 0]

960 руб.

Стеновое крепление к мачте. Габаритные размеры, мм: 160x50x130. Вес, кг: 0,914. Описание: Материал - сталь. Защитное покрытие - полимер.

## Radiotechnik СКу-150. [В наличии: 0 К]

1 040 руб.

Стеновое крепление к мачте. Габаритные размеры, мм: 160x50x180. Вес, кг: 1,030. Описание: Материал - сталь. Защитное покрытие - полимер.

## АНТЭКС КМ-120. [В наличии: 0]

750 руб.

Кронштейн (крепление) АНТЭКС КМ-120, для установки на несущую мачту, трубу и пр. Вылет от мачты (трубостойки) - 120 мм. Описание: Материал - сталь. Защитное покрытие - полимер.

## АНТЭКС КS-120. [В наличии: 0]

650 руб.

Универсальный кронштейн для установки выносной антенны на фасад здания. Вылет от стены - 120 мм. Описание: Материал - сталь. Защитное покрытие - полимер.

## АНТЭКС КS-240. [В наличии: 0]

750 руб.

Универсальный кронштейн для установки выносной антенны на фасад здания. Вылет от стены - 240 мм. Описание: Материал - сталь. Защитное покрытие - полимер.

## АНТЭКС КSU-240. [В наличии: 0]

1 400 руб.

Усиленный универсальный кронштейн для установки выносной антенны на фасад здания. Вылет от стены - 240 мм. Описание: Материал - сталь. Защитное покрытие - полимер.

### Раздел: Талрепы



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)  
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.  
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.  
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

### Radiotechnik TP-10. [В наличии: 0]

216 руб.

Талреп. Габаритные размеры, мм: менее b, более 215x40x18 менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 0.231 менее /b, более . Описание: Материал - сталь. Штампованный, оцинкован. Резьба М10.

### Radiotechnik TP-12. [В наличии: 0]

240 руб.

Талреп. Габаритные размеры, мм: менее b, более 240x51x22 менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 0.435 менее /b, более . Описание: Материал - сталь. Штампованный, оцинкован. Резьба М12.

### Radiotechnik TP-6

152 руб.

Талреп. Габаритные размеры, мм: менее b, более 170x25x12 менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 0.079 менее /b, более . Описание: Материал - сталь. Штампованный, оцинкован. Резьба М6.

### Radiotechnik TP-8. [В наличии: 0]

184 руб.

Талреп. Габаритные размеры, мм: менее b, более 185x30x15 менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 0.157 менее /b, более . Описание: Материал - сталь. Штампованный, оцинкован. Резьба М8.

## Раздел: Точки-крепления

### Radiotechnik TK-1320. [В наличии: 0]

3 184 руб.

Точка крепления. Габаритные размеры, мм: менее b, более 1325x60 x70 менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 4.38 менее /b, более . Описание: Материал - труба стальная оцинкованная с полимерным покрытием.

### Radiotechnik TK-660

1 680 руб.

Точка крепления. Габаритные размеры, мм: менее b, более 665x60x70 менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 2.34 менее /b, более . Описание: Материал - труба стальная оцинкованная с полимерным покрытием.

### Sirio FT-2 Universal (арт. 2510004.00). [В наличии: K]

2 880 руб.

Крепление для антенн серии Sirio GPA. Материал: сталь. Высота: 395 мм. Верхний диаметр: 38 мм. Диаметр хомутов для установки на мачту: 42-50 мм. Вес: 1100 грамм. Совместимость с антеннами: . P/N: 2100801.00 □ GPA 27-45. P/N: 2101401.00 □ GPA 40-70. P/N: 2101501.00 □ GPA 66-108. P/N: 2108501.00 □ GPA 108-136. P/N: 2101601.00 □ GPA 135-175. P/N: 2105001.00 □ GPA 170-230. P/N: 2101301.00. SIGNAL KEEPER.

### Sirio FT-3 (арт. 2511301.00). [В наличии: K]

1 820 руб.

Универсальное крепление на мачту для стационарных антенн серии. Материал: анодированный алюминий 6063-T5. Верхний диаметр трубы: 30 мм. Диаметр хомутов для установки на мачту: 35-54 мм. Вес: 395 грамм.

## Раздел: Тросы и провода

### Radiotechnik АКН-10

192 руб.

Провод медный. Диаметр, мм: менее b, более 4,68 менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 0.095 менее /b, более . Описание: Провод медный, гибкий

### Radiotechnik АКН-4

96 руб.

Провод медный. Диаметр, мм: менее b, более 2,88 менее /b, более . Вес, кг: менее b, более 0.036 менее /b, более . Описание: Провод медный, гибкий



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)  
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.  
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.  
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

### Radiotechnik АКН-6

120 руб.

Провод медный. Диаметр, мм: менее 3, более 3,5 / менее 3,5 / более 3,5. Вес, кг: менее 0,054 / более 0,054. Описание: Провод медный, гибкий

### Radiotechnik TP-3. [В наличии: 0]

40 руб.

Трос для оттяжек. Диаметр, мм: менее 3, более 3 / менее 3 / более 3. Вес, кг: менее 0,031 / более 0,031. Описание: Канат стальной, оцинкованный. DIN 3055

### Radiotechnik TP-4. [В наличии: 0]

68 руб.

Трос для оттяжек. Диаметр, мм: менее 4, более 4 / менее 4 / более 4. Вес, кг: менее 0,056 / более 0,056. Описание: Канат стальной, оцинкованный. DIN 3056

### Radiotechnik TP-5

72 руб.

Трос для оттяжек. Диаметр, мм: менее 5, более 5 / менее 5 / более 5. Вес, кг: менее 0,087 / более 0,087. Описание: Канат стальной, оцинкованный. DIN 3057

## Раздел: Хомуты

### Radiotechnik ХТ. [В наличии: 0]

416 руб.

Хомут универсальный. Габаритные размеры, мм: менее 107x112x25 / более 107x112x25. Вес, кг: менее 0,189 / более 0,189. Описание: Материал - сталь х/к. Толщина 3 мм. Три части. Оцинкован.

### Radiotechnik ХТШ-10. [В наличии: 0]

400 руб.

Хомут-шайба. Габаритные размеры, мм: менее 92x90 / более 92x90. Вес, кг: менее 0,079 / более 0,079. Описание: Материал - сталь х/к. Толщина 3 мм. Оцинкован.

### Radiotechnik ХТШ-14. [В наличии: 0]

432 руб.

Хомут-шайба. Габаритные размеры, мм: менее 111x103 / более 111x103. Вес, кг: менее 0,1 / более 0,1. Описание: Материал - сталь х/к. Толщина 3 мм. Оцинкован.

### Radiotechnik ХТШ-18. [В наличии: 0]

512 руб.

Хомут-шайба. Габаритные размеры, мм: менее 136x123 / более 136x123. Вес, кг: менее 0,153 / более 0,153. Описание: Материал - сталь х/к. Толщина 3 мм. Оцинкован.

### Radiotechnik ХТШ-6. [В наличии: 0]

304 руб.

Хомут-шайба. Габаритные размеры, мм: менее 82x74 / более 82x74. Вес, кг: менее 0,07 / более 0,07. Описание: Материал - сталь х/к. Толщина 3 мм. Оцинкован.

### Sirio FT-5 (арт. 2519613.00). [В наличии: K]

1 430 руб.

Хомуты для установки стационарной антенны на мачту. Диаметр для основания антенны: 32 мм. Возможный диаметр мачты: 35-54 мм. Материал: алюминий. Габаритный размеры хомута в сборе: 80 x 76 x 25 мм. Вес одного хомута: 220 грамм.

Всего позиций: 48

ПРИМЕЧАНИЕ:



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США – 120.00, Евро – 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О – Омск, М – Москва, К – Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.