



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 17.05.2025.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Kenwood KES-4

6 576 руб.

Внешний громкоговоритель для радиостанций, выход 13 Вт (с КСТ-19)

Alan AU-20. [В наличии: К]

1 088 руб.

Внешний громкоговоритель для мобильных радиостанций. Выходная мощность: 2 Вт номинальная, 5 Вт максимальная. Сопротивление: 8 Ом. Разъем: штырь 3,5 мм. Длина кабеля: 2 метра. Цвет: черный. Форма: круглая. Габариты: 65x55x65 мм.

Alan AU-25

1 760 руб.

Внешний громкоговоритель для мобильных радиостанций. Выходная мощность: 5 Вт номинальная, 7 Вт максимальная. Сопротивление: 8 Ом. Разъем: штырь 3,5 мм. Длина кабеля: 2 метра. Цвет: черный. Форма передней панели: прямоугольная. Габариты: 100 x 60 x 60 мм.

Alan AU-30

2 240 руб.

Внешний громкоговоритель для мобильных радиостанций. Выходная мощность: 10 Вт номинальная, 12 Вт максимальная. Сопротивление: 8 Ом. Разъем: штырь 3,5 мм. Длина кабеля: 2 метра. Цвет: черный. Форма передней панели: прямоугольная. Габариты: 110 x 140 x 60 мм. Встроенный подавитель шумов.

Alan EH-800

1 280 руб.

Внешний громкоговоритель рупорного типа для мобильных радиостанций. Выходная мощность: 8 Вт номинальная, 10 Вт максимальная. Сопротивление: 8 Ом. Разъем: штырь 3,5 мм. Длина кабеля: 2 метра. Цвет: черный. Форма динамика: рупорного типа. Габариты: 90 x 85 x 110 мм.

Hytera SM09D1. [В наличии: К]

По запросу

Внешний громкоговоритель для автомобильных / базовых цифровых радиостанций Hytera. . Сопротивление: 8 Ом \pm 15%. Звуковое давление: 88 \pm 2 дБ (на расстоянии 1 метр). Выходная мощность: 15Вт, пиковая: 20 Вт. Габариты: 155.6*92.5*140.2 мм. Вес: 774 г. Диапазон рабочих температур: -25. .+65 грд. Цельсия. Разъем: 26 pin. Длина кабеля: 2 метра.

Hytera SM09D2

По запросу

Внешний громкоговоритель для автомобильных / базовых цифровых радиостанций Hytera. . Сопротивление: 8 Ом \pm 15%. Звуковое давление: 88 \pm 2 дБ (на расстоянии 1 метр). Выходная мощность: 15Вт, пиковая: 20 Вт. Габариты: 155.6*92.5*140.2 мм. Вес: 774 г. Диапазон рабочих температур: -25. .+65 грд. Цельсия. Разъем: 26 pin. Длина кабеля: 5 метров.

Hytera SM09S2

По запросу

Внешний громкоговоритель для автомобильных / базовых аналоговых радиостанций Hytera. . Сопротивление: 8 Ом \pm 15%. Звуковое давление: 88 \pm 2 дБ (на расстоянии 1 метр). Выходная мощность: 15Вт, пиковая: 20 Вт. Габариты: 155.6*92.5*140.2 мм. Вес: 774 г. Диапазон рабочих температур: -25. .+65 грд Цельсия.

Icom SP-22. [В наличии: К]

6 000 руб.

Малогабаритный автомобильный громкоговоритель. Выходная мощность: 5 Вт. Сопротивление: 4 Ом. Габаритные размеры: 127x76x50 мм.

Icom SP-30

15 360 руб.

Мощный автомобильный громкоговоритель. Выходная мощность: номинальная 20 Вт, пиковая 30 Вт. Сопротивление: 4 Ом. Диапазон воспроизводимых частот: до 8000 Гц. Длина кабеля: 2 метра. Разъем: моно, 3,5 мм. Габаритные размеры: 136 (W) x 150 (H) x 85.3 (D) мм. Вес: 660 грамм.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Icom SP-34

57 960 руб.

Внешний настольный громкоговоритель. Максимальная мощность: 5 Вт. Диапазон воспроизводимых частот: 100-9000 Гц. Сопротивление: 8 Ом. Габаритные размеры: 200 (W) * 150 (H) * 343 (D) мм. Вес: 3 кг.

Icom SP-35

5 760 руб.

Малогабаритный автомобильный громкоговоритель. Выходная мощность: номинальная 5 Вт, пиковая 7 Вт. Сопротивление: 4 Ом. Длина кабеля: 2 метра. Разъем: моно, 3.5 мм.

Icom SP-41

39 600 руб.

Внешний настольный громкоговоритель. Максимальная мощность: 7 Вт. Сопротивление: 8 Ом. Фильтр обрезки высоких и низких частот: есть, по два варианта. Габаритные размеры: 145 (W) * 118 (H) * 277 (D) мм. Вес: 2,2 кг.

Kenwood KES-5 (арт. KES-5AM)

7 560 руб.

Внешний громкоговоритель для радиостанций. Номинальная мощность: 20 Вт. Максимальная мощность: 40 Вт. Сопротивление: 4 Ома. Габаритные размеры: 129x129x77 мм. Вес: 840 грамм. Цвет: черный. Для подключения к мобильной радиостанции требуется реле KAP-2M.

Kenwood SP-23

12 626 руб.

Внешний настольный громкоговоритель для TS-2000

Kenwood SP-50B

2 960 руб.

Мобильный выносной громкоговоритель для TS-2000. Диаметр динамика: 77 мм. Выходная мощность: 2,5 Вт. Сопротивление: 8 Ом. Диапазон воспроизводимых частот: 300 Гц- 4 кГц. Габариты: 125Шx83Вx36,5Г мм. Вес: 300 грамм.

Motorola HSN1000

12 839 руб.

Внешний громкоговоритель для радиостанций Motorola серии CM. Активный, для организации систем Public Address. Выходная мощность: 6 Вт.

Motorola HSN8145

4 339 руб.

Внешний громкоговоритель для автомобильных / базовых радиостанций Motorola. Выходная мощность: 7,5 Вт.

Motorola RSN4001 (арт. RSN4001A)

5 981 руб.

Внешний громкоговоритель для автомобильных / базовых радиостанций Motorola. Выходная мощность: 13 Вт. Цвет: черный.

Motorola RSN4002 (арт. RSN4002A)

6 539 руб.

Внешний громкоговоритель для автомобильных / базовых цифровых радиостанций Motorola серии DM MOTOTRBO. Выходная мощность: 13 Вт.

Motorola RSN4003 (арт. RSN4003A). [В наличии: К]

4 869 руб.

Внешний громкоговоритель для автомобильных / базовых цифровых радиостанций Motorola серии DM MOTOTRBO. Выходная мощность: 7,5 Вт.

Motorola RSN4004 (арт. RSN4004A). [В наличии: К]

5 548 руб.

Внешний громкоговоритель для автомобильных / базовых цифровых радиостанций Motorola серии DM MOTOTRBO. Выходная мощность: 5 Вт.

Орек 7-23. [В наличии: К]

1 440 руб.

Внешний влагозащищенный громкоговоритель с магнитным креплением для радиостанций. Выходная мощность: 3 Вт - номинальная, 5 Вт - максимальная.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Сопротивление: 8 Ом. Разъем: 3,5 моно-джек. Длина аудиокабеля: 1,6 м. Габаритные размеры: 73x80x30 мм.

Орек 7-25

1 968 руб.

Внешний громкоговоритель для радиостанций. Выходная мощность: 5 Вт – номинальная, 8 Вт – максимальная. Сопротивление: 8 Ом. Разъем: 3,5 моно-джек. Длина аудиокабеля: 1,6 м. Габаритные размеры: 128x82x58 мм

Орек 7-26P. [В наличии: К]

2 040 руб.

Внешний громкоговоритель для радиостанций. Выходная мощность: 5 Вт – номинальная, 8 Вт – максимальная. Сопротивление: 8 Ом. Диаметр динамика: 3 дюйма. Разъем: 3,5 моно-джек. Длина аудиокабеля: 1,8 м. Габаритные размеры: 105x90x47 мм.

Optim DM-250. [В наличии: 0 К]

1 050 руб.

Внешний громкоговоритель для радиостанций. Выходная мощность: 3/5 Вт. Сопротивление: 8 Ом. Разъем: 3,5 моно-джек. Длина аудиокабеля: 1,8 метра. Габаритные размеры: 77x65x40 мм.

Optim DM-450

1 080 руб.

Внешний громкоговоритель для радиостанций. Выходная мощность: 5 Вт. Сопротивление: 8 Ом. Разъем: 3,5 моно-джек. Длина аудиокабеля: 1,8 метра. Габаритные размеры: 80x75x45 мм.

Optim DM-550. [В наличии: 0]

1 050 руб.

Внешний громкоговоритель для радиостанций. Выходная мощность: 3/5 Вт. Сопротивление: 8 Ом. Разъем: 3,5 моно-джек. Длина аудиокабеля: 1,8 метра. Габаритные размеры: 110x65x55 мм.

Optim DM-750. [В наличии: 0 К]

1 550 руб.

Внешний громкоговоритель для радиостанций с функцией шумоподавления. Выходная мощность: 3/5 Вт. Сопротивление: 8 Ом. Разъем: 3,5 моно-джек. Длина аудиокабеля: 1,8 метра. Габаритные размеры: 112x92x43 мм.

President HP-1 (арт. АСМА003)

1 360 руб.

Внешний громкоговоритель для автомобильных / базовых радиостанций President. . Выходная мощность: 5 Вт. Разъем: 3,5 мм, моно. Длина кабеля: нет данных. Сопротивление: нет данных. Цвет: черный. Форма: квадратная, сторона 8 см.

President HP-2

1 600 руб.

Внешний громкоговоритель для автомобильных / базовых радиостанций President. . Выходная мощность: 8 Вт. Разъем: 3,5 мм, моно. Длина кабеля: нет данных. Сопротивление: нет данных. Цвет: черный. Форма: прямоугольная, длина 11 см, высота 8 см.

Sirus SP-220

3 000 руб.

Автомобильный громкоговоритель. Выходная мощность: 5 Вт. Сопротивление: 8 Ом. Длина кабеля: 4 метра. Разъем: моно, 3,5 мм. Влагозащита: IP66. Регулировка громкости: есть, два уровня. Габаритные размеры: 100 x 100 x 65 мм.

Standard Horizon MLS-300i (арт. MLS-300i-w)

5 850 руб.

Внешний громкоговоритель для судовых радиостанций Standard Horizon. . Выходная мощность: 10 Вт. Сопротивление: 4 Ом. Разъем: контакты. Длина кабеля: 2 метра. Цвет: белый. Форма: круглая. Особенности: кнопка тревоги на передней панели.

Vertex Standard MLS-100 (арт. A09260503). [В наличии: К]

5 842 руб.

Внешний громкоговоритель для автомобильных / базовых радиостанций Vertex Standard. . Выходная мощность: 12 Вт. Сопротивление: 4 Ом. Разъем: 3,5 мм. Длина кабеля: 2 метра. Цвет: черный. Форма: прямоугольная.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Vertex Standard MLS-200 (арт. AAD49X501). [В наличии: К]

5 842 руб.

Внешний громкоговоритель для автомобильных / базовых радиостанций Vertex Standard. Выходная мощность: 12 Вт. Цвет: черный. Форма: цилиндрическая. Сопротивление: 4 Ом. Разъем: стандартный джек 3,5 мм. Длина кабеля: 3 метра.

Yaesu MLS-200-M10

5 280 руб.

Внешний громкоговоритель для автомобильных / базовых радиостанций FTM-10R, FTM-10SR, FTM-350R. Выходная мощность: 8 Вт. Цвет: черный. Форма: цилиндрическая.

Yaesu MLS-310

7 680 руб.

Внешний громкоговоритель для судовых радиостанций. Сопротивление: 8 Ом. Максимальная входная мощность: 10 Вт. Напряжение питания: 13.8 В. Потребление тока: 1.5 А. Монтажная площадь: 106*106 мм. Длина звукового кабеля: 2 м. Длина кабеля питания: 2 м. Уровень влагозащитности: IPX5. Цвет: черный. Форма: цилиндрическая.

Yaesu SP-10

18 000 руб.

Настольный громкоговоритель для станций Yaesu FT-991A. Максимальная выходная мощность: 3 Вт. Импеданс: 8 Ом. Напряжение питания, В: 12 В DC. Габаритные размеры: 110x80x253 мм. Вес: 1 кг.

Yaesu SP-101

26 400 руб.

Настольный громкоговоритель для станций Yaesu FT-DX101D.

Yaesu SP-20

24 000 руб.

Настольный громкоговоритель для станций Yaesu FTDX3000D и FTDX1200. Максимальная выходная мощность: 7 Вт. Импеданс: 8 Ом. Напряжение питания, В: 12 В DC. Габаритные размеры: 110x80x253 мм. Вес: 1 кг.

Yaesu SP-2000

По запросу

Настольный громкоговоритель с системой фильтрации.

Yaesu SP-30

23 280 руб.

Настольный громкоговоритель для трансивера FT-DX10.

Гранит ВЗУ-23

2 874 руб.

Дополнительный выносной громкоговоритель без усилителя для радиостанции Гранит Р-23

Всего позиций: 43

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.