



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 22.03.2025.
Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Kenwood KRA-5 A/B/C

2 236 руб.

Стандартная UHF антенна 450-480/480-512/400-430 для ТК-350/359/370/360

Motorola HAD9743 (арт. HAD9743A). [В наличии: K]

1 209 руб.

Портативная укороченная антенна 9 см. Диапазон рабочих частот: 162-174 МГц.

Раздел: HF (0.5-30 МГц)

Icom AN-703

35 510 руб.

Переносная КВ антенна для IC-703, диапазоны 7, 14, 21, 28, 50 МГц, длина 1.4 м, разборная конструкция

Раздел: СВ (26.9-27.6 МГц)

КБ-Беркут Суперфлекс-Д

1 920 руб.

Антенна гибкая для портативных радиостанций Беркут. Диапазон частот: 27 МГц. Разъем TNC. Длина: 40 см. Удобная в работе удлиненная гибкая антенна. Примерно на 20-30% увеличивает дальность радиосвязи по сравнению со штатной гибкой антенной.

Раздел: LB (29-58 МГц)

Alinco EA-145

4 960 руб.

Портативная антенна LowBand для радиостанций DJ-V17LB. Диапазон рабочих частот: 36-60 МГц. Разъем: SMA вилка.

Motorola NAB6064 (арт. NAB6064B)

5 425 руб.

Портативная антенна спиральная LowBand. Диапазон рабочих частот: 29,7-50 МГц. Длина антенны: 30 см. Цветовой маркер: нет.

Раздел: LB (29-58 МГц)

Гранит АП-1

1 668 руб.

Антенна для портативных радиостанций Гранит П. Частоты: 33-58 МГц.

Раздел: SUHF (806-870 МГц)

Motorola NAF5037

4 814 руб.

Портативная антенна для радиостанций Motorola серии GP. Диапазон рабочих частот: 806-870 МГц.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Motorola NAF5042

3 467 руб.

Портативная антенна для радиостанций Motorola серии GP. Диапазон рабочих частот: 806-941 МГц.

Раздел: UHF (380-527 МГц)

Ajetrays AJRA-446. [В наличии: 0]

5 110 руб.

Удлиненная портативная антенна для безлицензионных радиостанций. Диапазон частот: 415-450 МГц. Тип: штырьевая. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Длина антенны: 265 мм. Разъем: SMA-вилка.

Раздел: UHF (380-527 МГц)

Alinco EA-143

1 760 руб.

Портативная антенна для радиостанций DJ-V47, DJ-S47. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Разъем: SMA вилка.

Раздел: UHF (380-527 МГц)

Alinco EA-212. [В наличии: 0 К]

1 620 руб.

Портативная высокоэффективная UHF антенна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Настройка: не требуется. Разъем на антенне: SMA (розетка). Цвет: черный. Длина: 15 см.

Alinco EA87

2 080 руб.

Антенна для портативных радиостанций Alinco. Разъем: BNC-вилка. Центральная частота: 440 МГц.

AT AT-AN0435W09. [В наличии: К]

980 руб.

Портативная широкополосная антенна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 16 см. Разъем на антенне: SMA розетка. Совместимость с радиостанциями: Эрика 310, 311, 315, 360, 361, 362, 363, ТАКТ 301, 360, 361, 362, 363, Корсар KP-451, Парус PP-210C, НУТ / Hytera BD505, BD615, PD405, PD415, PD485, PD505, PD565, TC610, TC610P, TC620, TC700P, TC700ex, TC780, HP605, HP685.

AT AT-FA-SC57U. [В наличии: К]

980 руб.

Антенна штатная для носимых радиостанций Icom. Диапазон рабочих частот: 430-470 МГц. Возможность настройки: нет. Длина антенны: 15.5 см. Разъем антенны: Icom-болт. Совместимость с радиостанциями: Icom IC-F4, IC-F21, IC-F24, IC-F25, IC-F26, IC-F40, IC-F41, IC-F43, IC-F44, IC-F51, IC-F61, IC-F62, IC-M87 IC-F80, IC-F2100, IC-F4001, IC-F4002, IC-F4003, IC-F4011, IC-F4013, IC-F4021, IC-F4022, IC-F4023, IC-F4026, IC-F4031, IC-F4061, IC-F4062, IC-F4063, IC-F4161, IC-F4162, IC-F4163, IC-F4210, IC-F4230, IC-F4261, IC-F4262, IC-F4263, IC-F4360, IP740. Вихрь-301 П23, Вихрь-302 П23, Вихрь-371 П23.

AT AT-KRA27 (арт. KRA-27-NOR). [В наличии: К]

690 руб.

Штырьевая стандартная гибкая антенна UHF. . Диапазон рабочих частот: 400-430 МГц. Разъем: SMA розетка. Цвет: черный.

AT AT-PMAE4016. [В наличии: К]

920 руб.

Портативная широкополосная антенна. Диапазон рабочих частот: 403-520 МГц. Длина антенны: 17 см. Цветовой маркер: черный. Разъем на антенне: Motorola-болт.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Caltta AF610 (арт. G0.80.60.3100112)

1 236 руб.

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 9 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Caltta AF611 (арт. G0.80.60.3100128). [В наличии: К]

1 440 руб.

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 9 см. Разъем на антенне: SMA розетка. Прием системы навигации GPS: есть.

Diamond HC200. [В наличии: К]

2 998 руб.

Антенна портативная с TNC разъемом. Тип: 1/4λ; . Импеданс: 50 Ом. Диапазон частот: 350-520 МГц. Поляризация: Вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина: 190 мм. Вес: 45 г. Разъем: TNC вилка.

Diamond HC200B. [В наличии: К]

2 998 руб.

Антенна портативная с BNC разъемом. Тип: 1/4λ; . Импеданс: 50 Ом. Диапазон частот: 350-520 МГц. Поляризация: Вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина: 190 мм. Вес: 45 г. Разъем: BNC вилка.

Diamond HC200S. [В наличии: К]

2 998 руб.

Антенна портативная с SMA разъемом. Тип: 1/4λ; . Импеданс: 50 Ом. Диапазон частот: 350-520 МГц. Поляризация: Вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина: 200 мм. Вес: 27 г. Разъем: SMA вилка.

Diamond HC200SJ. [В наличии: К]

2 880 руб.

Антенна портативная с SMA разъемом. Тип: 1/4λ; . Импеданс: 50 Ом. Диапазон частот: 350-520 МГц. Поляризация: Вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина: 200 мм. Вес: 27 г. Разъем: SMA розетка.

Diamond HC400C2. [В наличии: К]

4 680 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 420-440 МГц. Длина антенны: 39 см. Тип: широкополосная, гибкая, λ/8; . Усиление: 3,15 dBi. Цветовой маркер: нет. Разъем на антенне: Motorola-болт. Вес: 31 грамм.

Hytera AN0400W03

По запросу

Портативная настраиваемая UHF антенна для радиостанций Hytera. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 14 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0425W04

По запросу

Портативная UHF антенна для радиостанций Hytera. Диапазон рабочих частот: 400-450 МГц. Длина антенны: 15.3 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0435H04

По запросу

Портативная широкополосная антенна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 9 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0435H13. [В наличии: К]

По запросу

Портативная широкополосная антенна. Штатная для HP605, HP685. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 9 см. Разъем на антенне: SMA розетка. GPS: нет.

Hytera AN0435H15. [В наличии: К]

По запросу

Портативная широкополосная антенна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 9 см. Разъем на антенне: SMA розетка. GPS: есть, 1575 МГц.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Hytera AN0435H19. [В наличии: К]

По запросу

Портативная укороченная широкополосная антенна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 9 см. Разъем на антенне: мини болт (R).

Hytera AN0435H25

По запросу

Портативная широкополосная антенна с GPS. Штатная антенна для HP-705, HP-785. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц и 1575 МГц. Длина антенны: 9 см. Разъем на антенне: SMA вилка.

Hytera AN0435H26. [В наличии: К]

По запросу

Портативная широкополосная антенна с GPS. Штатная антенна для HP-705, HP-785. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц и 1575 МГц. Длина антенны: 9 см. Разъем на антенне: SMA вилка.

Hytera AN0435W09. [В наличии: К]

По запросу

Портативная широкополосная антенна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 16 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0435W15. [В наличии: К]

По запросу

Портативная широкополосная антенна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 15 см. Разъем на антенне: мини болт (R).

Icom FA-SC25U

1 800 руб.

Антенна штатная для носимых радиостанций Icom. Диапазон рабочих частот: 400-430 МГц. Возможность настройки: нет. Длина антенны: 16 см. Разъем антенны: Icom-болт. Цветовой маркер: зеленый.

Icom FA-SC57U

1 800 руб.

Антенна штатная для носимых радиостанций Icom. Диапазон рабочих частот: 430-470 МГц. Возможность настройки: нет. Длина антенны: 14 см. Разъем антенны: Icom-болт. Цветовой маркер: красный.

Icom FA-SC61UC. [В наличии: К]

2 040 руб.

Антенна широкополосная для носимых радиостанций Icom. Диапазон рабочих частот: 380-520 МГц. Возможность настройки: есть. Длина антенны: 19 см. Разъем антенны: Icom-болт.

Kenwood KRA-15 M/M3

2 236 руб.

Штыревая UHF антенна 430-472/410-430 для ТК-3107/360G/370G

Kenwood KRA-17 M/M4

2 236 руб.

Укороченная UHF антенна 430-472/410-430 для ТК-3107/360G/370G

Kenwood KRA-23 (арт. KRA-23M3). [В наличии: К]

2 520 руб.

Укороченная антенна UHF. Диапазон рабочих частот: 400-450 МГц. Длина антенны: 80 мм. Возможность настройки: нет. Сопротивление: 50 Ом. Разъем SMA (розетка).

Kenwood KRA-23 (арт. KRA-23M)

2 520 руб.

Укороченная антенна UHF. Диапазон рабочих частот: 440-490 МГц. Длина антенны: 80 мм. Возможность настройки: нет. Сопротивление: 50 Ом. Разъем SMA (розетка).



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Kenwood KRA-27

4 200 руб.

Штырьевая стандартная гибкая антенна UHF (440-490;470-520; 400-450). Маркировка: белая/коричневая шайба, М-версия - (440-490), зеленая - (470-520), светло-зеленая/красная, М3 версия - (400-450).

Kirisun KTX-057. [В наличии: К]

1 560 руб.

Портативная антенна широкополосная. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 15.5 см. Разъем на антенне: SMA розетка. GPS: нет.

Kirisun KTX-062. [В наличии: К]

1 680 руб.

Портативная антенна широкополосная укороченная. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Длина антенны: 10.5 см. Разъем на антенне: SMA розетка. GPS: да, GPS+Beidu.

Lira A-SMAF-CP515. [В наличии: К]

1 168 руб.

Портативная удлиненная антенна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Настройка: не требуется. Разъем на антенне: SMA (розетка). Сопротивление: 50 Ом. Цвет: черный. Длина: 17 см.

Lira A-SMAF-UL. [В наличии: 0 К]

730 руб.

Портативная антенна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Настройка: не требуется. Разъем на антенне: SMA (розетка). Сопротивление: 50 Ом. Цвет: черный. Длина: 15.5 см.

Lira A-SMAF-US. [В наличии: 0 К]

730 руб.

Портативная антенна укороченна. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Настройка: не требуется. Разъем на антенне: SMA (розетка). Сопротивление: 50 Ом. Цвет: черный. Длина: 9 см.

Motorola 85012031001

1 711 руб.

Портативная антенна для радиостанций МТР3500, МТР3550. Диапазон рабочих частот: 380-430 МГц. Длина антенны: 11 см. Разъем на антенне: Motorola-болт-МТР3000.

Motorola 85012056001

1 920 руб.

Укороченная портативная антенна для радиостанций МТР3500, МТР3550. Диапазон рабочих частот: 380-430 МГц. Длина антенны: 5,5 см. Разъем на антенне: Motorola-болт-МТР3000.

Motorola 8505816K26

1 521 руб.

Портативная антенна. Диапазон рабочих частот: 470-520 МГц.

Motorola AN000348A01

2 087 руб.

Портативная широкополосная антенна 9 см для радиостанций Motorola Ion. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Разъем на антенне: Motorola-болт.

Motorola AN000350A01

1 599 руб.

Портативная укороченная антенна 6 см для радиостанций Motorola Ion. Диапазон рабочих частот: 400-450 МГц. Разъем на антенне: Motorola-болт.

Motorola PMAD4009

818 руб.

Портативная антенна 9 см. Диапазон рабочих частот: 336-368 МГц.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Motorola PMAE4002 (арт. PMAE4002A). [В наличии: K]

1 461 руб.

Портативная антенна UHF. Диапазон рабочих частот: 403-433 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: зеленый.

Motorola PMAE4003 (арт. PMAE4003A)

1 424 руб.

Портативная антенна UHF. Диапазон рабочих частот: 430-470 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: бежевый. Разъем на антенне: Motorola-болт.

Motorola PMAE4006

1 252 руб.

Портативная антенна UHF. Диапазон рабочих частот: 465-495 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: оранжевый.

Motorola PMAE4007

1 424 руб.

Портативная антенна UHF. Диапазон рабочих частот: 490-527 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: белый.

Motorola PMAE4008. [В наличии: 0]

1 424 руб.

Портативная антенна UHF. Диапазон рабочих частот: 470-530 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: серебряный.

Motorola PMAE4016 (арт. PMAE4016A). [В наличии: 0 K]

1 113 руб.

Портативная широкополосная антенна. Диапазон рабочих частот: 403-520 МГц. Длина антенны: 17 см. Цветовой маркер: черный. Разъем на антенне: Motorola-болт.

Motorola PMAE4019

556 руб.

Антенна для портативный радиостанций Motorola. Диапазон рабочих частот: 403-425 МГц

Motorola PMAE4022

1 183 руб.

Портативная антенна для радиостанций, широкополосная. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Длина антенны: 16 см. Цветовой маркер: черный. Разъем на антенне: SMA-розетка.

Motorola PMAE4023. [В наличии: 0 K]

1 322 руб.

Портативная антенна для радиостанций с приемом GPS. Укороченная. Диапазон рабочих частот: 430-470 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: зеленый. Разъем на антенне: SMA-розетка.

Motorola PMAE4024 (арт. PMAE4024B). [В наличии: 0 K]

1 322 руб.

Портативная антенна для радиостанций с приемом GPS. Спиральная. Диапазон рабочих частот: 430-470 МГц. Длина антенны: 14 см. Цветовой маркер: зеленый. Разъем на антенне: SMA-розетка.

Motorola PMAE4069 (арт. PMAE4069A)

1 113 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 403-450 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Цветовой маркер: красный. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAE4079 (арт. PMAE4079A)

1 113 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Длина антенны: 15 см. Тип: широкополосная, гибкая. Цветовой маркер: нет. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAE4081

2 018 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Портативная антенна для взрывобезопасных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 403-433 МГц. Длина антенны: 14 см. Тип: штырьевая, гибкая. Разъем на антенне: SMA-розетка. GPS: есть.

Motorola PMAE4082. [В наличии: К]

1 808 руб.

Портативная антенна для взрывобезопасных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 430-470 МГц. Длина антенны: 14 см. Тип: штырьевая, гибкая. Разъем на антенне: SMA-розетка. GPS: есть.

Motorola PMAE4083

1 808 руб.

Портативная антенна для взрывобезопасных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 403-433 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Разъем на антенне: SMA-розетка. GPS: есть.

Motorola PMAE4084

1 808 руб.

Портативная антенна для взрывобезопасных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 430-470 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Разъем на антенне: SMA-розетка. GPS: есть.

Motorola PMAE4085

1 879 руб.

Портативная антенна для взрывобезопасных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Длина антенны: 16 см. Тип: широкополосная, гибкая. Цветовой маркер: нет. Разъем на антенне: SMA-розетка. GPS: нет.

Motorola PMAE4093 (арт. PMAE4093B)

1 391 руб.

Портативная антенна укороченная для SL серии. Диапазон рабочих частот: 403-425 МГц. Длина антенны: 4,5 см. Цветовой маркер: черный. GPS: нет. Разъем на антенне: Motorola-миниболт.

Motorola PMAE4094 (арт. PMAE4094B). [В наличии: К]

1 391 руб.

Портативная антенна укороченная для SL серии. Диапазон рабочих частот: 420-445 МГц. Длина антенны: 4,5 см. Цветовой маркер: черный. GPS: нет. Разъем на антенне: Motorola-миниболт.

Motorola PMAE4095 (арт. PMAE4095B)

1 391 руб.

Портативная антенна укороченная для SL серии. Диапазон рабочих частот: 435-470 МГц. Длина антенны: 4,5 см. Цветовой маркер: черный. GPS: нет. Разъем на антенне: Motorola-миниболт.

Motorola PMAE4096 (арт. PMAE4096A)

2 142 руб.

Укороченная портативная антенна для радиостанций Tetra ATEX. Диапазон рабочих частот: 380-430 МГц. Длина антенны: 8 см.

Motorola PMAE4097 (арт. PMAE4097A)

2 142 руб.

Портативная антенна для радиостанций Tetra ATEX. Диапазон рабочих частот: 350-470 МГц. Длина антенны: 12 см. Широкополосная.

Motorola PMAE4100

1 669 руб.

Портативная антенна для радиостанций с приемом GPS. Укороченная. Диапазон рабочих частот: 380-470 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: красный. Разъем на антенне: SMA-розетка.

Орек HR-601U. [В наличии: К]

1 680 руб.

Антенна портативная. Диапазоны рабочих частот: 430-450 МГц. Разъем: SMA (вилка). Физическая длина антенны: 174 мм



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Procom HX 70/H-BFME/BNC

2 368 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 440-470 МГц. Физическая длина: 6,5 см. Разъем: BNC

Раздел: UHF (380-527 МГц)

Procom HX 70/H-BFME/TNC

2 999 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 440-470 МГц. Физическая длина: 6,5 см. Разъем: TNC

Раздел: UHF (380-527 МГц)

Procom HX 70/L ICOM

4 420 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 400-430 МГц. Физическая длина: 6,5 см. Разъем: J (ICOM)

Procom HX 70/L-BFME/BNC

2 368 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 400-430 МГц. Физическая длина: 6,5 см. Разъем: BNC

Procom HX 70/L-BFME/TNC

2 999 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 400-430 МГц. Физическая длина: 6,5 см. Разъем: TNC

Procom HX 70/M-BFME/BNC

2 368 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 420-450 МГц. Физическая длина: 6,5 см. Разъем: BNC

Procom HX 70/M-BFME/TNC

2 999 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 420-450 МГц. Физическая длина: 6,5 см. Разъем: TNC

Racio RF-110U. [В наличии: K]

1 490 руб.

Штатная антенна для радиостанции R110. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Длина антенны: 7 см. Разъем на антенне: SMA-розетка. Настройка: не производится.

Racio RF-210U. [В наличии: 0]

1 490 руб.

Стандартная антенна для радиостанций Racio R210. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Длина антенны: 85 мм. Разъем на антенне: SMA-розетка. Настройка: не производится.

Racio RM-430U. [В наличии: 0 K]

1 990 руб.

Удлиненная антенна для увеличения дальности радиосвязи портативных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Длина антенны: 35 см. Разъем на антенне: SMA-вилка. Настройка: не производится.

Racio RM-900U. [В наличии: 0 K]

1 490 руб.

Стандартная антенна для радиостанций Racio R900. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Длина антенны: 172 мм. Разъем на антенне: SMA-вилка. Настройка: не производится.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Roger CAT-22

1 894 руб.

Портативная антенна для радиостанции ROGER KP-22

Roger CAT-23

1 578 руб.

Портативная антенна для радиостанции ROGER KP-23, KP-14

Sirus GP3688U. [В наличии: К]

890 руб.

Портативная широкополосная антенна. Антенна является аналогом Motorola PMAE4016. Диапазон рабочих частот: 403-520 МГц. Длина антенны: 17 см. Цветовой маркер: черный. Разъем на антенне: Motorola-болт. Совместимость с радиостанциями: CP: CP1300, CP185, CP200D, CT150, CT250, CT450, CT450-LS. EP: EP350, EX500, EX600-XLS. GP: GP328, GP329, GP339, GP339 Plus, GP638 Plus. HT: HT1250, HT1250-LS+, HT1550-XLS, HT750. MT: MTX900, MTX960. P: P1225, P1225-LS, Pacer Plus, PR400, PR860, PR02150, PR05150, PR05150 Elite, PR07150, PR07150 Elite, PR09150, PTX700Plus, PTX760Plus, PTX780. SP: SP50, SP50+. VL: VL13.

Vector AL-44

1 800 руб.

Антенна штатная для радиостанции VT-44 Military

Vector AL-44L. [В наличии: 0]

2 040 руб.

Антенна удлинённая повышенной эффективности для радиостанции VT-44 Military

Vector AL-44M

2 040 руб.

Антенна удлинённая для радиостанции VT-44M Master

Vertex Standard ATU-16B (арт. ААН72Х501)

2 365 руб.

Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 14 см. Диапазон рабочих частот: 400-420 МГц. Разъем: SMA (розетка). Цветовой маркер: голубой.

Vertex Standard ATU-16BS (арт. ААЖ10Х501). [В наличии: К]

2 365 руб.

Портативная укороченная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 9 см. Диапазон рабочих частот: 400-430 МГц. Разъем: SMA (розетка). Цветовой маркер: нет.

Vertex Standard ATU-16C

2 365 руб.

Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 14 см. Диапазон рабочих частот: 420-450 МГц. Разъем: SMA (розетка). Цветовой маркер: коричневый.

Vertex Standard ATU-16D. [В наличии: К]

2 365 руб.

Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 14 см. Диапазон рабочих частот: 450-470 МГц. Разъем: SMA (розетка). Цветовой маркер: красный.

Vertex Standard ATU-16DS

2 365 руб.

Портативная укороченная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 9 см. Диапазон рабочих частот: 450-490 МГц. Разъем: SMA (розетка). Цветовой маркер: нет.

Vertex Standard ATU-20AS

1 669 руб.

Портативная укороченная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 8 см. Диапазон рабочих частот: 400-430 МГц.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Разъем: SMA (вилка). Цветовой маркер: оранжевый.

Vertex Standard ATU-20CS 1 669 руб.

Портативная укороченная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 8 см. Диапазон рабочих частот: 420-450 МГц.
Разъем: SMA (вилка).

Vertex Standard ATU-20DS 1 669 руб.

Портативная укороченная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 8 см. Диапазон рабочих частот: 440-470 МГц.
Разъем: SMA (вилка).

Vertex Standard ATU-20FS 1 669 руб.

Портативная укороченная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 8 см. Диапазон рабочих частот: 450-480 МГц.
Разъем: SMA (вилка).

Vertex Standard ATU-21AS 1 669 руб.

Портативная короткая антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 4 см. Диапазон рабочих частот: 400-420 МГц.
Разъем: SMA (вилка).

Vertex Standard ATU-21CS 1 669 руб.

Портативная короткая антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 4 см. Диапазон рабочих частот: 420-440 МГц.
Разъем: SMA (вилка).

Vertex Standard ATU-21DS 1 669 руб.

Портативная короткая антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 4 см. Диапазон рабочих частот: 440-460 МГц.
Разъем: SMA (вилка).

Vertex Standard ATU-21FS 1 669 руб.

Портативная короткая антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 4 см. Диапазон рабочих частот: 460-480 МГц.
Разъем: SMA (вилка).

Vertex Standard ATU-6A (арт. ААЕ23Х501) 2 365 руб.

Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 16 см. Диапазон рабочих частот: 400-430 МГц. Разъем: SMA (вилка). Цветовой маркер: коричневый.

Vertex Standard ATU-6B (арт. ААЕ23Х506). [В наличии: 0 К] 2 365 руб.

Портативная гибкая антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard UHF диапазона. Длина антенны: 16 см. Диапазон рабочих частот: 420-450 МГц. Разъем: SMA (вилка).

Vertex Standard ATU-6C (арт. ААЕ23Х502). [В наличии: К] 2 365 руб.

Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 16 см. Диапазон рабочих частот: 440-470 МГц. Разъем: SMA (вилка). Цветовой маркер: голубой.

Vertex Standard ATU-6D (арт. ААЕ23Х503). [В наличии: К] 2 365 руб.

Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 16 см. Диапазон рабочих частот: 450-485 МГц. Разъем: SMA (вилка).



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Vertex Standard ATU-6DS (арт. ААЕ20Х503). [В наличии: К]

2 365 руб.

Портативная укороченная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 8 см. Диапазон рабочих частот: 450-485 МГц. Разъем: SMA (вилка). Цветовой маркер: красный.

Viva PMAE4079 (арт. PMAE4079-NOR). [В наличии: К]

1 050 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Длина антенны: 15 см. Тип: широкополосная, гибкая. Цветовой маркер: нет. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: нет.

Wouxun AN0-004 (арт. AN0-004 UHF)

1 680 руб.

Удлиненная портативная антенна для увеличения дальности радиосвязи. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Разъем на антенне: SMA розетка. Настройка: не требуется. Длина антенны: 40 см.

Wouxun AN0-012. [В наличии: К]

1 800 руб.

Портативная антенна для радиостанций Wouxun KG-988. Диапазон рабочих частот: 400-520 МГц. Разъем на антенне: SMA розетка. Настройка: не требуется. Длина антенны: 12 см.

Wouxun AN0-038. [В наличии: К]

1 800 руб.

Портативная антенна для радиостанций Wouxun. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Разъем на антенне: SMA розетка. Настройка: не требуется. Длина антенны: 21 см.

Yaesu CT-136

4 800 руб.

Адаптер GPS-антенны FGPS-2 для подключения к радиостанциям Yaesu VX-8R, VX-8DR, FTM-350R.

Байкал АШ-77. [В наличии: К]

1 750 руб.

Удлиненная портативная антенна для увеличения дальности радиосвязи. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Разъем на антенне: SMA розетка. Настройка: не требуется. Длина антенны: 37 см. Антенна подходит для следующих радиостанций (проверено в Вива-Телеком): QuanSheng TG-UV2 plus. QuanSheng UV-K5. Tidradio TD-H3. Терек PK-501. AnyTone AT-D878UVII plus. Lira DP2000. Lira DP2600. Lira DP3800. AnyTone AT-D278. Sirius F11 (желательна прокладка). Hytera HP505 UHF. Hytera HP565 UHF. PK-322-DMR-AES (желательна прокладка). Radtel RT-4D. Внимание! К Baofeng UV-9R+, UV-XR, Kirisun DP990 не подходит.

Гранит АП-5

1 306 руб.

Антенна для портативных радиостанций Гранит Р-45. Частоты: 403-486 МГц.

Терек АШ-PK301

1 650 руб.

Портативная антенна для радиостанций Терек PK-301. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Длина антенны: 21 см. Разъем на антенне: SMA-розетка.

Терек АШ-PK501

1 950 руб.

Удлиненная портативная антенна для увеличения дальности радиосвязи. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Разъем на антенне: SMA розетка. Настройка: не требуется. Длина антенны: 37,5 см. Внимание! К Baofeng UV-9R+, UV-XR не подходит.

Раздел: VHF (136-174 МГц)

Alinco EA-108. [В наличии: 0]

2 400 руб.

Портативная антенна для радиостанций DJ-195R. Центральная частота: 162 МГц. Разъем: TNC вилка.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Раздел: VHF (136-174 МГц)

Alinco EA-142. [В наличии: 0]

1 760 руб.

Портативная антенна для радиостанций DJ-V17, DJ-175. Диапазон рабочих частот: 130-174 МГц. Разъем: SMA вилка.

Раздел: VHF (136-174 МГц)

Alinco EA-211

1 620 руб.

Портативная высокоэффективная антенна. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Настройка: не требуется. Разъем на антенне: SMA (розетка). Цвет: черный. Длина: 16,8 см.

AT AT-ATV-6XL. [В наличии: К]

1 200 руб.

Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 19 см. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Настраиваемая. Разъем: SMA (вилка). Совместимость с радиостанциями: Vertex Staddard / Motorola EVX-261, VX-160, VX-180, VX-231, VX-261, VX-264, VX-351, VX-354, VX-414, VX-417, VX-424, VX-427, VX-821, VX-824, VX-827, VX-829, VX-921, VX-924, VX-929, Корсар КР-351.

AT AT-FASC55V. [В наличии: К]

920 руб.

Антенна штатная для носимых радиостанций Icom. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Возможность настройки: нет. Длина антенны: 16,5 см. Разъем антенны: Icom-болт. Совместимость с радиостанциями: Вихрь-301 П45, Вихрь-302 П45, Вихрь-371 П45, ICOM IC-F4, IC-F21, IC-F24, IC-F25, IC-F26, IC-F40, IC-F41, IC-F43, IC-F44, IC-F80, IC-F4001, IC-F4002, IC-F4003, IC-F4011, IC-F4013, IC-F4021, IC-F4022, IC-F4023, IC-F4026, IC-F4061, IC-F4062, IC-F4063, IC-F4161, IC-F4162, IC-F4163.

Раздел: VHF (136-174 МГц)

AT AT-KRA-26M. [В наличии: К]

980 руб.

Спиральная стандартная антенна VHF для радиостанций Kelwood. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 165 мм. Возможность настройки: нет. Сопротивление: 50 Ом. Разъем SMA (розетка).

Раздел: VHF (136-174 МГц)

AT AT-NAD6502 (арт. NAD6502-NOR). [В наличии: К]

920 руб.

Портативная антенна широкополосная. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 15 см. Разъем на антенне: Motorola-болт.

Caltta AF601 (арт. G0.80.60.3100141)

1 236 руб.

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 136-145 МГц. Длина антенны: 14 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Caltta AF602 (арт. G0.80.60.3100142)

1 236 руб.

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 144-154 МГц. Длина антенны: 14 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Caltta AF603 (арт. G0.80.60.3100143)

1 236 руб.

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 153-164 МГц. Длина антенны: 14 см. Разъем на антенне: SMA розетка.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Caltta AF604 (арт. G0.80.60.3100144)

1 236 руб.

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 163-174 МГц. Длина антенны: 14 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Раздел: VHF (136-174 МГц)

Diamond HC100. [В наличии: К]

2 640 руб.

Антенна портативная с TNC разъемом. Тип: 1/4#955;. Импеданс: 50 Ом. Диапазон частот: 134-174 МГц. Поляризация: Вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина: 190 мм. Вес: 45 г. Разъем: TNC вилка.

Diamond HC100B. [В наличии: К]

2 998 руб.

Антенна портативная с BNC разъемом. Тип: 1/4#955;. Импеданс: 50 Ом. Диапазон частот: 134-174 МГц. Поляризация: Вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина: 190 мм. Вес: 45 г. Разъем: BNC вилка.

Diamond HC100S. [В наличии: К]

2 998 руб.

Антенна портативная с SMA разъемом. Тип: 1/4#955;. Импеданс: 50 Ом. Диапазон частот: 134-174 МГц. Поляризация: Вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина: 400 мм. Вес: 39 г. Разъем: SMA вилка.

Diamond HC100SJ. [В наличии: К]

2 520 руб.

Антенна портативная с SMA разъемом. Тип: 1/4#955;. Импеданс: 50 Ом. Диапазон частот: 134-174 МГц. Поляризация: Вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина: 400 мм. Вес: 39 г. Разъем: SMA розетка.

Раздел: VHF (136-174 МГц)

Hytera AN0136H02

По запросу

Портативная настраиваемая УКВ антенна для радиостанций Hytera. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 14 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0136H03. [В наличии: 0 К]

По запросу

Портативная настраиваемая УКВ антенна для радиостанций Hytera. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 17 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0141H03

По запросу

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 136-147 МГц. Длина антенны: 17 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0141H07. [В наличии: К]

По запросу

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 136-147 МГц. Длина антенны: 12 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0141H11

По запросу

Портативная удлиненная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 136-147 МГц. Длина антенны: 21 см. Разъем на антенне: SMA розетка. GPS: есть, 1575 МГц.

Hytera AN0143H13

По запросу



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Портативная широкополосная антенна. Диапазон рабочих частот: 136-150 МГц. Длина антенны: 16 см. Разъем на антенне: мини болт (R).

[Hytera AN0153H02. \[В наличии: К\]](#)

[По запросу](#)

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 147-160 МГц. Длина антенны: 14 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

[Hytera AN0153H04](#)

[По запросу](#)

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 147-160 МГц. Длина антенны: 17 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

[Hytera AN0153H07. \[В наличии: К\]](#)

[По запросу](#)

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 147-160 МГц. Длина антенны: 17 см. Разъем на антенне: SMA розетка. GPS: нет.

[Hytera AN0153H08. \[В наличии: К\]](#)

[По запросу](#)

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 147-160 МГц. Длина антенны: 12 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

[Hytera AN0155H02. \[В наличии: К\]](#)

[По запросу](#)

Портативная широкополосная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 20 см. Прием системы навигации GPS / Glonass 1575 МГц: есть. Разъем на антенне: SMA розетка. Диаметр внешнего основания: 15.3 мм.

[Hytera AN0155H08. \[В наличии: К\]](#)

[По запросу](#)

Портативная широкополосная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 20 см. Прием системы навигации GPS / Glonass 1575 МГц: есть. Разъем на антенне: SMA розетка.

[Hytera AN0155H13. \[В наличии: К\]](#)

[По запросу](#)

Портативная широкополосная УКВ антенна для радиостанций Hytera серии HP7XX. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 20 см. Разъем на антенне: SMA вилка.

[Hytera AN0160H13. \[В наличии: К\]](#)

[По запросу](#)

Портативная УКВ антенна для радиостанций Hytera HP605, HP685. Штатная для этих станций. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Длина антенны: 15.3 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

[Hytera AN0160H14. \[В наличии: 0\]](#)

[По запросу](#)

Портативная УКВ антенна для радиостанций Hytera. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Длина антенны: 15.3 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

[Hytera AN0160H19. \[В наличии: К\]](#)

[По запросу](#)

Портативная широкополосная антенна. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Длина антенны: 16 см. Разъем на антенне: мини болт (R).

[Hytera AN0165H02](#)

[По запросу](#)

Портативная УКВ антенна для радиостанций Hytera HP705, HP785. Диапазон рабочих частот: 156-174 МГц. Длина антенны: 17 см. Разъем на антенне: SMA вилка.

[Hytera AN0165H03. \[В наличии: К\]](#)

[По запросу](#)

Портативная УКВ антенна для радиостанций Hytera HP705, HP785. Штатная для этих радиостанций. Диапазон рабочих частот: 156-174 МГц. Длина антенны: 17 см. Разъем на антенне: SMA вилка.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Hytera AN0167H03

По запросу

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 160-174 МГц. Длина антенны: 17 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Hytera AN0167H07

По запросу

Портативная УКВ антенна. Диапазон рабочих частот: 160-174 МГц. Длина антенны: 12 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Icom FA-SC25V

1 800 руб.

Антенна штатная для носимых радиостанций Icom. Диапазон рабочих частот: 136-150 МГц. Возможность настройки: нет. Длина антенны: 16.5 см. Разъем антенны: Icom-болт. Цветовой маркер: зеленый.

Icom FA-SC55V. [В наличии: К]

1 800 руб.

Антенна штатная для носимых радиостанций Icom. Диапазон рабочих частот: 148-174 МГц. Возможность настройки: нет. Длина антенны: 16,5 см. Разъем антенны: Icom-болт. Цветовой маркер: красный.

Icom FA-SC61VC. [В наличии: К]

2 280 руб.

Антенна широкополосная для носимых радиостанций Icom. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Возможность настройки: есть. Длина антенны: 17,5 см. Разъем антенны: Icom-болт.

Icom MC-F3

3 946 руб.

Антенна монокристаллическая для F11 / F3G (настраиваемая)

Раздел: VHF (136-174 МГц)

Kenwood KRA-14 M/M2/M3. [В наличии: 0]

2 236 руб.

Спиральная VHF антенна 146-162/162-174/141-151 для ТК-2107/260G/270G. Разъем: SMA (розетка).

Kenwood KRA-16 M/M2/M3

2 236 руб.

Укороченная VHF антенна 146-162/162-174/141-151 для ТК-2107/260G/270G

Kenwood KRA-22

2 236 руб.

Укороченная антенна VHF (146-162; 162-174) стандартные антенны. Маркировка: M красная точка - (146-162), M2 оранжевая - (162-174).

Kenwood KRA-26 (арт. KRA-26M). [В наличии: К]

4 200 руб.

Спиральная стандартная антенна VHF для радиостанций Kenwood. Диапазон рабочих частот: 146-162 МГц. Длина антенны: 165 мм. Возможность настройки: нет. Сопротивление: 50 Ом. Разъем SMA (розетка).

Kenwood KRA-26 (арт. KRA-26M2). [В наличии: К]

4 200 руб.

Спиральная стандартная антенна VHF для радиостанций Kenwood. Диапазон рабочих частот: 162-174 МГц. Длина антенны: 165 мм. Возможность настройки: нет. Сопротивление: 50 Ом. Разъем SMA (розетка).

Kenwood KRA-4 A/B/C

2 236 руб.

Стандартная VHF антенна 150-162/162-174/136-150 для ТК-250/259/270/260



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Раздел: VHF (136-174 МГц)

Kenwood KRA-6 A/B/C

2 236 руб.

Штыревая VHF 150-132/162-174/136-150 антенна для ТК-250/260/270/259

Kirisun KTX-013. [В наличии: K]

2 640 руб.

Портативная антенна УКВ диапазона. Диапазон рабочих частот: 136-151 МГц. Длина антенны: 16.5 см. Разъем на антенне: SMA розетка. GPS: да, GPS+Beidu.

Kirisun KTX-026

2 640 руб.

Портативная антенна УКВ диапазона. Диапазон рабочих частот: 151-162 МГц. Длина антенны: 14.7 см. Разъем на антенне: SMA розетка. GPS: да, GPS+Beidu.

Lira A-SMAF-VL. [В наличии: 0 K]

1 168 руб.

Портативная антенна. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Настройка: не требуется. Разъем на антенне: SMA (розетка). Сопротивление: 50 Ом. Цвет: черный. Длина: 16 см.

Motorola HAD9338

1 252 руб.

Портативная антенна широкополосная. Диапазон рабочих частот: 136-150,8 МГц. Длина антенны: 15 см. Цветовой маркер: черный. Разъем: Motorola-болт.

Motorola HAD9742 (арт. HAD9742A). [В наличии: 0]

1 209 руб.

Портативная укороченная антенна 9 см. Диапазон рабочих частот: 146-162 МГц. Разъем на антенне: Motorola-болт.

Motorola NAD6502 (арт. NAD6502AR)

1 424 руб.

Портативная антенна широкополосная. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Длина антенны: 15 см. Цветовой маркер: черный. Разъем на антенне: Motorola-болт.

Motorola PMAD4012 (арт. PMAD4012A)

1 424 руб.

Портативная антенна укороченная для носимых УКВ радиостанций Motorola. Диапазон рабочих частот: 136-155 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: красный.

Motorola PMAD4013. [В наличии: 0]

1 424 руб.

Портативная антенна укороченная. Диапазон рабочих частот: 155-174 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: черный. Разъем на антенне: Motorola-болт.

Раздел: VHF (136-174 МГц)

Motorola PMAD4014

1 252 руб.

Портативная антенна для носимых УКВ радиостанций Моторола. Диапазон рабочих частот: 136-155 МГц. Длина антенны: 14 см. Цветовой маркер: красный. Разъем на антенне: Motorola-болт.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Раздел: VHF (136-174 МГц)

Motorola PMAD4015. [В наличии: 0] 1 391 руб.

Портативная антенна. Диапазон рабочих частот: 155-174 МГц. Длина антенны: 14 см. Цветовой маркер: черный. Разъем на антенне: Motorola-болт.

Раздел: VHF (136-174 МГц)

Motorola PMAD4023 (арт. PMAD4023A) 1 424 руб.

Портативная антенна для радиостанций Motorola. Диапазон рабочих частот: 150-161 МГц. Длина антенны: 14 см. Цветовой маркер: серебряный. Разъем на антенне: Motorola-болт.

Motorola PMAD4025. [В наличии: К] 1 424 руб.

Портативная антенна. Диапазон рабочих частот: 150-161 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: серебряный. Разъем на антенне: Motorola-болт.

Раздел: VHF (136-174 МГц)

Motorola PMAD4027 976 руб.

Портативная антенна 15 см. Диапазон рабочих частот: 136-150 МГц. Разъем на антенне: Motorola-болт.

Motorola PMAD4028 (арт. PMAD4028A) 1 210 руб.

Портативная антенна 15 см. Диапазон рабочих частот: 148-174 МГц. Разъем на антенне: Motorola-болт.

Motorola PMAD4049 (арт. PMAD4049A) 1 113 руб.

Портативная антенна широкополосная. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Длина антенны: 15 см. Цветовой маркер: черный. Разъем на антенне: Motorola-болт.

Motorola PMAD4067 (арт. PMAD4067C). [В наличии: 0] 1 669 руб.

Портативная антенна для радиостанций, узкополосная. Диапазон рабочих частот: 136-147 МГц. Длина антенны: 16 см. Цветовой маркер: желтый. Разъем на антенне: SMA-розетка. Дополнительный прием GPS.

Motorola PMAD4068 1 600 руб.

Портативная антенна для радиостанций, узкополосная. Диапазон рабочих частот: 147-160 МГц. Длина антенны: 16 см. Цветовой маркер: черный. Разъем на антенне: SMA-розетка. Дополнительный прием GPS.

Motorola PMAD4069. [В наличии: К] 1 600 руб.

Портативная антенна для радиостанций, узкополосная. Диапазон рабочих частот: 160-174 МГц. Длина антенны: 16 см. Цветовой маркер: синий. Разъем на антенне: SMA-розетка. Дополнительный прием GPS.

Motorola PMAD4088 (арт. PMAD4088A) 3 199 руб.

Портативная антенна для радиостанций, широкополосная. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 21 см. Цветовой маркер: черный. Разъем на антенне: SMA-розетка.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Motorola PMAD4116 (арт. PMAD4116A)

1 113 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 144-165 МГц. Длина антенны: 15 см (измерено в Вива-Телеком). Тип: спиральная. Цветовой маркер: розовый. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAD4117 (арт. PMAD4117A)

1 113 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 136-155 МГц. Длина антенны: 15 см. Тип: спиральная. Цветовой маркер: желтый. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAD4118 (арт. PMAD4118A)

1 113 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 152-174 МГц. Длина антенны: 15 см. Тип: спиральная. Цветовой маркер: голубой. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAD4119 (арт. PMAD4119A)

1 113 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 136-148 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Цветовой маркер: серый. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAD4120 (арт. PMAD4120A)

1 113 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 146-160 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Цветовой маркер: пурпурный. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAD4121 (арт. PMAD4121A). [В наличии: K]

1 113 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 160-174 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Цветовой маркер: нет. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAD4126. [В наличии: K]

1 808 руб.

Портативная антенна для взрывобезопасных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 136-147 МГц. Длина антенны: 17 см. Тип: спиральная. Разъем на антенне: SMA-розетка. GPS: есть.

Motorola PMAD4127. [В наличии: K]

1 808 руб.

Портативная антенна для взрывобезопасных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 147-160 МГц. Длина антенны: 17 см. Тип: спиральная. Разъем на антенне: SMA-розетка. GPS: есть.

Motorola PMAD4128

1 808 руб.

Портативная антенна для взрывобезопасных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 160-174 МГц. Длина антенны: 17 см. Тип: спиральная. Разъем на антенне: SMA розетка. GPS: есть.

Motorola PMAD4129

2 504 руб.

Портативная укороченная антенна для взрывобезопасных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 136-147 МГц. Длина антенны: 11 см. Тип: укороченная. Разъем на антенне: SMA-розетка. GPS: нет.

Motorola PMAD4130

2 504 руб.

Портативная укороченная антенна для взрывобезопасных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 147-160 МГц. Длина антенны: 11 см. Тип: укороченная. Разъем на антенне: SMA-розетка. GPS: нет.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Motorola PMAD4131

2 504 руб.

Портативная укороченная антенна для взрывобезопасных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 160-174 МГц. Длина антенны: 11 см. Тип: укороченная. Разъем на антенне: SMA-розетка. GPS: нет.

Motorola PMAD4132. [В наличии: К]

3 199 руб.

Портативная широкополосная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 22 см. Разъем на антенне: SMA-розетка. GPS: нет.

Motorola PMAD4144 (арт. PMAD4144B)

1 391 руб.

Портативная антенна укороченная для SL серии. Диапазон рабочих частот: 136-144 МГц. Длина антенны: 5 см. Цветовой маркер: черный. GPS: нет. Разъем на антенне: Motorola-миниболт.

Motorola PMAD4145 (арт. PMAD4145B)

1 391 руб.

Портативная антенна укороченная для SL серии. Диапазон рабочих частот: 144-156 МГц. Длина антенны: 5 см. Цветовой маркер: черный. GPS: нет. Разъем на антенне: Motorola-миниболт.

Motorola PMAD4146 (арт. PMAD4146B). [В наличии: К]

1 391 руб.

Портативная антенна укороченная для SL серии. Диапазон рабочих частот: 156-174 МГц. Длина антенны: 5 см. Цветовой маркер: черный. GPS: нет. Разъем на антенне: Motorola-миниболт.

Motorola PMAD4147 (арт. PMAD4147A)

2 087 руб.

Портативная широкополосная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 20 см. Тип: гибкая. Цветовой маркер: зеленый. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть.

Motorola PMAD4154 (арт. PMAD4154A)

1 669 руб.

Портативная антенна удлиненная для SL серии. Диапазон рабочих частот: 136-144 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: черный. GPS: нет. Разъем на антенне: Motorola-миниболт.

Motorola PMAD4155 (арт. PMAD4155A)

1 669 руб.

Портативная антенна удлиненная для SL серии. Диапазон рабочих частот: 144-156 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: черный. GPS: нет. Разъем на антенне: Motorola-миниболт.

Motorola PMAD4156 (арт. PMAD4156A)

1 669 руб.

Портативная антенна удлиненная для SL серии. Диапазон рабочих частот: 156-174 МГц. Длина антенны: 9 см. Цветовой маркер: черный. GPS: нет. Разъем на антенне: Motorola-миниболт.

Motorola PMAE4070 (арт. PMAE4070A)

1 113 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 440-490 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Цветовой маркер: зеленый. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAE4071 (арт. PMAE4071A)

1 113 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 470-527 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Цветовой маркер: белый. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Раздел: VHF (136-174 МГц)

Procom HX 2/H-BFME/BNC

2 525 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 160-175 МГц. Физическая длина: 15 см. Разъем: BNC

Procom HX 2/H-BFME/TNC

2 525 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 160-175 МГц. Физическая длина: 15 см. Разъем: TNC

Procom HX 2/L ICOM

3 314 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 144-155 МГц. Физическая длина: 15 см. Разъем: J (ICOM)

Procom HX 2/L-BFME/BNC

2 525 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 144-160 МГц. Физическая длина: 15 см. Разъем: BNC

Procom HX 2/L-BFME/TNC

2 525 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 144-160 МГц. Физическая длина: 15 см. Разъем: TNC

Procom HX 2/M-BFME/BNC

2 525 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 152-168 МГц. Физическая длина: 15 см. Разъем: BNC

Procom HX 2/M-BFME/TNC

2 525 руб.

Антенна портативная. Диапазон частот: 152-168 МГц. Физическая длина: 15 см. Разъем: TNC

Раздел: VHF (136-174 МГц)

Racio RM-430V (арт. RM160). [В наличии: 0 К]

1 990 руб.

Удлиненная антенна для увеличения дальности радиосвязи портативных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 35 см. Разъем на антенне: SMA-вилка. Настройка: не производится.

Racio RM-900V. [В наличии: 0 К]

1 490 руб.

Стандартная антенна для радиостанций Racio R900. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 172 мм. Разъем на антенне: SMA-вилка. Настройка: не производится.

Sirus GP3688V. [В наличии: К]

890 руб.

Портативная антенна широкополосная. Антенна является аналогом Motorola NAD6502. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Длина антенны: 15 см. Цветовой маркер: черный. Разъем на антенне: Motorola-болт. Совместимость с радиостанциями: CP: CP040, CP140, CP160, CP180, CP150, CP200. GP: GP140, GP240, GP280, GP320, GP340, GP360, GP380, GP540, GP580, GP640, GP680, GP1280, GP300, GP600, GP68, GP88. P: P110, P140, P145, P160, P165, P180, P185, P020, P030, P040.

Sirus SFA-F31. [В наличии: К]

1 450 руб.

Удлиненная антенна для увеличения дальности радиосвязи портативных радиостанций. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Длина антенны: 35,6 см. Разъем на антенне: SMA-вилка. Настройка: не производится.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Vertex Standard ATV-16A (арт. ААН73Х002). [В наличии: К]

2 365 руб.

Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 14 см. Диапазон рабочих частот: 136-150 МГц. Разъем: SMA (розетка). Цветовой маркер: красный.

Vertex Standard ATV-16B

2 365 руб.

Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 14 см. Диапазон рабочих частот: 150-162 МГц. Разъем: SMA (розетка). Цветовой маркер: коричневый.

Vertex Standard ATV-16C. [В наличии: К]

2 365 руб.

Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 14 см. Диапазон рабочих частот: 162-174 МГц. Разъем: SMA (розетка). Цветовой маркер: черный.

Vertex Standard ATV-16XL

2 365 руб.

Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 19 см. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц (настраиваемая). Разъем: SMA (розетка). Цветовой маркер: нет.

Vertex Standard ATV-6XL (арт. ААG42Х501)

2 365 руб.

Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 18 см. Диапазон рабочих частот: 135-174 МГц. Настраиваемая. Разъем: SMA (вилка). Цветовой маркер: черный.

Vertex Standard ATV-8A

2 365 руб.

Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 15 см. Диапазон рабочих частот: 134-151 МГц. Разъем: SMA (вилка). Цветовой маркер: красный.

Vertex Standard ATV-8B

2 365 руб.

Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 15 см. Диапазон рабочих частот: 150-163 МГц. Разъем: SMA (вилка). Цветовой маркер: коричневый.

Vertex Standard ATV-8C

2 365 руб.

Портативная антенна для профессиональных радиостанций Vertex Standard. Длина антенны: 15 см. Диапазон рабочих частот: 161-174 МГц. Разъем: SMA (вилка). Цветовой маркер: черный.

Viva PMAD4013 (арт. PMAD4013-NOR). [В наличии: К]

1 200 руб.

Портативная антенна укороченная. Диапазон рабочих частот: 155-174 МГц. Длина антенны: 9 см. Разъем на антенне: Motorola-болт.

Гранит 2АП-3

По запросу

Антенна для портативных радиостанций Гранит Р-43. Частоты: 146-174 МГц. Форма: цилиндрическая. Длина: 15,5 см. Разъем на антенне: SMA розетка.

Гранит АП-3

1 306 руб.

Антенна для портативных радиостанций Гранит Р33-П-1. Частоты: 136-174 МГц. Разъем на антенне: TNC вилка.

Раздел: VHF и UHF



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Alinco EA-100. [В наличии: К]

1 680 руб.

Портативная удлиненная высокоэффективная антенна. Диапазон рабочих частот: 136-174. Настройка: не требуется. Разъем на антенне: SMA (розетка). Цвет: черный. Длина: 39 см.

Alinco EA-228

1 920 руб.

Портативная высокоэффективная двухдиапазонная антенна. Диапазон рабочих частот: 136-174 / 400-480 МГц. Настройка: не требуется. Разъем на антенне: SMA (розетка). Цвет: черный. Длина: 19 см.

Alinco EA-253. [В наличии: К]

1 440 руб.

Портативная штатная двухдиапазонная антенна для DJ-VX50. Диапазон рабочих частот: 136-174 / 400-470 МГц. Настройка: не требуется. Разъем на антенне: SMA (розетка). Цвет: черный. Длина: 16.5 см.

Alinco EA-500UV

2 760 руб.

Портативная удлиненная высокоэффективная двухдиапазонная антенна. Диапазон рабочих частот: 136-174 / 400-470 МГц. Настройка: не требуется. Разъем на антенне: SMA (розетка). Цвет: черный. Длина: 39 см.

ANLI RD-88H (арт. RD-88H-BNC). [В наличии: К]

2 500 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазоны рабочих частот: 143-148; 430-450 МГц. Коэффициент усиления: 2,15 / 3,2 dBi. Физическая длина: 39 см. Разъем: BNC

ANLI RD-88H (арт. RD-88H-TNC). [В наличии: 0 К]

2 500 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазоны рабочих частот: 143-148; 430-450 МГц. Коэффициент усиления: 2,15 / 3,2 dBi. Физическая длина: 39 см. Разъем: TNC

Раздел: VHF и UHF

AOR RA-8600

3 360 руб.

Антенна портативная телескопическая. Диапазон частот: 50-1300 МГц. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi. Длина антенны: 160-640 мм. Вес: 35 г. Разъем: BNC вилка. Возможность поворота антенны: да, на 180 градусов.

Comet CH300FXS. [В наличии: К]

5 880 руб.

Антенна портативная трехдиапазонная гибкая. Диапазон частот: 144 / 430 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ (144, 430 МГц), 1/2 λ (900 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 1.2 (144) / 1.7 (433) / 3.4 (900) dBi. Длина антенны: 250 мм. Вес: 34 г. Разъем: SMA-вилка.

Comet CH600FXS

6 120 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная гибкая. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4 λ (144), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление dBi: 1.5 (144) / 3.2 (430). Длина антенны: 400 мм. Вес: 42 г. Разъем: SMA-вилка.

Comet SMA209. [В наличии: К]

3 480 руб.

Антенна портативная укороченная. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: 300 МГц. Тип: 1/4 λ. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 8 Вт. Усиление: ---. Длина антенны: 7 см. Вес: 20 г. Разъем: SMA-вилка.

Раздел: VHF и UHF



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Comet SMA24

3 360 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазон частот: 144/430 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Импеданс: 50 Ом. Поляризация: вертикальная. Допустимая мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi (430 МГц). Длина: 41 см. Вес: 40 г. Разъем: SMA вилка.

Раздел: VHF и UHF

Comet SMA3

5 760 руб.

Антенна портативная среднего размера. Диапазон частот: 144 / 430 / 900 МГц. Только прием: 120 / 150 / 300 / 450 / 800 МГц. Тип: ¼ λ (144/430), ½λ (900). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi (900 МГц). Длина антенны: 25 см. Вес: 30 г. Разъем: SMA-вилка.

Comet SMA501. [В наличии: К]

3 840 руб.

Антенна портативная укороченная. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: 120 / 150 / 300 / 450 / 800 МГц. Тип: 1/4 λ. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 8 Вт. Усиление: ---. Длина антенны: 4.6 см. Вес: 15 г. Разъем: SMA-вилка.

Comet SMA701. [В наличии: К]

3 960 руб.

Антенна портативная укороченная. Диапазон частот: 144 / 430 / 1200 МГц. Только прием: 120 / 150 / 300 / 450 / 800 МГц. Тип: 1/4 λ. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 8 Вт. Усиление: ---. Длина антенны: 4.6 см. Вес: 15 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond RH-519

2 520 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная со стандартным штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: 120 / 150 / 300 / 450 / 800 МГц. Тип: 1/4 λ. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi. Длина антенны: 200 мм. Вес: 15 г. Разъем: BNC вилка. Возможность поворота антенны: нет.

Diamond RH-707. [В наличии: К]

3 600 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная со стандартным штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: 120 / 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi. Длина антенны: 210 мм. Вес: 35 г. Разъем: BNC вилка. Возможность поворота антенны: да, на 180 градусов.

Diamond RH-770

6 240 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с телескопическим штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: 300 МГц. Тип: 1/2 λ (144 МГц), 2x5/8 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 20 Вт. Усиление: 3.0 dB (144 МГц), 5.5 dB (430 МГц). Длина антенны: 223-930 мм (10 уровней). Вес: 90 г (измерено в Вива-Телеком). Разъем: BNC вилка.

Diamond RH-771

3 240 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с удлиненным штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: 120 / 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dB (144 МГц), 2.15 dBi (430 МГц). Длина антенны: 400 мм. Вес: 42 г. Разъем: BNC вилка.

Diamond RH-775. [В наличии: К]

4 800 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с телескопическим штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: 120 / 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dB (144 МГц), 2.15 dBi (430 МГц). Длина антенны: 140-410 мм (8 уровней). Вес: 35 г. Разъем: BNC вилка.

Diamond RH701. [В наличии: К]

3 000 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4 λ. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: ----. Длина антенны: 190 мм. Вес: 26 г. Разъем: BNC-вилка.

Diamond SRH-770

10 440 руб.

Антенна портативная с телескопическим штырем. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: 120 / 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/2 λ (144 МГц), 2 x 5/8 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi (144 МГц), 5.5 dBi (430 МГц). Длина антенны (полная): 91 см. Вес: 85 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH-770S. [В наличии: К]

8 620 руб.

Антенна портативная с отделяемым элементом. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 3/8 λ (144 МГц), 3/4 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi (144 МГц), 4.5 dBi (430 МГц). Длина антенны (полная): 70 см. Вес: 45 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH-775. [В наличии: К]

4 800 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с телескопическим штырем. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: Air band / 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi (144 МГц), 2.15 dBi (430 МГц). Длина антенны (полная): 44 см. Вес: 41 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH-F40A. [В наличии: К]

5 640 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с гибким штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: Air band / 150 / 300 / 450 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi (144 МГц), 2.15 dBi (430 МГц). Длина антенны: 40 см. Диаметр основания антенны: 11 мм. Вес: 40 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH103

5 520 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с укороченным штырём для авиа и речевого диапазона. Диапазон частот: 120 / 300 МГц. Тип: 1/4 λ. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: нет, только прием. Усиление: 0 dBi. Длина антенны: 45 мм. Вес: 15 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH36. [В наличии: К]

5 760 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с супер-гибким штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4 (144 МГц), 1/2 (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина антенны: 360 мм. Вес: 15 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH519. [В наличии: К]

3 120 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/4 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0. Длина антенны: 210 мм. Вес: 9 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH701

3 000 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4 λ. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: ----. Длина антенны: 190 мм. Вес: 26 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH771. [В наличии: К]

2 880 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15dBi (430 МГц). Длина антенны: 400 мм. Вес: 38 г. Разъем: SMA-вилка.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Diamond SRH779. [В наличии: К]

3 960 руб.

Антенна портативная широкополосная с телескопическим штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Импеданс: 50 Ом. Поляризация: вертикальная. Допустимая мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина: 440-160 мм. Вес: 38 г. Разъем: SMA вилка. Возможность наклона антенны.

Раздел: VHF и UHF

Diamond SRH805S

4 800 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с укороченным штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/4 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi. Длина антенны: 45 мм. Вес: 15 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH815S. [В наличии: К]

6 120 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазон частот: 144 / 430 / 1200 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/4 λ (430 МГц), 1/2 λ (1200 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 6 Вт. Усиление: 2.15 dBi (1200 МГц). Длина антенны: 150 мм. Вес: 10 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH920

3 480 руб.

Антенна портативная трёхбандовая. Диапазон частот: 50 / 144 / 430 МГц. Только прием: 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ . Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 6 Вт. Усиление: 0 dBi. Длина антенны: 109 мм. Вес: 29 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRH940. [В наличии: К]

5 640 руб.

Антенна портативная трёхбандовая. Диапазон частот: 50 / 144 / 430 МГц. Тип: 1/4 (50 / 144 МГц), 1/2 (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина антенны: 450 мм. Вес: 44 г. Разъем: SMA-вилка.

Раздел: VHF и UHF

Diamond SRH999. [В наличии: К]

6 480 руб.

Антенна портативная многодиапазонная. Диапазон частот: 50 / 144 / 430 / 1200 МГц. Только прием: FM / 150 / 300 / 450 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ (50/144 МГц), 1/2 λ (430 МГц), 2x5/8 λ (1200 МГц). Импеданс: 50 Ом. Поляризация: вертикальная. Допустимая мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi (430 МГц), 5.5 dBi (1200 МГц). Длина: 500 мм. Вес: 55 г. Разъем: SMA вилка.

Раздел: VHF и UHF

Diamond SRHF10. [В наличии: К]

5 520 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с укороченным штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4 λ . Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 6 Вт. Усиление: 0 dBi. Длина антенны: 75 мм. Вес: 20 г. Разъем: SMA-вилка.

Diamond SRJ-77

2 880 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с длинным штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: Air band / 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi (144 МГц), 2.15 dBi (430 МГц). Длина антенны: 40,5 см. Диаметр основания антенны: 11 мм. Вес: 42 г. Разъем: SMA-розетка. Антенна подходит для следующих радиостанций (проверено в Вива-Телеком): менее U1, более менее I1, более Alinco DJ-500, DJ-VX50. менее I1, более Baofeng UV-5R, UV-6R, UV-82. менее I1, более Lira P-580UV. менее I1, более Racio R110. менее I1, более Wouxun KG-828, KG-988. менее I1, более Байкал 77. менее I1, более Kirisun DP990. менее I1, более Терек РК-202, РК-301, РК-322-2Д, РК-401. менее /U1, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Diamond SRJ-770. [В наличии: К]

6 670 руб.

Антенна портативная трехдиапазонная с телескопическим штырем. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: 300 МГц. Тип: 1/2 λ (144 МГц), 2 x 5/8 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 20 Вт. Усиление: 2.15 dBi (144 МГц), 5.5 dBi (430 МГц). Длина антенны (полная): 92 см. Вес: 86 г. Разъем: SMA-розетка.

Diamond SRJ-775

7 440 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с телескопическим штырем. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: Air band / 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi (144 МГц), 2.15 dBi (430 МГц). Длина антенны (полная): 45 см. Вес: 46 г. Разъем: SMA-розетка.

Diamond SRJ-77CA

3 840 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с длинным штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: Air band / 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi (144 МГц), 2.15 dBi (430 МГц). Длина антенны: 40,5 см. Диаметр основания антенны: 11 мм. Вес: 42 г. Разъем: SMA-розетка. Антенна подходит для следующих радиостанций (проверено в Вива-Телеком): менее ul, более менее li, более Alinco DJ-500, DJ-VX50. менее li, более Baofeng UV-5R, UV-6R, UV-82. менее li, более Lira P-580UV. менее li, более Racio R110. менее li, более Wouxun KG-828, KG-988. менее li, более Байкал 77. менее li, более Терек РК-202, РК-301, РК-322-2Д, РК-401. менее /ul, более

Diamond SRJ-F10. [В наличии: К]

4 920 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с укороченным штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: Air band / 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 6 Вт. Усиление: 0 dBi. Длина антенны: 72 мм. Вес: 18 г. Разъем: SMA-розетка.

Diamond SRJ-F40A. [В наличии: К]

5 640 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с гибким штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Только прием: Air band / 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi (144 МГц), 2.15 dBi (430 МГц). Длина антенны: 40,5 см. Диаметр основания антенны: 11 мм. Вес: 44 г. Разъем: SMA-розетка. Антенна подходит для следующих радиостанций (проверено в Вива-Телеком): менее ul, более менее li, более Alinco DJ-500, DJ-VX50. менее li, более Baofeng UV-5R, UV-6R, UV-82. менее li, более Lira P-580UV. менее li, более Racio R110. менее li, более Wouxun KG-828, KG-988. менее li, более Байкал 77. менее li, более Терек РК-202, РК-301, РК-322-2Д, РК-401. менее /ul, более

Diamond SRJ805S

4 800 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с укороченным штырём. Диапазон частот: 144 / 430 / 1200 МГц. Только прием: 120 / 150 / 300 / 450 / 800 / 900 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/4 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi. Длина антенны: 45 мм. Вес: 15 г. Разъем: SMA-розетка.

Раздел: VHF и UHF

Lira A-SMAF-UV47. [В наличии: К]

1 690 руб.

Складная тактическая антенна на два диапазона. Диапазон рабочих частот: 400-520 МГц. Настройка: не требуется. Усиление: 2.15 dBi. Разъем на антенне: SMA (розетка). Сопротивление: 50 Ом. Максимальная мощность: 8 ватт. Цвет: черный. Длина в рабочем состоянии: 47 см.

Lira A-SMAF-UVL. [В наличии: К]

1 744 руб.

Портативная удлиненная двухдиапазонная антенна. Диапазон рабочих частот: 136-174 / 400-470 МГц. Настройка: не требуется. Разъем на антенне: SMA (розетка). Сопротивление: 50 Ом. Цвет: черный. Длина: 19 см.

Раздел: VHF и UHF



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Орек HR-25. [В наличии: 0 К]

1 860 руб.

Антенна портативная для двухдиапазонных радиостанций. Диапазоны рабочих частот: 144-148, 430-450 МГц. Разъем: SMA (вилка). Физическая длина антенны: 47 мм

Орек HR-603VU. [В наличии: К]

1 860 руб.

Антенна портативная для двухдиапазонных радиостанций. Диапазоны рабочих частот: 144-148, 440-450 МГц. Разъем: SMA (вилка). Физическая длина антенны: 445 мм

Project RH-771 (арт. RH771-NOR). [В наличии: К]

780 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с удлиненным штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dB (144 МГц), 2.15 dBi (430 МГц). Длина антенны: 400 мм. Вес: 42 г. Разъем: BNC вилка.

Project SRH771-NOR. [В наличии: К]

960 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15dBi (430 МГц). Длина антенны: 400 мм. Вес: 38 г. Разъем: SMA-вилка.

Project SRJ-771. [В наличии: К]

980 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная с длинным штырём. Диапазон частот: 144 / 430 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi (144 МГц), 2.15 dBi (430 МГц). Длина антенны: 40,0 см. Диаметр основания антенны: 11 мм. Вес: 16 г. (измерено в Вива-Телеком). Разъем: SMA-розетка.

Раздел: VHF и UHF

Wouxun AN0-007

2 160 руб.

Двухдиапазонная удлиненная портативная антенна для увеличения дальности радиосвязи. Диапазон рабочих частот: 136-174 и 400-470 МГц. Разъем на антенне: SMA розетка. Настройка: не требуется. Длина антенны: 40 см.

Терек АШ-ПК501-2Д

1 950 руб.

Удлиненная портативная антенна на два диапазона для увеличения дальности радиосвязи. Диапазон рабочих частот: 136-174 и 400-470 МГц. Разъем на антенне: SMA розетка. Настройка: не требуется. Длина антенны: 37,5 см. Внимание! К Baofeng UV-9R+, UV-XR не подходит.

Раздел: WIDEBAND

ANLI AL-750. [В наличии: К]

2 000 руб.

Антенна портативная широкополосная с телескопическим штырём. Диапазон частот: 140-512 МГц. Тип: 1/4 λ. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 25 Вт (60 Вт кратковременно). Усиление: 2.15 dBi. Длина антенны: 133-343 мм. Вес: 25 г. Разъем: BNC вилка. Возможность наклона антенны: да.

Comet SMA-W100RX2

9 840 руб.

Антенна портативная широкополосная с телескопическим штырём. Диапазон частот: 25-1300 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Импеданс: 50 Ом. Поляризация: вертикальная. Допустимая мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина: 200-1015 мм. Вес: 60 г. Разъем: SMA вилка.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Comet SMA99. [В наличии: К]

5 880 руб.

Антенна портативная широкополосная с телескопическим штырём. Диапазон частот: 70-1000 МГц. Тип: 1/4 λ (144 МГц), 1/2 λ (430 МГц). Импеданс: 50 Ом. Поляризация: вертикальная. Допустимая мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина антенны: 195-1135 мм. Вес: 75 г. Разъем: SMA вилка. Возможность наклона антенны.

Diamond RH-789

3 960 руб.

Антенна портативная широкополосная с телескопическим штырём. Диапазон частот: 95-1100 МГц. Тип: 1/4 λ (95-300 МГц), 5/8 λ (300-1100 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина антенны: 195-805 мм (6 уровней). Вес: 35 г. Разъем: BNC вилка. Возможность наклона антенны: да.

Diamond RH-795. [В наличии: К]

4 200 руб.

Антенна портативная широкополосная с телескопическим штырём. Диапазон частот: 70-1000 МГц. Тип: 1/4 λ (70-300 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина антенны: 195-1150 мм (10 уровней). Вес: 65 г. Разъем: BNC вилка. Возможность наклона антенны: нет.

Diamond RH-799

4 560 руб.

Антенна портативная широкополосная с телескопическим штырём. Диапазон частот: 70-1000 МГц. Тип: 1/4 λ (70-300 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi. Длина антенны: 195-1135 мм (10 уровней). Вес: 65 г. Разъем: BNC вилка. Возможность наклона антенны: да.

Diamond RHM12

По запросу

Антенна портативная широкополосная с телескопическим штырём. Диапазон частот: 7-430 МГц / 1.9 и 3.5 МГц (с удлинителем RHMC12). Тип: 1/4 λ (1.9-50 МГц), 5/8 λ (144/430 МГц). Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 120W (SSB). 40W (FM/CW). Длина антенны: 60-275 см. Вес: 350 г. Разъем: UHF вилка. Сопротивление: 50 Ом.

Diamond RHMC12

По запросу

Удлинитель для портативной антенны RHM12. Диапазон частот: 1.9 и 3.5 МГц. Поляризация: вертикальная. Максимальная мощность: 120W (SSB). 40W (FM/CW). Сопротивление: 50 Ом.

Diamond SRH789. [В наличии: К]

3 720 руб.

Антенна портативная широкополосная с телескопическим штырём. Диапазон частот: 95-1100 МГц. Тип: 1/4 (95-300 МГц), 5/8 (300-1100 МГц). Импеданс: 50 Ом. Поляризация: вертикальная. Допустимая мощность: 10 Вт. Усиление: 2.15 dBi (95-300 МГц), 3.2 dBi (300-1100 МГц). Длина: 200-805 мм. Вес: 29 г. Разъем: SMA вилка. Возможность наклона антенны.

Motorola 32012144001

1 252 руб.

Антенный идентификатор для радиостанций. Позволяет отметить диапазон частот на антенне или персонализировать радиостанцию. Цвет: серый. В комплекте 10 шт. Доступны к заказу также другие цвета: 32012144002 - желтый. 32012144003 - зеленый. 32012144004 - синий. 32012144005 - фиолетовый.

Motorola 32012144002

1 252 руб.

Антенный идентификатор для радиостанций. Позволяет отметить диапазон частот на антенне или персонализировать радиостанцию. Цвет: желтый. В комплекте 10 шт. Доступны к заказу также другие цвета: 32012144001 - серый. 32012144003 - зеленый. 32012144004 - синий. 32012144005 - фиолетовый.

Раздел: Авиа (118-136 МГц)



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Comet AB-35HS

3 360 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазон частот: 118-135/230-360 МГц. Тип: 1/4 λ; . Импеданс: 50 Ом. Поляризация: вертикальная.
Допустимая мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi . Длина: 37 см. Вес: 32 г. Разъем: SMA вилка.

Comet AB-35WS

3 120 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазон частот: 118-135/230-360 МГц. Тип: 1/4 λ; . Импеданс: 50 Ом. Поляризация: вертикальная.
Допустимая мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi . Длина: 37 см. Вес: 53 г. Разъем: SMA вилка.

Comet AB-50H

3 480 руб.

Антенна портативная двухдиапазонная. Диапазон частот: 118-135/230-360 МГц. Тип: 1/4 λ; (118-135), 5/8 λ; (230-360). Импеданс: 50 Ом.
Поляризация: вертикальная. Допустимая мощность: 10 Вт. Усиление: 0 dBi / 3.4 dBi. Длина: 51 см. Вес: 42 г. Разъем: BNC вилка.

Icom FA-B02AR

2 880 руб.

Антенна штатная для носимых авиационных радиостанций Icom. Диапазон рабочих частот: 108-136 МГц. Возможность настройки: нет. Длина антенны: 20 см. Разъем антенны: BNC вилка.

Раздел: Речные (300-350 МГц)

Motorola PMAD4022

1 793 руб.

Портативная антенна 9 см. Диапазон рабочих частот: 320-340 МГц. Цветовой маркер: фиолетовый. Разъем: Motorola болт.

Motorola PMAD4033

2 393 руб.

Портативная антенна 14 см. Диапазон рабочих частот: 320-340 МГц. Разъем на антенне: Motorola-болт. Цветовой маркер: фиолетовый.

Motorola PMAD4133 (арт. PMAD4133A)

1 391 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 360-400 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Цветовой маркер: синий. Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAD4135 (арт. PMAD4135A)

1 391 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 320-360 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Цветовой маркер: желтый.
Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAD4136 (арт. PMAD4136A)

1 391 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 350-380 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Цветовой маркер: зеленый.
Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAD4137 (арт. PMAD4137A)

1 391 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 300-337 МГц. Длина антенны: 9 см. Тип: укороченная. Цветовой маркер: оранжевый.
Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Motorola PMAD4138 (арт. PMAD4138A)

3 060 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 300-360 МГц. Длина антенны: 16.4 см. Тип: гибкая. Цветовой маркер: пурпурный.
Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Motorola PMAD4139 (арт. PMAD4139A). [В наличии: К]

3 060 руб.

Портативная антенна для радиостанций. Диапазон рабочих частот: 350-400 МГц. Длина антенны: 16.4 см. Тип: гибкая. Цветовой маркер: пурпурный.
Разъем на антенне: Motorola-болт. GPS: есть. Взрывобезопасность: UL-TIA4950 (для серии DP2000E, DP4000E)

Гранит АП-4

1 306 руб.

Антенна для портативных радиостанций Гранит Р-44. Частоты: 300-337 МГц.

Всего позиций: 306

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.