



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 17.05.2025.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

### Radial CL10-2UL-125

473 561 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL10-2UL-125 400-490МГц, 2-х кан., 10", 3/4, 75dB, -3.0dB, мин.разнос 150кГц, 125Вт, в 24" стойке

### Radial CL10-2UL-50

350 603 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL10-2UL-50 400-490МГц, 2-х кан., 10", 3/4, 75dB, -2.9dB, мин.разнос 200кГц, 50Вт, в 24" стойке

### Radial CL10-2V-125

473 561 руб.

Мин. разнос ТХ/ТХ: 100 кГц. Потери при мин. разноре ТХ/ТХ:2,6 dB. Проходная мощность: 125 Вт. Электр. длина резон: 1/4#955;. Диаметр резон. : 10 мм (дюймы). Масса (без учета стойки): 11 кг. Крепление в стойку: ст. 24"компл."

### Radial CL10-2V-50

350 603 руб.

Мин. разнос ТХ/ТХ: 100 кГц. Потери при мин. разноре ТХ/ТХ:2,6 dB. Проходная мощность: 50Вт. Электр. длина резон: 1/4#955;. Диаметр резон. : 10 мм (дюймы). Масса (без учета стойки): 9,5 кг. Крепление в стойку:ст. 24"компл."

### Radial CL10-3UL-125

693 226 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL10-3UL-125 400-490МГц, 3-х кан., 10", 3/4, 75dB, -3.2dB, мин.разнос 150кГц, 125Вт, в 24" стойке

### Radial CL10-3UL-50

508 867 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL10-3UL-50 400-490МГц, 3-х кан., 10", 3/4, 75dB, -3.1dB, мин.разнос 200кГц, 50Вт, в 24" стойке

### Radial CL10-3V-125

693 226 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL10-3V-125 140-174МГц, 3-х кан., 10", 75dB, -2.7dB, мин.разнос 100кГц, 125Вт, в 24" стойке

### Radial CL10-3V-50

508 867 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL10-3V-50 140-174МГц, 3-х кан., 10", 75dB, -2.7dB, мин.разнос 100кГц, 50Вт, в 24" стойке

### Radial CL10-4UL-125

912 463 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL10-4UL-125 400-490МГц, 4-х кан., 10", 3/4, 75dB, -3.3dB, мин.разнос 150кГц, 125Вт, в 24" стойке

### Radial CL10-4UL-50

666 986 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL10-4UL-50 400-490МГц, 4-х кан., 10", 3/4, 75dB, -3.2dB, мин.разнос 200кГц, 50Вт, в 24" стойке

### Radial CL10-4V-125

912 455 руб.

Мин. разнос ТХ/ТХ: 100 кГц. Потери при мин. разноре ТХ/ТХ:3,2 dB. Проходная мощность:125 Вт. Электр. длина резон: 1/4#955;. Диаметр резон. : 10 мм (дюймы). Масса (без учета стойки): 18,3 кг. Крепление в стойку: ст. 24"компл."

### Radial CL10-4V-50

666 986 руб.

Мин. разнос ТХ/ТХ: 100 кГц. Потери при мин. разноре ТХ/ТХ:3,2 dB. Проходная мощность: 50Вт. Электр. длина резон: 1/4#955;. Диаметр резон. : 10 мм (дюймы). Масса (без учета стойки): 18,3 кг. Крепление в стойку: ст. 24"компл."



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

### Radial CL10-6UL-125

1 351 816 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL10-6UL-125 400-490МГц, 6-ти кан., 10", 3/4, 75dB, -3.5dB, мин.разнос 150кГц, 50Вт, в 24" стойке

### Radial CL10-6UL-50

983 089 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL10-6UL-50 400-490МГц, 6-ти кан., 10", 3/4, 75dB, -3.3dB, мин.разнос 200кГц, 50Вт, в 24" стойке

### Radial CL10-6V-125

1 351 816 руб.

Мин. разнос TX/TX: 100 кГц. Потери при мин. разноре TX/TX:3,4 dB. Проходная мощность: 125 Вт. Электр. длина резон: 1/4#955;. Диаметр резон. : 10 мм (дюймы). Масса (без учета стойки): 27,8 кг. Крепление в стойку: ст. 24"компл." .□.

### Radial CL10-6V-50

983 089 руб.

Мин. разнос TX/TX: 100кГц. □. Потери при мин. разноре TX/TX:3,4 dB □. Проходная мощность: 50Вт. □. Электр. длина резон: 1/4#955;. □. Диаметр резон. : 10 мм (дюймы). □. Масса (без учета стойки): 27,8 кг □. Крепление в стойку: ст. 24"компл." .

### Radial CL10-8UL-125

1 791 010 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL10-8UL-125 400-490МГц, 8-и кан., 10", 3/4, 75dB, -3.5dB, мин.разнос 150кГц, 125Вт, в 24" стойке

### Radial CL10-8UL-50

1 299 470 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL10-8UL-50 400-490МГц, 8-и кан., 10", 3/4, 75dB, -3.5dB, мин.разнос 200кГц, 50Вт, в 24" стойке

### Radial CL10-8V-125

1 791 010 руб.

Мин. разнос TX/TX: 100 кГц. Потери при мин. разноре TX/TX:3,6 dB. Проходная мощность: 125 Вт. Электр. длина резон: 1/4#955;. Диаметр резон. : 10 мм (дюймы). Масса (без учета стойки): 41,7 кг. Крепление в стойку: ст. 24"компл." .□

### Radial CL10-8V-50

1 299 470 руб.

Мин. разнос TX/TX: 100 кГц. □. Потери при мин. разноре TX/TX:3,6 dB □. Проходная мощность: 50Вт. □. Электр. длина резон: 1/4#955;. □. Диаметр резон. : 10 мм (дюймы). □. Масса (без учета стойки): 36,5 кг □. Крепление в стойку: ст. 24"компл." .

### Radial CL12-2V-125

507 084 руб.

Мин. разнос TX/TX: 75 кГц. Потери при мин. разноре TX/TX:2,5 dB. Проходная мощность: 50 Вт. Электр. длина резон: 1/4#955;. Диаметр резон. : 12 мм (дюймы). Масса (без учета стойки): 17 кг. Крепление в стойку: в напольном исп.

### Radial CL12-2V-50

383 291 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL12-2V-50 140-174МГц, 2-х кан., 12"x12", 75dB, -2.5dB, мин.разнос 75кГц, 50Вт, в 24" стойке

### Radial CL12-4V-125

977 150 руб.

Мин. разнос TX/TX: 75 кГц. Потери при мин. разноре TX/TX:2,8 dB. Проходная мощность: 50 Вт. Электр. длина резон: 1/4#955;. Диаметр резон. : 12 мм (дюймы). Масса (без учета стойки): 34,2 кг. Крепление в стойку: в напольном исп.

### Radial CL12-4V-50

731 238 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL12-4V-50 140-174МГц, 4-х кан., 12"x12", 75dB, -2.8dB, мин.разнос 75кГц, 50Вт, в 24" стойке

### Radial CL12-6V-125

1 443 025 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

КМин. разнос ТХ/ТХ: 75 кГц. Потери при мин. разноре ТХ/ТХ:3 dB. Проходная мощность: 50 Вт. Электр. длина резон: 1/4#955;. Диаметр резон. : 12 мм (дюймы). Масса (без учета стойки): 52,8 кг. Крепление в стойку: в напольном исп.

### Radial CL12-6V-50

1 075 138 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL12-6V-50 140-174МГц, 6-ти кан., 12"x12", 75dB, -3.0dB, мин.разнос 75кГц, 50Вт, в 24" стойке

### Radial CL12-8V-125

1 830 962 руб.

КМин. разнос ТХ/ТХ: 75 кГц. Потери при мин. разноре ТХ/ТХ:3,2 dB. Проходная мощность: 50 Вт. Электр. длина резон: 1/4#955;. Диаметр резон. : 12 мм (дюймы). Масса (без учета стойки): 70 кг. Крепление в стойку: в напольном исп. □.

### Radial CL12-8V-50

1 416 522 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL12-8V-50 140-174МГц, 8-и кан., 12"x12", 75dB, -3.2dB, мин.разнос 75кГц, 50Вт, в 24" стойке

### Radial CL8-2UL-125

423 906 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL8-2UL-125 400-490МГц, 2-х кан., 8", 3/4, 75dB, -2.8dB, мин.разнос 300кГц, 125Вт

### Radial CL8-2UL-50

280 721 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL8-2UL-50 400-490МГц, 2-х кан., 8", 3/4, 75dB, -2.8dB, мин.разнос 300кГц, 50Вт

### Radial CL8-2V-125

403 188 руб.

Мин. разнос ТХ/ТХ: 125 кГц. □. Потери при мин. разноре ТХ/ТХ:2,8 dB □. Проходная мощность: 125 Вт. □. Электр. длина резон: 1/4#955;. □. Диаметр резон. : 8 мм (дюймы). □. Масса (без учета стойки): 9,6 кг □. Крепление в стойку: в 19" .

### Radial CL8-2V-50

280 721 руб.

Мин. разнос ТХ/ТХ: 125 кГц. □. Потери при мин. разноре ТХ/ТХ:2,8 dB □. Проходная мощность: 50Вт. □. Электр. длина резон: 1/4#955;. □. Диаметр резон. : 8 мм (дюймы). □. Масса (без учета стойки): 8,15 кг □. Крепление в стойку: в 19" . □ □ □ □ □

### Radial CL8-3UL-125

635 489 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL8-3UL-125 400-490МГц, 3-х кан., 8", 3/4, 75dB, -3dB, мин.разнос 300кГц, 125Вт

### Radial CL8-3UL-50

405 826 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL8-3UL-50 400-490МГц, 3-х кан., 8", 3/4, 75dB, -3dB, мин.разнос 300кГц, 50Вт

### Radial CL8-3V-125

635 489 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL8-3V-125 140-174МГц, 3-х кан., 8", 75dB, -3dB, мин.разнос 125кГц, 125Вт

### Radial CL8-3V-50

421 350 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL8-3V-50 140-174МГц, 3-х кан., 8", 75dB, -3dB, мин.разнос 125кГц, 50Вт

### Radial CL8-4UL-125

847 514 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL8-4UL-125 400-490МГц, 4-х кан., 8", 3/4, 75dB, -3.2dB, мин.разнос 300кГц, 125Вт



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Radial CL8-4UL-50

565 987 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL8-4UL-50 400-490МГц, 4-х кан., 8", 3/4, 75dB, -3.2dB, мин.разнос 300кГц, 50Вт

## Radial CL8-4V-125

847 514 руб.

Мин. разнос ТХ/ТХ: 125 кГц. □. Потери при мин. разноре ТХ/ТХ:3,2 dB □. Проходная мощность: 125 Вт. □. Электр. длина резон: 1/4&#955;. □. Диаметр резон. : 8 мм (дюймы). □. Масса (без учета стойки): 18,3 кг □. Крепление в стойку: в 19" .

## Radial CL8-4V-50

565 987 руб.

Мин. разнос ТХ/ТХ: 125 кГц. □. Потери при мин. разноре ТХ/ТХ:3,2 dB □. Проходная мощность: 50Вт. □. Электр. длина резон: 1/4&#955;. □. Диаметр резон. : 8 мм (дюймы). □. Масса (без учета стойки): 15,7 кг □. Крепление в стойку: в 19" .

## Radial CL8-6UL-125

1 309 552 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL8-6UL-125 400-490МГц, 6-ти кан., 8", 3/4, 75dB, -3.4dB, мин.разнос 300кГц, 125Вт, в 24" стойке

## Radial CL8-6UL-50

968 443 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL8-6UL-50 400-490МГц, 6-ти кан., 8", 3/4, 75dB, -3.4dB, мин.разнос 300кГц, 50Вт, в 24" стойке

## Radial CL8-6V-125

1 259 632 руб.

Мин. разнос ТХ/ТХ: 125 кГц. □. Потери при мин. разноре ТХ/ТХ:3,5 dB □. Проходная мощность: 125Вт. □. Электр. длина резон: 1/4&#955;. □. Диаметр резон. : 8 мм (дюймы). □. Масса (без учета стойки): 28 кг □. Крепление в стойку: ст. 19" в компл.

## Radial CL8-6V-50

968 443 руб.

Мин. разнос ТХ/ТХ: 125 кГц. □. Потери при мин. разноре ТХ/ТХ:3,5 dB □. Проходная мощность: 50Вт. □. Электр. длина резон: 1/4&#955;. □. Диаметр резон. : 8 мм (дюймы). □. Масса (без учета стойки): 23,9 кг □. Крепление в стойку: ст. 19" в компл .

## Radial CL8-8UL-125

1 746 070 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL8-8UL-125 400-490МГц, 8-и кан., 8", 3/4, 75dB, -3.5dB, мин.разнос 300кГц, 125Вт, в 24" стойке

## Radial CL8-8UL-50

1 271 245 руб.

Комбайнер с низкими потерями. CL8-8UL-50 400-490МГц, 8-и кан., 8", 3/4, 75dB, -3.5dB, мин.разнос 300кГц, 50Вт, в 24" стойке

## Radial CL8-8V-125

1 746 070 руб.

Мин. разнос ТХ/ТХ: 125 кГц. □. Потери при мин. разноре ТХ/ТХ:3,8 dB □. Проходная мощность:125 Вт. □. Электр. длина резон: 1/4&#955;. □. Диаметр резон. : 8 мм (дюймы). □. Масса (без учета стойки): 36,5 кг □. Крепление в стойку:ст. 19" в компл.

## Radial CL8-8V-50

1 271 245 руб.

Мин. разнос ТХ/ТХ: 125 кГц. □. Потери при мин. разноре ТХ/ТХ:3,8 dB □. Проходная мощность: 50Вт. □. Электр. длина резон: 1/4&#955;. □. Диаметр резон. : 8 мм (дюймы). □. Масса (без учета стойки): 31,4 кг □. Крепление в стойку: ст. 19" в компл.

Всего позиций: 48

### ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.