



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)  
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.  
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.  
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

## Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 17.05.2025.  
Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

### Diamond MX-72H

7 200 руб.

Число входов: 2. Частоты первого входа: 1,6-30 / 49-150 МГц. Частоты второго входа: 400-460 МГц. КСВ: &#8804;1,2. Мощность не более: 1,6-30 МГц - 400 Вт (пиковая 1000 Вт); 49-150 МГц - 150 Вт (пиковая 400 Вт); 400-460 МГц - 100 Вт (пиковая 250 Вт). Потери: 0,15 дБ (1,6-150 МГц); 0,2 дБ (400-460 МГц). Изоляция, не менее: 60 дБ. Разъемы к устройствам: UHF вилка. Разъем к антенне: UHF розетка. Габаритные размеры: 46 x 25 x 57 мм. Вес: 220 грамм.

### Орек DU-500 (арт. DU-500UF)

4 320 руб.

Число входов: 2. Частоты первого входа: 1,3-225 МГц. Частоты второго входа: 350-540 МГц. КСВ: &#8804;1,2 (в полосе 130-180 МГц). Мощность не более: 500 Вт (1,3-35 МГц), 300 Вт (35-540 МГц). Потери: 0,2 дБ. Изоляция, не менее: 60 дБ. Разъемы к устройствам: UHF розетка. Разъем к антенне: UHF розетка.

### Орек DU-520 (арт. DU-520A). [В наличии: К]

4 080 руб.

Число входов: 2. Частоты первого входа: 1,3-60 МГц. Частоты второго входа: 125-470 МГц. КСВ: &#8804;1,3. Мощность не более: 500 Вт (1,3-60 МГц), 300 Вт (60-470 МГц). Потери: 0,2 дБ. Изоляция, не менее: 40 дБ. Разъемы к устройствам: N розетка. Разъем к антенне: N розетка.

### Racio RSV-2U

7 390 руб.

Сумматор / делитель мощности. Число входов: 2. Рабочий диапазон: 400-470 МГц. Мощность не более: 300 Вт. Разъем к фидеру: N-розетка. Разъем к антенне: N-розетка.

### Racio RSV-2V

9 490 руб.

Сумматор / делитель мощности. Число входов: 2. Рабочий диапазон: 136-174 МГц. Мощность не более: 300 Вт. Разъем к фидеру: N-розетка. Разъем к антенне: N-розетка.

### Racio RSV-4U

По запросу

Сумматор / делитель мощности. Число входов: 4. Рабочий диапазон: 400-470 МГц. Мощность не более: 300 Вт. Разъем к фидеру: N-розетка. Разъем к антенне: N-розетка.

### Racio RSV-4V

По запросу

Сумматор / делитель мощности. Число входов: 4. Рабочий диапазон: 136-174 МГц. Мощность не более: 300 Вт. Разъем к фидеру: N-розетка. Разъем к антенне: N-розетка.

### Radial SV-2U

10 298 руб.

Число входов: 2. Рабочий диапазон: 400-490 МГц. КСВ: 1,15. Мощность не более: 0,6 кВт. Потери: 0,08 дВ. Разъем к фидеру: N-мама. Разъем к антенне: N-мама. Габариты: 190x65x28 мм. Вес: 0,32 кг. Крепеж к мачте: МК-25 .

### Radial SV-2V

15 158 руб.

Число входов: 2. Рабочий диапазон: 135-170 МГц. КСВ: 1,15. Мощность не более: 0,6 кВт. Потери: 0,03дВ. Разъем к фидеру: N-мама. Разъем к антенне: N-мама. Габариты: 505x65x25 мм. Вес: 0,8 кг. Крепеж к мачте: МК-25 □□□ □

### Radial SV-3U

13 354 руб.

Число входов: 3. Рабочий диапазон: 395-455 МГц. □. КСВ: 1,15. □. Мощность не более: 0,6 кВт. □. Потери: 0,08 дВ. Разъем к фидеру: N-мама. □. Разъем к антенне: N-мама. □. Габариты: 197x65x50 мм. □. Вес: 0,4 кг. □. Крепеж к мачте: МК-25 .



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)  
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.  
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.  
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

### Radial SV-3V

16 613 руб.

Число входов: 3. Рабочий диапазон: 149-172 МГц. КСВ: 1,15. Мощность не более: 0,6 кВт. Потери: 0,03 дВ. Разъем к фидеру: N-мама. Разъем к антенне: N-мама. Габариты: 485x60x47 мм. Вес: 0,9 кг. Крепеж к мачте: МК-25 .

### Radial SV-4U

14 714 руб.

Число входов: 4. Рабочий диапазон: 379-422 / 422-470 МГц. КСВ: 1,15. Мощность не более: 0,6 кВт. Потери: 0,08 дВ. Разъем к фидеру: N-мама. Разъем к антенне: N-мама. Габариты: 190x65x65 / 205x65x65 мм. Вес: 0,45 кг. Крепеж к мачте: МК-25 .

### Radial SV-4V

19 867 руб.

Число входов: 4. Рабочий диапазон: 151-169 / 159-179 МГц. КСВ: 1,15. Мощность не более: 0,6 кВт. Потери: 0,03 дВ. Разъем к фидеру: N-мама. Разъем к антенне: N-мама. Габариты: 480x65x65 / 460x65x65 мм. Вес: 1кг. Крепеж к мачте: МК-25 .

### Radial TK-52ALT

12 515 руб.

Число входов: 2. Рабочий диапазон: 300-360 МГц. КСВ: 1,5. Мощность не более: 0,2кВт. Потери: 0,18 дВ. Разъем к фидеру: N-мама. Разъем к антенне: N-папа.

### Radial TK-52U. [В наличии: K]

14 194 руб.

Число входов: 2. Рабочий диапазон: 400-490 МГц. КСВ: 1,5. Мощность не более: 0,2 кВт. Потери: 0,2 дВ. Разъем к фидеру: N-мама. Разъем к антенне: N-папа.

### Radial TK-52V

12 730 руб.

Число входов: 2. Рабочий диапазон: 136-174 МГц. КСВ: 1,5. Мощность не более: 0,2кВт. Потери: 0,15 дВ. Разъем к фидеру: N-мама.   .  
Разъем к антенне: N-папа.

### Radial TK-54ALT

31 566 руб.

Число входов: 4. Рабочий диапазон: 400-490 МГц. КСВ: 1,5. Мощность не более: 0,4кВт. Потери: 0,45 дВ. Разъем к фидеру: N-мама. Разъем к антенне: N-папа.

### Radial TK-54U

26 340 руб.

Число входов: 2. Рабочий диапазон: 400-490 МГц. КСВ: 1,5. Мощность не более: 0,4 кВт. Потери: 0,45 дВ. Разъем к фидеру: N-мама. Разъем к антенне: N-папа. .

### Radial TK-54V

28 087 руб.

Число входов: 4. Рабочий диапазон: 136-174 МГц. КСВ: 1,5. Мощность не более: 0,4 кВт. Потери: 0,35 дВ. Разъем к фидеру: N-мама. Разъем к антенне: N-папа.

### Radial TK-72V

13 379 руб.

Число входов: 2. Рабочий диапазон: 150-174 МГц. КСВ: 1,5. Мощность не более: 0,2кВт. Потери: 0,22 дВ. Разъем к фидеру: N-мама. Разъем к антенне: PL-папа.

### Radial TK-74V

32 947 руб.

Число входов: 4. Рабочий диапазон: 150-174 МГц. КСВ: 1,5. Мощность не более: 0,4кВт. Потери: 0,34 дВ. Разъем к фидеру: N-мама. Разъем к антенне: PL-папа.

Всего позиций: 21



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.