



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 17.05.2025.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Zebra P100i

139 214 руб.

менее strong, более Принтер пластиковых карт Zebra P100i менее /strong, более односторонней печати с возможностью ручной подачи карт (для выпуска индивидуального дизайна карт поштучно). Принтер с возможностью полноцветной или монохромной печати, рассчитанный на небольшой тираж карт. Прозрачная крышка позволит отслеживать количество оставшихся карт в лотке, а ЖК-дисплей будет отображать состояние принтера во время работы. Опционально возможно установить: встроенный Ethernet (10/100 Мбит/сек); Кодирование магнитной полоски – три дорожки HiCo/LoCo (только для карт 0.762мм); Кодирование контактных смарт-карт ISO 7816 (для карт стандарта EMV®); Кодирование бесконтактных смарт-карт: Mifare®. Для приобретения расходных материалов, риббонов, пластиковых карт, чистящих карт и прочих аксессуаров, обращайтесь к менеджеру. Специалист квалифицированно проконсультирует вас, подскажет по наличию и цене расходных материалов. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Односторонняя сублимационная цветная или монохромная печать в режиме термопереноса. менее li, более Закрытый приемный лоток на 100 карт. менее li, более USB интерфейс. менее li, более ЖК-экран на 16 символов показывает статус принтера и сообщения об ошибках. менее li, более 8Мб памяти для хранения изображений (стандарт). менее li, более Разрешение – 300 точек/дюйм (11.8 точек/мм). менее li, более Печать одной карты – 6 сек/карта в монохромном режиме. Печать одной карты – 35 сек/карта при печати в полном цвете (YMCKO). менее li, более Печать штрих кода: Code 39, Code 128 В и С с контрольной цифровой меткой и без нее. 2 из 5 и перемежающийся код 2 из 5. EAN-8, EAN-13 и UPC-A. Печать штрих кода PDF-417 2D и других систем символов с использованием драйверов Windows. менее li, более Типы карт: ПВХ, композитный ПВХ, с магнитной полоской ISO 7811. менее li, более Ширина/длина карты: ISO CR-80-ISO 7810, 54мм x 86мм. менее li, более Размеры и вес: Ширина: 201мм x Глубина: 328мм x Высота: 235мм. Вес: 4.5кг. менее /u1, более

Zebra P110i

154 739 руб.

менее strong, более Цветной принтер пластиковых карт Zebra P110i менее /strong, более односторонней печати. Принтер с возможностью и цветной и монохромной печати, рассчитанный на небольшой тираж карт. Прозрачная крышка позволит отслеживать количество оставшихся карт в лотке, а ЖК-дисплей будет отображать состояние принтера во время работы. Также у модели P110i есть счетчик отпечатанных изображений с ленты и предупреждение о расходе ресурса красящей ленты. Опционально возможно установить: встроенный Ethernet (10/100 Мбит/сек); Кодирование магнитной полоски – три дорожки HiCo/LoCo (только для карт 0.762мм). Для приобретения расходных материалов, риббонов, пластиковых карт, чистящих карт и прочих аксессуаров, обращайтесь к менеджеру. Специалист квалифицированно проконсультирует вас, подскажет по наличию и цене расходных материалов. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Сублимационная цветная печать в режиме термопереноса. менее li, более Закрытый приемный лоток на 100 карт. менее li, более USB интерфейс. менее li, более ЖК-экран на 16 символов показывает статус принтера и сообщения об ошибках. менее li, более 8Мб памяти для хранения изображений (стандарт). менее li, более Разрешение – 300 точек/дюйм (11.8 точек/мм). менее li, более Печать одной карты – 30 секунд при односторонней печати в полном цвете (YMCKO). менее li, более Печать штрих кода: Code 39, Code 128 В и С с контрольной цифровой меткой и без нее. 2 из 5 и перемежающийся код 2 из 5. EAN-8, EAN-13 и UPC-A. Печать штрих кода PDF-417 2D и других систем символов с использованием драйверов Windows. менее li, более Типы карт: ПВХ, композитный ПВХ, с магнитной полоской ISO 7811. менее li, более Ширина/длина карты: ISO CR-80-ISO 7810, 54мм x 86мм. менее li, более Размеры и вес: Ширина: 201мм x Глубина: 328мм x Высота: 235мм. Вес: 4.3кг. менее /u1, более

Zebra P110m

139 214 руб.

менее strong, более Монохромный принтер пластиковых карт Zebra P110m менее /strong, более односторонней печати. Принтер с возможностью монохромной печати, рассчитанный на небольшой тираж карт. Модель P110m позволит печатать лентами чёрного, красного, зелёного, синего, золотого, серебряного и белого цветами, а не только черно-белые фоновые рисунки. Прозрачная крышка позволит отслеживать количество оставшихся карт в лотке, а ЖК-дисплей будет отображать состояние принтера во время работы. Опционально возможно установить: встроенный Ethernet (10/100 Мбит/сек); Кодирование магнитной полоски – три дорожки HiCo/LoCo (только для карт 0.762мм). Для приобретения расходных материалов, риббонов, пластиковых карт, чистящих карт и прочих аксессуаров, обращайтесь к менеджеру. Специалист квалифицированно проконсультирует вас, подскажет по наличию и цене расходных материалов. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Односторонняя монохромная печать в режиме термопереноса. менее li, более Закрытый приемный лоток на 100 карт. менее li, более USB интерфейс. менее li, более ЖК-экран на 16 символов показывает статус принтера и сообщения об ошибках. менее li, более 8Мб памяти для хранения изображений (стандарт). менее li, более Разрешение – 300 точек/дюйм (11.8 точек/мм). менее li, более Печать одной карты – 7,2 сек/карта в монохромном режиме. менее li, более Печать штрих кода: Code 39, Code 128 В и С с контрольной цифровой меткой и без нее. 2 из 5 и перемежающийся код 2 из 5. EAN-8, EAN-13 и UPC-A. Печать штрих кода PDF-417 2D и других систем символов с использованием драйверов Windows. менее li, более Типы карт: ПВХ, композитный ПВХ, с магнитной полоской ISO 7811. менее li, более Ширина/длина карты: ISO CR-80-ISO 7810, 54мм x 86мм. менее li, более Размеры и вес: Ширина: 201мм x Глубина: 328мм x Высота: 235мм. Вес: 4.3кг. менее /u1, более

Zebra P120i

222 014 руб.

менее strong, более Двухсторонний цветной принтер пластиковых карт Zebra P120i менее /strong, более . Принтер с возможностью цветной и монохромной печати. Прозрачная крышка позволит отслеживать количество оставшихся карт в лотке, а ЖК-дисплей будет отображать состояние принтера во время



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

работы. Двухсторонняя печать с ручной подачей карт (опция) позволит индивидуально для каждого клиента создать свой дизайн карты. Принтер Zebra P120i может быть оборудован картриджем YMCKOK с дополнительным черным цветом для возможности полноцветной печати с одной стороны и черно-белой печати с другой. Опционально возможно установить: встроенный Ethernet (10/100 Мбит/сек); Кодирование магнитной полоски – три дорожки HiCo/LoCo (только для карт 0.762мм); Программное обеспечение CardStudio (Standard). Для приобретения расходных материалов, риббонов, пластиковых карт, чистящих карт и прочих аксессуаров, обращайтесь к менеджеру. Специалист квалифицированно проконсультирует вас, подскажет по наличию и цене расходных материалов. менее /i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Двухсторонняя или односторонняя печать в полном цвете или монохромная печать. менее li, более Закрытый приемный лоток на 100 карт. менее li, более USB интерфейс. менее li, более ЖК-экран на 16 символов показывает статус принтера и сообщения об ошибках. менее li, более 8Мб памяти для хранения изображений (стандарт). менее li, более Разрешение – 300 точек/дюйм (11.8 точек/мм). менее li, более Печать одной карты за 40 секунд – двухсторонняя печать в полном цвете (YMCKOK). Печать одной карты за 30 секунд – односторонняя печать в полном цвете (YMCKO). менее li, более Печать штрих кода: Code 39, Code 128 В и С с контрольной цифровой меткой и без нее. 2 из 5 и перемежающийся код 2 из 5. EAN-8, EAN-13 и UPC-A. Печать штрих кода PDF-417 2D и других систем символов с использованием драйверов Windows. менее li, более Типы карт: ПВХ, композитный ПВХ, с магнитной полоской ISO 7811. менее li, более Ширина/длина карты: ISO CR-80-ISO 7810, 54мм x 86мм. менее li, более Размеры и вес: Ширина: 201мм x Глубина: 328мм x Высота: 235мм. Вес: 4.3кг. менее /u1, более

Zebra P330i

222 014 руб.

менее strong, более Принтер печати пластиковых карт Zebra P330i менее /strong, более с повышенным качеством цветопередачи, для односторонней печати в полном цвете или монохромной печати. Высокопроизводительный принтер для печати полноцветного и монохромного текста, графических изображений и штрих-кодов. ЖК-экран позволит наблюдать каким цветом печатает принтер, сообщить об окончании расходного материала или, наоборот, его отсутствии. Для печати большого количества карт для P330i разработан дополнительный лоток для подачи карт, позволяющий увеличить количество карт в лотке со 100 до 220-ти (0,76 мм). Возможна комплектация опциями: • Встроенный сетевой адаптер Ethernet 10/100 Мбит/с. • Кодирование контактных смарт-карт ISO 7816 (только для карт 0.762мм). • Кодирование смарт-карт Mifare®/DESFire® (только для карт 0.762мм). • Контактная станция считывания смарт-карт (только для карт 0.762мм). • Кодирование магнитной полоски – три дорожки HiCo/LoCo (только для карт 0.762мм); возможно использование магнитного кодировщика в обратном направлении. • Блок подачи карт большой емкости (220 карт). • Печать радиочастотных меток EPCglobal® UHF Gen 2 RFID (ISO-18000-6C) с функцией защиты от наложения частот, режимом DRM и передовой технологией защиты от помех. Для приобретения расходных материалов, риббонов, пластиковых карт, чистящих карт и прочих аксессуаров, обращайтесь к менеджеру. Специалист квалифицированно проконсультирует вас, подскажет по наличию и цене расходных материалов. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Сублимационная цветная или монохромная печать в режиме термопереноса. менее li, более Встроенное устройство подачи карт. менее li, более USB интерфейс. менее li, более ЖК-экран на 16 символов показывает статус принтера и сообщения об ошибках. менее li, более Разрешение: 300dpi. менее li, более Скорость печати: 144 карт/час (полноцветная, односторонняя). 692 карт/час (монохромный черный). менее li, более Печать штрих кода: Code 39, Code 128 В и С с контрольной цифровой меткой и без нее. 2 из 5 и перемежающийся код 2 из 5. EAN-8, EAN-13 и UPC-A. Печать штрих кода PDF-417 2D и других систем символов с использованием драйверов Windows. менее li, более Типы карт: ПВХ, композитный ПВХ, с клейким слоем, UHF Gen 2 RFID. С магнитной полоской ISO 7811. Смарт-карты – контактные и бесконтактные. менее li, более Ширина/длина карты: ISO CR-80-ISO 7810, 54мм x 86мм. менее li, более Толщина карты: от 0.25мм до 1.524мм (+/- 10%). менее li, более Габариты и вес: 462мм (Ширина) x 239мм (Глубина) x 256мм (Высота). 7.0кг. менее /u1, более

Zebra P330m

190 964 руб.

менее strong, более Монохромный принтер печати пластиковых карт Zebra P330m менее /strong, более с повышенным качеством цветопередачи для односторонней печати высококачественного монохромного текста, графических изображений и штрих-кодов. ЖК-экран позволит наблюдать за ходом печати, сообщит об окончании расходного материала или, наоборот, его отсутствии. При печати в монохромном режиме возможно использовать цвета: черный, красный, голубой, зеленый, серебряный, золотистый, белый и стираемый серый. Для печати большого количества карт для P330m разработан дополнительный лоток для подачи карт, позволяющий увеличить количество карт в лотке со 100 до 220-ти (0,76 мм). Возможна комплектация опциями: • Встроенный сетевой адаптер Ethernet 10/100 Мбит/с. • Кодирование контактных смарт-карт ISO 7816 (только для карт 0.762мм). • Кодирование смарт-карт Mifare®/DESFire (только для карт 0.762мм). • Контактная станция считывания смарт-карт (только для карт 0.762мм). • Кодирование магнитной полоски – три дорожки HiCo/LoCo (только для карт 0.762мм); возможно использование магнитного кодировщика в обратном направлении. • Блок подачи карт большой емкости (220 карт). Для приобретения расходных материалов, риббонов, пластиковых карт, чистящих карт и прочих аксессуаров, обращайтесь к менеджеру. Специалист квалифицированно проконсультирует вас, подскажет по наличию и цене расходных материалов. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Монохромная печать в режиме термопереноса. менее li, более Встроенное устройство подачи карт. менее li, более USB интерфейс. менее li, более ЖК-экран на 16 символов показывает статус принтера и сообщения об ошибках. менее li, более Разрешение: 300dpi. менее li, более Скорость печати: 692 карт/час (монохромный черный). менее li, более Печать штрих кода: Code 39, Code 128 В и С с контрольной цифровой меткой и без нее. 2 из 5 и перемежающийся код 2 из 5. EAN-8, EAN-13 и UPC-A. Печать штрих кода PDF-417 2D и других систем символов с использованием драйверов Windows. менее li, более Типы карт: ПВХ, композитный ПВХ, с клейким слоем, UHF Gen 2 RFID. С магнитной полоской ISO 7811. Смарт-карты – контактные и бесконтактные. менее li, более Ширина/длина карты: ISO CR-80-ISO 7810, 54мм x 86мм. менее li, более Толщина карты: от 0.25мм до 1.524мм (+/- 10%). менее li, более Габариты и вес: 462мм (Ширина) x 239мм (Глубина) x 256мм (Высота). 7.0кг. менее /u1, более

Zebra P430i

299 639 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

менее strong, более Принтер печати пластиковых карт Zebra P430i менее /strong, более с повышенным качеством цветопередачи, для двусторонней или односторонней печати в полном цвете или монохромной печати. Высокопроизводительный принтер для печати полноцветного и монохромного текста, графических изображений и штрих-кодов. ЖК-экран позволит наблюдать каким цветом печатает принтер, сообщить об окончании расходного материала или, наоборот, его отсутствии. Для печати большого количества карт для P430i разработан дополнительный лоток для подачи карт, позволяющий увеличить количество карт в лотке со 100 до 220-ти (0,76 мм). Возможна комплектация опциями: • Встроенный сетевой адаптер Ethernet 10/100 Мбит/с. • Кодирование контактных смарт-карт ISO 7816 (только для карт 0.762мм). • Кодирование смарт-карт Mifare/DESFire (только для карт 0.762мм). • Контактная станция считывания смарт-карт (только для карт 0.762мм). • Кодирование магнитной полосы – три дорожки HiCo/LoCo (только для карт 0.762мм); возможно использование магнитного кодировщика в обратном направлении. • Блок подачи карт большой емкости (220 карт). • Печать радиочастотных меток EPCglobal® UHF Gen 2 RFID (ISO-18000-6C) с функцией защиты от наложения частот, режимом DRM и передовой технологией защиты от помех. Для приобретения расходных материалов, риббонов, пластиковых карт, чистящих карт и прочих аксессуаров, обращайтесь к менеджеру. Специалист квалифицированно проконсультирует вас, подскажет по наличию и цене расходных материалов. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Двусторонняя или односторонняя сублимационная печать в полном цвете или монохромная печать в режиме термопереноса. менее li, более Встроенное устройство подачи карт. менее li, более USB интерфейс. менее li, более ЖК-экран на 16 символов показывает статус принтера и сообщения об ошибках. менее li, более Разрешение: 300dpi. менее li, более Скорость печати: 102 карты в час в полном цвете, двусторонняя печать (YMCKOK). 130 карт в час в полном цвете, односторонняя печать (YMCKO). менее li, более Печать штрих кода: Code 39, Code 128 B и C с контрольной цифровой меткой и без нее. 2 из 5 и перемежающийся код 2 из 5. EAN-8, EAN-13 и UPC-A. Печать штрих кода PDF-417 2D и других систем символов с использованием драйверов Windows. менее li, более Типы карт: PBX, композитный PBX, с клейким слоем, UHF Gen 2 RFID. С магнитной полоской ISO 7811. Смарт-карты – контактные и бесконтактные. менее li, более Ширина/длина карты: ISO CR-80-ISO 7810, 54мм x 86мм. менее li, более Толщина карты: от 0.25мм до 1.524мм (+/- 10%). менее li, более Габариты и вес: 660мм (Ширина) x 239мм (Глубина) x 256мм (Высота). 9.1кг. менее /u1, более

Zebra P630i

486 252 руб.

менее strong, более Принтер печати пластиковых карт Zebra P630i менее /strong, более двухсторонней полноцветной печати и одностороннего ламинирования. Данная модель отличается высочайшим качеством перенесения изображения и может использоваться для печати защищенных водительских прав, различных пропусков и карт идентификации личности. Возможна комплектация опциями: • Использование идентификационной карты или ключа позволяющего предупредить несанкционированное использование принтера. • Кодирование магнитной полосы – три дорожки (только для карт 0.762мм, HiCo). • Контактная станция считывания смарт-карт. • Кодировщик/считывающее устройство контактных смарт-карт ISO 7816. • Встроенный адаптер Ethernet для подключения к сети. • Сканер для линейного штрих кода. Для приобретения расходных материалов, риббонов, пластиковых карт, чистящих карт и прочих аксессуаров, обращайтесь к менеджеру. Специалист квалифицированно проконсультирует вас, подскажет по наличию и цене расходных материалов. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Режим печати полноцветный сублимационный или монохромный термотрансферный. менее li, более Разрешение 300dpi. менее li, более Печать 120 карт в час – двусторонняя печать и односторонняя ламинация. менее li, более Интерфейс подключения USB 1.1 (USB 2.0 совместим). менее li, более Характеристики карт: • ширина/длина карты ISO CR-80 – ISO 7810 (54мм x 86мм). • Магнитная полоска HiCo – ISO 7811. • Контактная смарт-карта – совместимая с ISO 7816. • Бесконтактная смарт-карта – Mifare®/DESFire®. • Толщина карты: от 0.6858мм до 0.8382мм. менее li, более Размеры и вес: 699мм (ширина) x 246мм (глубина) x 292мм (Высота). Вес: 15.9кг. менее /u1, более

Zebra P640i

561 132 руб.

менее strong, более Принтер печати пластиковых карт Zebra P640i менее /strong, более двухсторонней полноцветной печати и двухстороннего ламинирования. Данная модель отличается высочайшим качеством перенесения изображения и может использоваться для печати защищенных водительских прав, различных пропусков и карт идентификации личности. Возможна комплектация опциями: • Использование идентификационной карты или ключа позволяющего предупредить несанкционированное использование принтера. • Кодирование магнитной полосы – три дорожки (только для карт 0.762мм, HiCo). • Контактная станция считывания смарт-карт. • Кодировщик/считывающее устройство контактных смарт-карт ISO 7816. • Встроенный адаптер Ethernet для подключения к сети. • Сканер для линейного штрих кода. Для приобретения расходных материалов, риббонов, пластиковых карт, чистящих карт и прочих аксессуаров, обращайтесь к менеджеру. Специалист квалифицированно проконсультирует вас, подскажет по наличию и цене расходных материалов. менее i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее u1, более менее li, более Режим печати полноцветный сублимационный или монохромный термотрансферный. менее li, более Разрешение 300dpi. менее li, более Печать 120 карт в час – двусторонняя печать и двухсторонняя ламинация. менее li, более Интерфейс подключения USB 1.1 (USB 2.0 совместим). менее li, более Характеристики карт: • ширина/длина карты ISO CR-80 – ISO 7810 (54мм x 86мм). Магнитная полоска HiCo – ISO 7811. Контактная смарт-карта – совместимая с ISO 7816. Бесконтактная смарт-карта – Mifare®/DESFire®. Толщина карты: от 0.6858мм до 0.8382мм. менее li, более Размеры и вес: 699мм (ширина) x 246мм (глубина) x 292мм (Высота). Вес: 15.9кг. менее /u1, более

Zebra ZXP Series 1

121 703 руб.

менее strong, более Принтер печати пластиковых карт Zebra ZXP Series 1 менее /strong, более может осуществлять печать в полном цвете или в монохромном режиме. Принтер ZXP Series 1 идеально подходит для небольших объемов печати. Предназначен для небольших организаций и компаний, которым необходимо собственная печать пластиковых карт, и не желающих обращаться в стороннюю организацию. Минимум технического обслуживания и обучения для работы с принтером, несомненный плюс, с оборудованием может работать любой сотрудник не владеющий специальными навыками. Компактные размеры, прочный корпус продлят жизнь принтера в офисной круговерти. Принтер рассчитан на работу с красящими лентами Load-N-Go – это



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

быстрозаменяемые и многофункциональные красящие ленты Zebra. Для приобретения расходных материалов, риббонов, пластиковых карт, чистящих карт и прочих аксессуаров, обращайтесь к менеджеру. Специалист квалифицированно проконсультирует вас, подскажет по наличию и цене расходных материалов.

менее /i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее /u, более менее /i, более Односторонняя печать. менее /i, более Печать в полном цвете или в монохромном режиме. менее /i, более Тип печати: Сублимационная термотрансферная прямая печать карт. менее /i, более Скорость печати: • 500 карт/час, односторонняя монохромная печать; . • 120 карт/час, односторонняя печать в палитре YMCKO. менее /i, более Печать от края до края на стандартных картах CR-80. менее /i, более Интерфейс USB 2.0. менее /i, более ЖК-дисплей управления на 16 символов. менее /i, более Разрешение печати 11.8 точек/мм. менее /i, более Закрытый загрузочный лоток на 100 карт (0.762 мм). менее /i, более Опции: • Кодировщик магнитных полос – ISO 7811 (новое и повторное кодирование, дорожки кодирования 1, 2 и 3, высокая и низкая коэрцитивность, направление "полоса снизу", только карты толщиной 0.762 мм; . • 10/100 Ethernet; . • Чистящие валики CardSense для загрузки по одной карте. менее /i, более Размеры и вес (стандартная модель): • Высота: 236 мм; . • Ширина: 200 мм; . • Глубина: 368 мм; . • Вес: 5.3 кг. менее /u, более

Zebra ZXP Series 3

146 850 руб.

менее strong, более Принтер печати пластиковых карт Zebra ZXP Series 3 менее /strong, более одно или двухсторонней полноцветной или монохромной печати. Небольшого размера принтер удовлетворит всем запросам печати пластиковых карт, так как несет все необходимые функции: одно- или двухсторонняя полноцветная и монохромная печать; кодирование магнитной полосы; работа с контактными смарт-картами; работа с бесконтактными картами Mifare® и также станция кодирования контактных смарт-карт. ЖК-дисплей на 16 символов покажет информацию о статусе печати, ошибке и пр. Для приобретения расходных материалов, риббонов, пластиковых карт, чистящих карт и прочих аксессуаров, обращайтесь к менеджеру. Специалист квалифицированно проконсультирует вас, подскажет по наличию и цене расходных материалов.

менее /i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее /u, более менее /i, более Сублимационная термотрансферная прямая одно- или двухсторонняя печать в полном цвете или в монохромном режиме. менее /i, более Интерфейс подключения: USB V2.0 – в стандарте (кабель в комплекте). менее /i, более Разрешение печати – 11.8 точек/мм. менее /i, более Закрытый подающий лоток на 100 карт (0.762 мм). менее /i, более Скорость печати: • 750 карт/час, монохромная односторонняя печать. • 180 карт/час, цветная палитра YMCKO. • 140 карт/час, цветная палитра YMCKOK. менее /i, более ЖК-дисплей на 16 символов. менее /i, более Штрих коды и шрифты: • Code 39, Code 128 с дополнительными комплектами В/С с/без контрольной цифры. • EAN 8 и EAN 13. • Interleaved 2-of-5. • UPC-A. • С использованием драйверов Windows могут распечатываться двухмерные штрих коды PDF417 2D и другие символы. менее /i, более Параметры карт: • толщина карты: 0.762мм. • размеры карты: формат CR-80 ISO 7810, тип ID-1, 54 x 86мм. • контактные смарт-карты – ISO 7816-1, 2, 3, 4. • бесконтактные смарт-карты – MIFARE ISO 14443 A/B. менее /i, более Размеры и вес: • 201мм (Ширина) x 236мм (Высота) x 368мм (Глубина). • Вес 5.53кг. менее /u, более

Zebra ZXP Series 7

239 054 руб.

менее strong, более Zebra ZXP Series 7 высокоскоростной и надежный принтер пластиковых карт менее /strong, более для печати карт фотографического качества в больших объемах. Принтеры ZXP Series 7 способны удовлетворить самых взыскательных клиентов, которым важна гарантия надежности и высокого качества пластиковых ID-карт. Среди них, например, государственные и образовательные учреждения, предприятия, а также сервисные организации. Благодаря цветной маркировке компонентов принтера и простым командам на ЖК-дисплее любой пользователь сможет без труда осуществлять печать карт на принтере ZXP Series 7. Принтер поддерживает различные кодировки и стандарты подключения, а также способен осуществлять одно- и двустороннее ламинирование для гарантии надежности и долговечности карточек. Совмещение ZXP Series 7 с программой Zebra Virtual Print Ware Suite позволит оптимизировать установку нескольких принтеров линейки ZXP, а также установить режим удаленного управления. Единообразно принтер способен обрабатывать до трёх заданий на печать (одновременное кодирование, печать и ламинирование). Применение новых принтеров ZXP Series 7: – Управление – надежная идентификация, контроль доступа для работников и подрядчиков; . – Образование – печать ID-карт для студентов и преподавателей, запись данных (привилегии, запись процессов на расходном счете, доступ, библиотека, службы здоровья); . – Услуги – ID-карты для студентов, карты лояльности, подарочные карты, ID-карты для пациентов и сотрудников; . – Предприятия – ID-карты для сотрудников и контроль доступа; . – Ритейл и гостиничный бизнес – карты лояльности, карты членов, подарочные карты. Глубина цвета печати достигается за счёт применения технологий фотопечати, что в свою очередь позволяет распечатывать карты с изображениями фотографического качества.

менее /i, более Технические характеристики: менее /i, более . менее /u, более менее /i, более Одно- и двухсторонняя печать. менее /i, более Цветная или монохромная сублимационная термотрансферная печать. менее /i, более Фотографическое качество печати. менее /i, более Разрешение печати – 11.8 точек/мм. менее /i, более Интерфейсы подключения – USB 2.0; . Ethernet 10/100; . Беспроводной интерфейс 802.11b/g (опция). менее /i, более Память – 64Мб в стандарте. менее /i, более ЖК-дисплей оператора на 21 символ; . 6 строк с конфигурируемыми программными кнопками. менее /i, более Монохромная печать 1.375 карт/час (односторонняя); . 555 карт/час (двусторонняя). менее /i, более Односторонняя печать 300 карт/час в полном цвете YMCKO. менее /i, более Двухсторонняя печать 225 карт/час в полном цвете YMCKOK. менее /i, более Характеристики карт: • Размер карт: CR-80, формат ISO 7810, тип ID-1; . • Толщина карт: 0.25-1.27мм; . • Материал карты: ПВХ и композитный, карты из материалов ABS, PET, PET-G, PET-F, PETiX, и композитный Teslin®; . • Технологические карты: контактные и бесконтактные смарт-карты; . • Специализированные карты: с клеящей поверхностью, прозрачные (блокирующие ИК лучи), панель для подписи и карты с биркой для ключа. менее /i, более Опции: FIPS 201-совместимый одно- и двухсторонний ламинатор; . • Запираемые на замок корпус принтера и загрузочные лотки; . • Программы расширенной гарантии; . • Приёмный лоток на 250 карт (0.75 мм); . • Беспроводной интерфейс 802.11b/g; . • Сканер линейных штрихкодов (635нм, 1Мвт максимум, лазер 2 класса, IEC-60825.1-2001-08). менее /i, более Кодирование – опции и характеристики: • Кодировщик магнитной полосы – AAMVA и ISO 7811 (новые и предварительно закодированные, дорожки 1, 2 и 3, высокая и низкая коэрцитивность); . • Станция контактной кодировки смарт-карт ISO 7816 для внешних контактных кодировщиков третьих поставщиков; . • Объединённый бесконтактный кодировщик MIFARE® ISO 14443 A & B (13.56МГц) и контактный кодировщик ISO 7816 с сертификацией EMV® уровня 1; совместимость с PC/SC (поддержка через USB и Ethernet); . • RFID-кодировщик UHF Gen 2. менее /i, более Размеры и вес: • Высота: 306мм; . • Ширина (только принтер): 699мм; . • Глубина: 277мм; . • Вес: 12.2 кг. менее /u, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Всего позиций: 12

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: О - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.