



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком ЮГ: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 10.02.2025.
Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

Opiek AM-1025

3 960 руб.

Магнитное основание с кабелем 3,6 м. Диаметр основания – 128 мм. Разъем на основании – UHF (female) PL-259, на кабеле – UHF (male).

Раздел: NMO

ANLI JM-100NMO. [В наличии: K]

4 150 руб.

Магнитное основание. Диаметр: 145 мм. Разъем на кабеле – PL, на основании – NMO. Длина кабеля: 4,5 метра.

ANLI MC-1 NMO (арт. MC-1NMO). [В наличии: 0]

3 400 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн. Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: NMO. Кабель: 3.8 метра RG-58. Диаметр основания: 75 мм.

ANLI MC-3 NMO

4 500 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн с основанием NMO. Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: NMO. Кабель: 4.5 метра RG-58 A/U XLPE. Диаметр основания: 80 мм.

Antenex GM8

4 788 руб.

Мини магнитное основание с кабелем RG-58 3,6 м. Диаметр основания – 40 мм. Цвет: хром. Разъем на основании – NMO, на кабеле – нет. Вес: 454 грамма.

Antenex GR8

7 775 руб.

Магнитное основание с кабелем RG-58 3,6 м. Диаметр основания – 85 мм. Цвет: хром. Разъем на основании – NMO, на кабеле – нет.

Maxrad G-MAG. [В наличии: K]

5 261 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн MAXRAD. Разъем на основании: NMO. Разъем на кабеле: PL-259 (UHF вилка).

Maxrad GM-NC

2 400 руб.

Миниатюрное магнитное крепление для автомобильных антенн. Диаметр магнита: 6 см. Длина кабеля: 3,6 метра. Марка кабеля: Belden RG-58A/U. Разъем на основании: NMO. Разъем на кабеле: нет.

Maxrad RGPL

5 261 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн MAXRAD. Разъем miniUHF (male)

Opiek AM-1043. [В наличии: K]

2 040 руб.

Магнитное основание с кабелем 3,6 м. Диаметр основания – 77 мм. Разъем на основании – NMO, на кабеле – UHF (male).

Opiek AM-1044

3 000 руб.

Магнитное основание с кабелем 3,6 м. Диаметр основания – 100 мм. Цвет: хром. Разъем на основании – NMO, на кабеле – UHF (male).



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком ЮГ: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Орек АМ-1045. [В наличии: К] 3 000 руб.

Магнитное основание с кабелем 3,6 м. Диаметр основания - 128 мм. Разъем на основании - NMO, на кабеле - UHF (male).

Орек АМ-108 3 480 руб.

Магнитное основание NMO с кабелем 4 м. Диаметр основания - 130 мм. Цвет: черный. Материал основания: пластик. Разъем на основании - NMO, на кабеле - UHF (male). Вес: 400 грамм.

Орек АМ-1203Р. [В наличии: К] 2 280 руб.

Магнитное основание с кабелем 3,6 м. Диаметр основания - 89 мм. Разъем на основании - NMO, на кабеле - UHF (male).

Project MAG-90 (арт. MAG-90-NMO) По запросу

Магнитное крепление для автомобильных антенн. Разъем на основании: NMO. Кабель: 4,5 метра RG-58. Диаметр основания: 90 мм. Разъем на кабеле UHF (вилка).

Сирус BM-90 (арт. BM-90-NMO). [В наличии: К] 1 710 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн. Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: NMO. Кабель: 4 метра RG-58. Диаметр основания: 90 мм.

Сирус SDNM90B. [В наличии: К] 2 160 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн. Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: NMO. Кабель: 4 метра RG-58. Диаметр основания: 90 мм.

Раздел: PL-259

Ajetrays MB-1301 2 640 руб.

Магнитное основание с кабелем 4 м для автомобильных антенн. Диаметр основания - 145 мм. Разъем на основании - UHF (female) PL-259, на кабеле - UHF (male). Марка кабеля: RG-58CU.

Ajetrays MB-80 2 400 руб.

Магнитное основание с кабелем 4 м для автомобильных антенн. Диаметр основания - 80 мм. Разъем на основании - UHF (female) PL-259, на кабеле - UHF (male). Марка кабеля: RG-58CU.

ANLI JM-100UHF 4 150 руб.

Магнитное основание. Диаметр: 145 мм. Разъем на кабеле - PL, на основании - PL. Длина кабеля: 4,5 метра.

ANLI MC-1 UHF (арт. MC-1UHF LL). [В наличии: 0 К] 3 300 руб.

Магнитное крепление с малыми потерями. Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: PL259 - UHF (розетка). Кабель: 3,8 метра RG-58. Диаметр основания: 75 мм.

Diamond DP-SPM 5 040 руб.

Магнитное основание. Диаметр: 111 мм. Разъем для крепления антенны: PL (UHF розетка). Марка кабеля: RG-58 с/у. Длина кабеля: 4 метра.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Diamond K3000. [В наличии: К]

11 040 руб.

Мощное магнитное основание для высоких и тяжелых автомобильных антенн. Конфигурация: треугольное основание со стороной в 235 мм, установленное на трех магнитах диаметром 85 мм. Диаметр отверстия под антенну: 16 мм. Рекомендуемая высота антенны: до 1,85 м. Рекомендуемый вес антенны: до 1 кг. Кабель: нет. Вес основания: 1,5 кг.

Diamond K701M

13 099 руб.

Магнитное основание ультратонкое. Диаметр: 160 мм. Основание для антенны: PL - UHF (розетка). Кабель: RG188A/U - 1 метр + 5DQ - 3 метра. Разъем для подключения к радиостанции: UHF (вилка).

Diamond K702M

9 600 руб.

Магнитное основание ультратонкое. Диаметр: 160 мм. Основание для антенны: PL - UHF (розетка). Кабель: RG-58 4 метра. Разъем для подключения к радиостанции: UHF (вилка).

Diamond K707M

9 000 руб.

Магнитное основание ультратонкое. Диаметр: 100 мм. Основание для антенны: PL - UHF (розетка). Кабель: 2.5DQ-S - 4 метра. Разъем для подключения к радиостанции: UHF (вилка).

Diamond K707S

8 880 руб.

Магнитное основание ультратонкое. Диаметр: 100 мм. Основание для антенны: PL - UHF (розетка). Кабель: 2.5DQ-S - 4 метра. Разъем для подключения к радиостанции: SMA (вилка).

Diamond MR2B

8 880 руб.

Магнитное основание для портативных антенн. Диаметр: 86.5 мм. Разъем на кабеле - BNC, на основании - PL.

Diamond MR5A. [В наличии: К]

3 600 руб.

Магнитное основание для автомобильных антенн небольшой высоты. Диаметр: 85 мм. Основание для антенны: PL - UHF (розетка). Кабель: RG-58 5 метров. Разъем для подключения к радиостанции: UHF (вилка).

Diamond SPM35

6 787 руб.

Магнитное основание. Диаметр: 111 мм. Кабель: 3.5D-LFV. Длина кабеля: 4 метра. Разъем на основании: UHF розетка (PL). Разъем на кабеле: UHF вилка.

Diamond SPM585

5 280 руб.

Магнитное основание. Диаметр: 111 мм. Разъем для крепления антенны: PL (UHF розетка). Марка кабеля: RG-58 с/у. Длина кабеля: 5 метров. Разъем на кабеле: UHF вилка.

Midland MD1. [В наличии: К]

1 440 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн. Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: PL259 - UHF (розетка). Кабель: 4,5 метра RG-58 а/у. Диаметр основания: 145 мм. Максимальная скорость: до 150 км/ч. Рекомендуется для установки антенн длиной не более 1,5 метра.

Opek AM-101

2 400 руб.

Магнитное основание с кабелем 3,6 м. Диаметр основания - 90 мм. Цвет: черный. Разъем на основании - UHF (female) PL-259, на кабеле - UHF (male).

Opek AM-1023. [В наличии: 0 К]

2 520 руб.



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком ЮГ: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Магнитное основание с кабелем 3,6 м. Диаметр основания - 77 мм. Разъем на основании - UHF (female) PL-259, на кабеле - UHF (male). Цвет основания: серебристый. Марка кабеля: RG-58/U.

Optek AM-1024. [В наличии: K] 2 640 руб.

Магнитное основание с кабелем 3,6 м. Диаметр основания - 100 мм. Разъем на основании - UHF (female) PL-259, на кабеле - UHF (male).

Optim BM-120 (арт. BM-120 PL). [В наличии: 0 K] 2 100 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн. . Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: PL259 - UHF (розетка). Кабель: 4 метра RG-58. Диаметр основания: 120 мм. Магнит имеет снизу резиновый колпак для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Рекомендуется для установки антенн длиной не более 1,3 метра.

Optim BM-145 (арт. BM-145 PL). [В наличии: 0 K] 1 830 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн. . Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: PL259 - UHF (розетка). Кабель: 4 метра RG-58. Диаметр основания: 145 мм. Магнит имеет снизу резиновый колпак для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Рекомендуется для установки антенн длиной не более 1,5 метра.

Optim BM-170 (арт. BM-170 PL). [В наличии: K] 2 750 руб.

Мощное магнитное крепление для автомобильных антенн. . Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: PL259 - UHF (розетка). Кабель: 4 метра RG-58. Диаметр основания: 170 мм. Вес брутто: 1295 грамм (измерено в Вива-Телеком). Магнит имеет снизу резиновый колпак для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Рекомендуется для установки антенн длиной не более 2,5 метра.

Project MAG-150-PL. [В наличии: K] 1 990 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн. Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: PL259 - UHF (розетка). Кабель: 4.5 метра RG-58. Диаметр основания: 150 мм. Магнит имеет снизу резиновый колпак для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Рекомендуется для установки антенн длиной не более 1,5 метра.

Project MAG-160-PL. [В наличии: K] 1 950 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн. Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: PL259 - UHF (розетка). Кабель: 4.5 метра RG-58. Диаметр основания: 160 мм. Магнит имеет снизу резиновый колпак для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Рекомендуется для установки антенн длиной не более 2 метра.

Sirio HP MAG 125 PL 3 549 руб.

Магнитное основание для автомобильных антенн. Диаметр основания: 127 мм. Разъем на основании: PL259 - UHF (розетка). Разъем на кабеле: FME (в комплекте имеется переходник на UHF). Кабель: RG-58 CU длиной 3,6 метра. Рекомендуемая высота антенны: до 180 см. Рекомендуемая скорость автомобиля: до 110 км/ч.

Sirio MAG 145 PL (арт. 2502702.05) 3 510 руб.

Магнитное основание для автомобильных антенн. Диаметр основания: 145 мм. Разъем на основании: PL259 - UHF (розетка). Разъем на кабеле: UHF вилка. Кабель: RG-58 CU длиной 3,6 метра. Рекомендуемая высота антенны: до 200 см. Рекомендуемая скорость автомобиля: до 110 км/ч. Вес: 1440 грамм.

Sirio PM 125 PL Power Mag (арт. 2502602.05) 3 770 руб.

Магнитное основание для автомобильных антенн. Диаметр основания: 125 мм. Разъем на основании: PL259 - UHF (розетка). Разъем на кабеле: UHF вилка. Кабель: RG-58 CU длиной 3,6 метра. Рекомендуемая высота антенны: до 180 см. Рекомендуемая скорость автомобиля: до 110 км/ч. Вес: 850 грамм.

Sirus BM-145 (арт. Sirus-BM145 PL). [В наличии: K] 1 970 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн. . Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: PL259 - UHF (розетка). Кабель: 4 метра RG-58. Диаметр основания: 145 мм. Магнит имеет снизу резиновый колпак для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Рекомендуется для установки антенн



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)
Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.
Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

длиной не более 1,5 метра.

Sirus BM-90 (арт. BM-90 PL)

1 500 руб.

Магнитное крепление для автомобильных антенн. Разъем на кабеле UHF (вилка). Разъем на основании: PL259 – UHF (розетка). Кабель: 4 метра RG-58. Диаметр основания: 90 мм. Магнит имеет снизу резиновый колпак для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Рекомендуется для установки антенн длиной не более 1,3 метра.

Сантэл M0-107Р

2 304 руб.

Магнитное основание для автомобильных антенн. Диаметр: 107мм. Усилие отрыва: 40 кг . Корпус выполнен целиком из резины, что обеспечивает надёжную защиту крыши автомобиля и полное прилегание к её поверхности. Полная защита корпуса основания от ударов. Длина кабеля с разъёмом – 4 м. Разъём на основании – PL, на кабеле – UHF (вилка)

Раздел: Болт

Panorama Antennas MMR-5F. [В наличии: 0 К]

3 905 руб.

Магнитное крепление с кабелем 5 метров для автомобильных антенн. Диаметр магнита: 102 мм. Цвет: черный. Марка кабеля: RG-58. Длина кабеля: 5 метров. Разъем на кабеле: FME розетка. Разъем на основании: Panorama Antennas. Диапазон рабочих температур: -40..+80 грд. Цельсия.

Всего позиций: 47

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. На момент сохранения прайса был установлен курс доллара США - 120.00, Евро - 130.00.
4. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
5. Обозначение складов: 0 - Омск, М - Москва, К - Краснодар.
6. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
7. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
8. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.